



WK 701

- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



DER MEHRWERT EINER ZUVERLÄSSIGEN MARKE



VERSPRECHEN WERDEN VIELE GEMACHT. WIR HALTEN SIE.



5 JAHRE GARANTIE

Auf WK WOHNEN Möbel ist Verlass. Die Material- und Verarbeitungsqualität wird durch strenge Richtlinien und fortlaufende Kontrollen sichergestellt. Deshalb gewähren wir Ihnen eine 5-Jahres-Garantie, die im WK WOHNEN Gütepass verbrieft wird.



MÖBELPFLEGE

Nur mit der richtigen Pflege ist sichergestellt, dass Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben werden. Deshalb empfiehlt WK WOHNEN die bewährten Pflegesets von Musterring. Eine Übersicht und Bestellmöglichkeit finden Sie unter dem Menüpunkt „Service“ auf unserer Webseite oder unter www.musterring.com/moebelpflege



NACHHALTIGKEIT, QUALITÄT

WK WOHNEN steht für gelebte Werte. Jedes unserer Möbel spiegelt diese Werte bis ins Detail wider. Sie spüren dies bereits beim Berühren der Oberflächen, erkennen es an der sorgfältigen handwerklichen Verarbeitung und sehen es an der Auswahl der exquisiten Materialien. Mit unserem Qualitätsversprechen bewahren wir diese Werte für die Zukunft. Der Mensch und sein Wohlbefinden stehen im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. WK WOHNEN Möbel werden umwelt- und ressourcenschonend gefertigt. Jetzt ist es an Ihnen, unseren Möbeln einen Platz in Ihrem Leben zu geben. Das ist die größte Wertschätzung, die wir erfahren können.



Ausführungen

Sitz und Rücken:

- JAB A
- JAB 1
- JAB 2
- JAB 3
- Leder 1 (Toledo)
- Leder 2 (Granada)
- Leder 3 (derzeit nicht verfügbar)
- Leder 4 (Verona)

Beine:

- Rundrohr, Edelstahl matt
- Rundrohr, pulverbeschichtet anthrazit
- Rundrohr, pulverbeschichtet schoko
- Rundrohr, pulverbeschichtet schwarz
- Quadratrohr, Edelstahl matt
- Quadratrohr, pulverbeschichtet anthrazit
- Quadratrohr, pulverbeschichtet schoko
- Quadratrohr, pulverbeschichtet schwarz
- Ovalrohr, Edelstahl matt (gegen Aufpreis)
- Ovalrohr, pulverbeschichtet anthrazit (gegen Aufpreis)
- Ovalrohr, pulverbeschichtet schoko (gegen Aufpreis)
- Ovalrohr, pulverbeschichtet schwarz (gegen Aufpreis)

Programmübersicht

- Vierfußstühle mit Dreh-MOOVER-Funktion Seite 5
- Vierfußstühle Seite 6
- Freischwinger Seite 6
- Kreuzfuß verdreht Seite 7
- Bar-/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion Seite 8

Empfohlene Pflegesets (www.wk-wohnen-care.com):

- Stoffe: alle Bezugstoffe
3101 Textil- und Microfaser-Pflegeset
- Leder: Leder 1
1101 Neuleder-Pflegeset 0-2 Jahre
1102 Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
Leder 2 und 3
2101 Leder-Pflegeset „naturbelassen“
Leder 4
2103 Leder-Pflegeset Vintage-/Rauleder
- Gestell: alle Ausführungen
4103 Möbelsreiniger ÖKO

Wichtige Hinweise für JAB:




- Keine Sortierung der Stoffe bei der Verarbeitung (Allover-Verarbeitung)
- Keine mustergenaue Verarbeitung (keine Rapportberücksichtigung)
- Keine fadengenaue Verarbeitung
- Stoffverarbeitungsrichtung: WAAGERECHT (Schnittkante = Sitzkante)

Programmbesonderheiten/Programminformationen:

- Belastbarkeit der Stühle max. 130 kg.
Belastbarkeit der offenen Armlehne max. 30 kg und der geschlossenen Armlehne max. 65 kg jeweils pro Seite. Die Angaben der Belastbarkeit der Stühle und Armlehnen geht eine sachgerechte Nutzung voraus.
- **Dreh-MOOVER-Funktion:** Das gewollte „instabile“ Sitzen (Prinzip des Pezziballs) bewirkt eine sensomotorische Aktivierung der Bauch- und Rückenmuskulatur. Je nach Sitzposition werden beim Vor- und Zurückbeugen immer andere Muskelgruppen aktiviert. Beim Zurücklehnen entspannt sich die Muskulatur. Beim aufrechten Sitzen am Tisch sorgt die Funktion dafür, dass das Becken aktiv aufgerichtet und somit eine physiologische Haltung der Wirbelsäule erzeugt wird. Bedingt durch die spezielle Konstruktion der Wipp-Federtechnik, kann die Grundstellung der Sitzschale leicht unterschiedlich sein. Aufgrund dieser speziellen Technik kann es zu leichten Abweichungen der Normmaße in der Grundstellung kommen. Die Dreh-MOOVER-Funktion ist eine mechanische Funktion, bei welcher wahrnehmbare Reibgeräusche leider technisch unvermeidbar sind.
- **Filzgleiter:** Für weiche empfindliche Böden sind Filzgleiter besser geeignet. Die Auswahl des richtigen Gleiters obliegt immer dem Käufer.

- **Wellenbildung:** Unter Einfluss von Körperwärme in Verbindung mit Körperdruck und Körperfeuchtigkeit kann sich das Bezugsmaterial dieser Stühle mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.wk-wohnen.com).** Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.




Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff-/ Leder- zugabe	JAB A	JAB 1	JAB 2	JAB 3	Leder 1	Leder 2	Leder 3	Leder 4
 WK701-WOA Vierfuß-Drehgestell mit Dreh-MOOVER-Funktion (inkl. Rückholfunktion) Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 20 mm in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff (Stopfen) Maßangaben bei Höhe und Sitzhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m² B 51,0, H 94,0, SH 50,0, T 59,0, ST 46,0 cm	643,-	658,-	690,-	696,-	719,-	698,- (VZ)	748,-	805,-	933,-
 WK701-WRA Vierfuß-Drehgestell mit Dreh-MOOVER-Funktion (inkl. Rückholfunktion) und offenen Armlehnen Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 20 mm in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff (Stopfen) Maßangaben bei Höhe, Sitzhöhe und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m² B 55,0, H 94,0, SH 50,0, AH 71,5, T 59,0, ST 46,0 cm	786,-	798,- (VZ)	829,-	842,-	866,-	799,- (VZ)	891,-	948,-	1211,-
 WK701-WMA Vierfuß-Drehgestell mit Dreh-MOOVER-Funktion (inkl. Rückholfunktion) und geschlossenen Armlehnen Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr 20 mm in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff (Stopfen) Maßangaben bei Höhe, Sitzhöhe und Armlehnenhöhe unbelastet, bei Belastung max. ca. - 2 cm. Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m² B 56,0, H 94,0, SH 50,0, AH 71,0, T 59,0, ST 46,0 cm	786,-	798,- (VZ)	829,-	842,-	866,-	879,- (VZ)	933,-	948,-	1246,-

Sonderanfertigung (Preis pro Stuhl)

■ Filzgleiter / Filzstopfen	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-
-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Stühle

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff-/ Leder- zugabe	JAB A	JAB 1	JAB 2	JAB 3	Leder 1	Leder 2	Leder 3	Leder 4
 WK 701-VOA Vierfußstuhl Sitz: Netzgewebe mit Kappnaht Rücken: Netzgewebe mit Kedernaht Beine: Rundrohr oder Quadratrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff (Stopfen) Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,9 m² B 51,0, H 94,0, SH 48,0, T 57,0, ST 45,0 cm	456,-	472,-	509,-	536,-	560,-	598,- (VZ)	634,-	692,-	825,-
 WK 701-VMA Vierfußstuhl mit geschlossenen Armlehnen Sitz: Netzgewebe mit Kappnaht Rücken: Netzgewebe mit Kedernaht Beine: Rundrohr oder Quadratrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff (Stopfen) Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,6 m² B 56,0, H 94,0, SH 48,0, AH 70,0, T 57,0, ST 45,0 cm	492,-	546,-	583,-	716,-	733,-	729,- (VZ)	812,-	893,-	1105,-
 WK 701-FOA Freischwinger Sitz: Netzgewebe mit Kappnaht Rücken: Netzgewebe mit Kedernaht Beine: Rundrohr oder Quadratrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,9 m² B 51,0, H 94,0, SH 48,0, T 57,0, ST 45,0 cm	529,-	537,-	576,-	609,-	642,-	664,-	682,-	766,-	886,-
 WK 701-FMA Freischwinger mit geschlossenen Armlehnen Sitz: Netzgewebe mit Kappnaht Rücken: Netzgewebe mit Kedernaht Beine: Rundrohr oder Quadratrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,6 m² B 56,0, H 94,0, SH 48,0, AH 70,0, T 57,0, ST 45,0 cm	677,-	718,-	756,-	784,-	818,-	816,-	860,-	947,-	1172,-

Sonderanfertigung (Preis pro Stuhl)

■ Doppelsteppnaht statt Kedernaht, im Rücken bzw. Armlehne	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
■ Filzgleiter / Filzstopfen	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-
■ Beine pulverbeschichtet in RAL-Farbe	104,-	104,-	104,-	104,-	104,-	104,-	104,-	104,-	104,-
■ Vierfußstuhl oder Freischwinger, Beine: Ovalrohr in Edelstahl matt	36,-	36,-	36,-	36,-	36,-	36,-	36,-	36,-	36,-
■ Vierfußstuhl oder Freischwinger, Beine: Ovalrohr pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko	75,-	75,-	75,-	75,-	75,-	75,-	75,-	75,-	75,-

Stühle

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff-/ Leder- zugabe	JAB A	JAB 1	JAB 2	JAB 3	Leder 1	Leder 2	Leder 3	Leder 4
 WK701-KOA Kreuzfuß verdreht 20 mm Sitz: Netzgewebe mit Kappnaht Rücken: Netzgewebe mit Kedernaht Beine: Rundrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,9 m² B 51,0, H 94,0, SH 48,0, T 57,0, ST 45,0 cm	529,-	537,-	576,-	603,-	621,-	664,-	699,-	766,-	886,-
 WK 701-KMA Kreuzfuß verdreht 20 mm mit geschlossenen Armlehnen Sitz: Netzgewebe mit Kappnaht Rücken: Netzgewebe mit Kedernaht Beine: Rundrohr, Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 150 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,6 m² B 56,0, H 94,0, SH 48,0, AH 70,0, T 57,0, ST 45,0 cm	677,-	714,-	752,-	784,-	818,-	816,-	860,-	947,-	1172,-

Sonderanfertigung (Preis pro Stuhl)

■ Doppelsteppnaht statt Kedernaht, im Rücken bzw. Armlehne	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
■ Filzgleiter / Filzstopfen	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-
■ Beine pulverbeschichtet in RAL-Farbe	104,-	104,-	104,-	104,-	104,-	104,-	104,-	104,-	104,-

Bar-/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Stoff-/ Leder- zugabe	JAB A	JAB 1	JAB 2	JAB 3	Leder 1	Leder 2	Leder 3	Leder 4
	H 107, SH 63 cm unbelastet	811,-	778,-	811,-	848,-	868,-	868,-	925,-	1021,-	1136,-
	H 114, SH 70 cm unbelastet	811,-	778,-	811,-	848,-	868,-	868,-	925,-	1021,-	1136,-
	H 122, SH 80 cm unbelastet	811,-	778,-	811,-	848,-	868,-	868,-	925,-	1021,-	1136,-
WK 701-TOA Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückführung) Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff (Stopfen) Angabe Höhe und Sitzhöhe: unbelastet, max. ca. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,5 m² B 51, T 59, ST 46 cm										
	H 107, SH 63 cm unbelastet	991,-	954,-	991,-	1015,-	1064,-	1038,-	1138,-	1236,-	1454,-
	H 114, SH 70 cm unbelastet	991,-	954,-	991,-	1015,-	1064,-	1038,-	1138,-	1236,-	1454,-
	H 122, SH 80 cm unbelastet	991,-	954,-	991,-	1015,-	1064,-	1038,-	1138,-	1236,-	1454,-
WK701-TRA Vierfuß-Drehgestell mit (inkl. Rückführung) und offenen Armlehnen Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff (Stopfen) Angabe Höhe und Sitzhöhe: unbelastet, max. ca. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 100 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 1,6 m² B 55, T 59, ST 46 cm										

Sonderanfertigung (Preis pro Stuhl)

■ Filzgleiter / Filzstopfen	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-
-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Bar-/Tresenhocker mit Dreh-MOOVER-Funktion

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Stoff-/ Leder- zugabe	JAB A	JAB 1	JAB 2	JAB 3	Leder 1	Leder 2	Leder 3	Leder 4
	H 107, SH 63 cm unbelastet	991,-	954,-	991,-	1015,-	1064,-	1038,-	1138,-	1236,-	1454,-
	H 114, SH 70 cm unbelastet	991,-	954,-	991,-	1015,-	1064,-	1038,-	1138,-	1236,-	1454,-
	H 122, SH 80 cm unbelastet	991,-	954,-	991,-	1015,-	1064,-	1038,-	1138,-	1236,-	1454,-
WK 701-TMA Vierfuß-Drehgestell mit (inkl. Rückführung) und geschlossenen Armlehnen Sitz: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Rücken: Polyurethanschaum mit Doppelsteppnaht Beine: Rundrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff (Stopfen) Angabe Höhe und Sitzhöhe: unbelastet, max. ca. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 120 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,4 m ² B 56, T 59, ST 46 cm										

Sonderanfertigung (Preis pro Stuhl)

■ Filzgleiter / Filzstopfen	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-
-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



WK WOHNEN
Vertriebs GmbH
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

Telefon: +49 (0)5242 592-05
Telefax: +49 (0)5242 592-189
E-Mail: service@wk-wohnen.de

www.wk-wohnen.de