

Musterring

MR 2342

PREIS- UND TYPENLISTE



du
bist
zuhause_

D 20260401SCHGMR – Band 3a – gültig ab 01.04.2026

- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Musterring



Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter www.musterring.com findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.



Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunschrichtung.



Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieft wir mit dem Musterring Garantiezertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr



Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.




Musterring



Programmbesonderheiten, Programminformationen

Querschnitt und Beschreibung




- ① Gestell: Metallrohrkonstruktion.
- ② Unterfederung Sitz: mit dauerelastischen Wellenfedern.
- ③ Polsteraufbau Sitz: aus ergo-PUR-Schaum mit Diolenabdeckung.
- ④ Unterfederung Rücken: durch Unterfütter-Abspann mit ergo-PUR-Schaum.
- ⑤ Polsteraufbau Rücken: aus ergo-PUR-Schaum mit Diolenabdeckung.

Programmübersicht

- Vorschlag
- Drehsessel
- Seitenteil

- Seite 7
- Seite 8
- Seite 9


3 verschiedene Fußvarianten



F U1
Metallfuß,
verschiedene
Metallfarben




F PG
Drehteller,
Chrom glänzend
(gegen Aufpreis)



F PM
Drehteller,
matt
(gegen Aufpreis)

Metallfarben:

Der Metallfuß F U1 ist in verschiedenen Metallfarben lieferbar.
Bitte gib die gewünschte Farbe bei der Bestellung mit an.




M20
Chrom
glänzend



M21
silber



M56
bronze



M99
schwarz

| Qualität | Stoffklasse | Qualität | Stoffklasse | Qualität | Lederklasse | Qualität | Lederklasse |
|----------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------|----------|-------------|
| R | SK 10 | M | SK 70 | unbelegt | LK 10 | Z84, Z85 | LK 70 |
| S | SK 20 | A | SK 80 | unbelegt | LK 20 | Z83 | LK 80 |
| T | SK 30 | B | SK 90 | Z59 | LK 30 | unbelegt | LK 90 |
| V | SK 40 | C | SK 100 | Z66 | LK 40 | unbelegt | LK 100 |
| W, O | SK 50 | D | SK 110 | Z69, Z73, Z78 | LK 50 | unbelegt | LK 110 |
| Y | SK 60 | H | SK 120 | Z75, Z77 | LK 60 | unbelegt | LK 120 |

Programmbesonderheiten, Programminformationen

1 Sitzkomfortvariante

Sitzkomfort fühlt sich fest an, in Abhängigkeit vom Individualempfinden.
Sitzschaum: RG 35 / SH 40, Rückenschaum: RG 25 / SH 19
(RG = Raumgewicht, SH = Stauchhärte)

Flexibles Kopfteil



Alle Artikel haben eine stufenlose Kopfstützenverstellung.
Mit der Sitz-/Rückenfunktion ist sie motorisch und motorisch mit Akku (jeweils Aufpreis) erhältlich.

Sitz-/Rückenverstellung



Eine Sitz-/Rückenverstellung kann in verschiedenen Ausführungen gegen Aufpreis bestellt werden, Sitz und Rücken sind getrennt voneinander steuerbar.

Zubehör Seitenteil

Das Seitenteil SA kann zu den Sesseln vorstehend links, vorstehend rechts oder für beide Seiten hinzu bestellt werden.

Programmbesonderheiten, Programminformationen

- **Kopfteilverstellung:** motorisch (3-fach Motor).
- **Motorische Verstellung:** Bei der motorischen Verstellung mit Akku ist darauf zu achten, dass der Akku alle 4 bis 6 Wochen vollständig aufgeladen werden muss, auch wenn die Funktion nicht regelmäßig genutzt wurde.
- **Position der Akkuladebuchse:** Die Akkuladebuchse ist am Rücken hinten unten angebracht.
- **Drehbegrenzung:** Die Sessel mit Stromzufuhr per Netzkabel unterliegen einer Drehbegrenzung bis maximal 355°, was zur Sicherung des Netzkabels dient.
- **Position des Tastschalters bei Bestellung der Aufpreis-Funktionen:**
Bestellung keines Seitenteils: vorstehend links, bündig abschließend im Sitz.
Bestellung Seitenteil rechts und links: vorstehend links, leicht im Sitz rückversetzt.
Bestellung Seitenteil rechts oder links: an der jeweiligen Seite mit Seitenteil, leicht im Sitz rückversetzt.
- **Verarbeitung von Leder und Stoff:** Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden, da aufgrund der Stoffbreite z. B. ein Verschneiden der Rückenpartie nicht notwendig ist.
- **Modellbedingte Eigenschaft:** Die Polsterung ist bewusst leger verarbeitet, um ein bestimmtes optisches Erscheinungsbild zu erzeugen. Eine Wellenbildung ist kein Qualitätsmangel, sondern eine modellbedingte Eigenschaft, die optimalen Sitzkomfort gewährleistet.
- **Maße:** Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. Änderungen vorbehalten.
Sitztiefe: ca. 55 cm, Gesamttiefe mit Funktion: ca. 171 cm
- **Digitale Stoff-/Leder- und Farbmuster:** Das optische Erscheinungsbild der Bezüge und Farbmuster kann variieren, Muster in Anlehnung – Farb- und Strukturabweichungen möglich.
- **Wellenbildung:** Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanleitung (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**


Bestell-Checkliste:

- Bestellnummer und Bezug
- Fußausführung
- Drehtellerfuß (Aufpreis)
- Metallfarbe für Füße
- Sitz-/Rückenverstellung manuell/motorisch (Aufpreis)



Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Stoffe (außer JAB): **3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset
- JAB-Stoffe: Destilliertes Wasser
- Leder (außer Z78, Z83, Z85): **1001** Neuleder-Pflegeset 0-2 Jahre
- Leder (außer Z78, Z83, Z85): **1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Leder (außer Z78, Z83, Z85): **1003** Leder-Reinigerset
- Leder Z78, Z83, Z85: **2003** Leder-Pflegeset Vintage-/Rauleder

Vorschlag

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | EUR |
|---|---|--|
|  | <p>Vorschlag 1 bestehend aus: M85 Einzelsessel, Kopfteilverstellung manuell = Standard ca. B 90, H 106, SH 48, T 96 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: F40 Doppelmot. F70 Doppelmot. und AKKU F50 Doppelmot., Kopfteilver.mot. F80 Doppelmot., Kopfteilver. mot. + AKKU FU3 Drehteller F PG oder F PM</p> | <p>Ledergruppe LK 60 2498,- (VZ)</p> <p>762,- 994,- 935,- 1122,- 91,-</p> |

Drehstuhl

| | | |
|------------------------|---|---|
| |  |  |
| Maße | ca. B 80, H 106, SH 48, T 96 cm | ca. B 90, H 106, SH 48, T 96 cm |
| Stoffbedarf (B 140 cm) | 5,50 lfm | 5,50 lfm |
| Lederbedarf | 9,00 m ² | 10,00 m ² |
| Artikel | Einzelstuhl, Kopfteilverstellung manuell | Einzelstuhl, Kopfteilverstellung manuell |
| Best.-Nr. | M75 | M85 |



Ausführung

| | | |
|-----------------------|--------|-------------|
| Stoffgruppe SK 10 | 2009,- | 2114,- |
| Stoffgruppe SK 20 | 2050,- | 2161,- |
| Stoffgruppe SK 30 | 2050,- | 2161,- |
| Stoffgruppe SK 40 | 2107,- | 2230,- |
| Stoffgruppe SK 50 | 2180,- | 2316,- |
| Stoffgruppe SK 60 | 2180,- | 2316,- |
| Stoffgruppe SK 70 | 2207,- | 2355,- |
| Stoffgruppe SK 80 | 2207,- | 2355,- |
| Stoffgruppe SK 90 | 2282,- | 2440,- |
| Stoffgruppe SK 100 | 2282,- | 2440,- |
| Stoffgruppe SK 110 | 2282,- | 2440,- |
| Stoffgruppe SK 120 | 2736,- | 2973,- |
| Stoffgruppe JAB 0 | 2180,- | 2316,- |
| Ledergruppe LK 10 | 2232,- | 2344,- |
| Ledergruppe LK 20 | 2307,- | 2428,- |
| Ledergruppe LK 30 | 2383,- | 2508,- |
| Ledergruppe LK 40 | 2472,- | 2611,- |
| Ledergruppe LK 50 | 2547,- | 2690,- |
| Ledergruppe LK 60 | 2620,- | 2498,- (VZ) |
| Ledergruppe LK 70 | 2697,- | 2857,- |
| Ledergruppe LK 80 | 2775,- | 2941,- |
| Ledergruppe LK 90 | 2864,- | 3039,- |
| Ledergruppe LK 100 | 2985,- | 3169,- |
| Ledergruppe LK 110 | 3130,- | 3338,- |
| Ledergruppe LK 120 | 3285,- | 3504,- |
| Preis bei Stoffzugabe | 1949,- | 2050,- |
| Preis bei Lederzugabe | 2143,- | 2255,- |

Gegen Aufpreis:

| | | |
|---|--------|--------|
| F40 Doppelmot. | 762,- | 762,- |
| F70 Doppelmot. und AKKU | 994,- | 994,- |
| F50 Doppelmot., Kopfteilver.mot. | 935,- | 935,- |
| F80 Doppelmot., Kopfteilver. mot. + AKKU | 1122,- | 1122,- |
| FU3 Drehteller F PG oder F PM | 91,- | 91,- |

Seitenteil

| | | |
|------------------------|---|---|
| |  |  |
| Maße | ca. B 18, H 69, T 74 cm | ca. B 18, H 69, T 74 cm |
| Stoffbedarf (B 140 cm) | 1,50 lfm | 1,50 lfm |
| Lederbedarf | 1,50 m ² | 1,50 m ² |
| Artikel | Seitenteilform A | Seitenteilform A |
| Best.-Nr. | SAL Seitenteilform A (li.) | SAR Seitenteilform A (re.) |

Ausführung

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Stoffgruppe SK 10 | 378,- | 378,- |
| Stoffgruppe SK 20 | 392,- | 392,- |
| Stoffgruppe SK 30 | 392,- | 392,- |
| Stoffgruppe SK 40 | 413,- | 413,- |
| Stoffgruppe SK 50 | 438,- | 438,- |
| Stoffgruppe SK 60 | 438,- | 438,- |
| Stoffgruppe SK 70 | 447,- | 447,- |
| Stoffgruppe SK 80 | 447,- | 447,- |
| Stoffgruppe SK 90 | 477,- | 477,- |
| Stoffgruppe SK 100 | 477,- | 477,- |
| Stoffgruppe SK 110 | 477,- | 477,- |
| Stoffgruppe SK 120 | 632,- | 632,- |
| Stoffgruppe JAB 0 | 438,- | 438,- |
| Ledergruppe LK 10 | 417,- | 417,- |
| Ledergruppe LK 20 | 433,- | 433,- |
| Ledergruppe LK 30 | 451,- | 451,- |
| Ledergruppe LK 40 | 477,- | 477,- |
| Ledergruppe LK 50 | 492,- | 492,- |
| Ledergruppe LK 60 | 511,- | 511,- |
| Ledergruppe LK 70 | 531,- | 531,- |
| Ledergruppe LK 80 | 547,- | 547,- |
| Ledergruppe LK 90 | 568,- | 568,- |
| Ledergruppe LK 100 | 597,- | 597,- |
| Ledergruppe LK 110 | 632,- | 632,- |
| Ledergruppe LK 120 | 668,- | 668,- |
| Preis bei Stoffzugabe | 367,- | 367,- |
| Preis bei Lederzugabe | 404,- | 404,- |

Gegen Aufpreis:

| | | |
|---|---|---|
| F40 Doppelmot. | – | – |
| F70 Doppelmot. und AKKU | – | – |
| F50 Doppelmot., Kopfteilver.mot. | – | – |
| F80 Doppelmot., Kopfteilver. mot. + AKKU | – | – |
| FU3 Drehteller F PG oder F PM | – | – |



Musterring

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring