



WK 707

- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



DER MEHRWERT EINER ZUVERLÄSSIGEN MARKE



VERSPRECHEN WERDEN VIELE GEMACHT. WIR HALTEN SIE.



5 JAHRE GARANTIE

Auf WK WOHNEN Möbel ist Verlass. Die Material- und Verarbeitungsqualität wird durch strenge Richtlinien und fortlaufende Kontrollen sichergestellt. Deshalb gewähren wir Ihnen eine 5-Jahres-Garantie, die im WK WOHNEN Gütepass verbrieft wird.

MÖBELPFLEGE

Nur mit der richtigen Pflege ist sichergestellt, dass Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben werden. Deshalb empfiehlt WK WOHNEN die bewährten Pflegesets von Musterring. Eine Übersicht und Bestellmöglichkeit finden Sie unter dem Menüpunkt „Service“ auf unserer Webseite oder unter www.musterring.com/moebelpflege

NACHHALTIGKEIT, QUALITÄT

WK WOHNEN steht für gelebte Werte. Jedes unserer Möbel spiegelt diese Werte bis ins Detail wider. Sie spüren dies bereits beim Berühren der Oberflächen, erkennen es an der sorgfältigen handwerklichen Verarbeitung und sehen es an der Auswahl der exquisiten Materialien. Mit unserem Qualitätsversprechen bewahren wir diese Werte für die Zukunft. Der Mensch und sein Wohlbefinden stehen im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. WK WOHNEN Möbel werden umwelt- und ressourcenschonend gefertigt. Jetzt ist es an Ihnen, unseren Möbeln einen Platz in Ihrem Leben zu geben. Das ist die größte Wertschätzung, die wir erfahren können.



Ausführungen**Sitz und Rücken:**

- JAB A
- JAB 1
- JAB 2
- JAB 3
- Leder 1 (Toledo)
- Leder 2 (Granada)
- Leder 3 (derzeit nicht verfügbar)
- Leder 4 (Verona)

Beine:

- Wildeiche massiv geölt
- Nussbaum massiv geölt
- Rundrohr, Edelstahl matt
- Rundrohr, pulverbeschichtet schwarz
- Rundrohr, pulverbeschichtet anthrazit
- Rundrohr, pulverbeschichtet schoko
- Ovalrohr, Edelstahl matt
- Ovalrohr, pulverbeschichtet schwarz
- Ovalrohr, pulverbeschichtet anthrazit
- Ovalrohr, pulverbeschichtet schoko

Programmübersicht

- Stühle Seite 6
- Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion Seite 7
- Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion und Rollen Seite 10

Tischempfehlung:

WK 852 (20251101ILCWK)

WK 855 (20251101ILCWK)

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Stoffe: alle Bezugstoffe
3101 Textil- und Microfaser-Pflegeset
- Leder: Leder 1
1101 Neuleder-Pflegeset 0-2 Jahre
1102 Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
Leder 2 und 3
2101 Leder-Pflegeset „naturbelassen“
Leder 4
2103 Leder-Pflegeset Vintage-/Rauleder
- Gestell: Metall
4103 Möbelreiniger ÖKO
Massivholz geölt
4102 Möbel-Pflegeöl neutral

Wichtige Hinweise für JAB:





- Keine Sortierung der Stoffe bei der Verarbeitung (Allover-Verarbeitung)
- Keine mustergenaue Verarbeitung (keine Rapportberücksichtigung)
- Keine fadengenaue Verarbeitung
- Stoffverarbeitungsrichtung: WAAGERECHT (Schnittkante = Sitzkante)

Programmbesonderheiten/Programminformationen

- Die Belastbarkeit der Stühle beträgt max. 130 kg, sachgerechte Nutzung vorausgesetzt.
- Der Drehmechanismus mit Rückholfeder ist eine mechanische Funktion, bei welcher wahrnehmbare Reibgeräusche leider technisch unvermeidbar sind.
- **Dreh-MOOVER-Funktion:** Das gewollte „instabile“ Sitzen (Prinzip des Pezziballs) bewirkt eine sensomotorische Aktivierung der Bauch- und Rückenmuskulatur. Je nach Sitzposition werden beim Vor- und Zurückbeugen immer andere Muskelgruppen aktiviert. Beim Zurücklehnen entspannt sich die Muskulatur. Beim aufrechten Sitzen am Tisch sorgt die Funktion dafür, dass das Becken aktiv aufgerichtet und somit eine physiologische Haltung der Wirbelsäule erzeugt wird.
Bedingt durch die spezielle Konstruktion der Wipp-Federtechnik, kann die Grundstellung der Sitzschale leicht unterschiedlich sein. Aufgrund dieser speziellen Technik kann es zu leichten Abweichungen der Normmaße in der Grundstellung kommen.
Die Dreh-MOOVER-Funktion ist eine mechanische Funktion, bei welcher wahrnehmbare Reibgeräusche leider technisch unvermeidbar sind.
- **Filzgleiter:** Für weiche empfindliche Böden sind Filzgleiter besser geeignet. Die Auswahl des richtigen Gleiters obliegt immer dem Käufer.
- **Wellenbildung:** Unter Einfluss von Körperwärme in Verbindung mit Körperdruck und Körperfeuchtigkeit kann sich das Bezugsmaterial dieser Stühle mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.
- **Polsterung:** Die besonders legere Polsterung ist durch einen speziellen Faltenwurf gekennzeichnet. Dieser in Handarbeit erstellte Faltenwurf kann in seiner Ausprägung variieren. Diese unterschiedlichen Wurfbilder sind gewollt und machen jeden Stuhl zu einem Unikat. Aufgrund der unterschiedlichen Stoff- und Lederauswahlmöglichkeiten und deren damit verbundenen Eigenschaften kann es zu leichten Form- und Maßtoleranzen kommen.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte der Gebrauchs- und Pflegeanleitung (www.wk-wohnen.com).**
Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.

Planungshinweise für Leder- bzw. Stoffausführungen

- **UNI:** Sitzfläche (innen) und Rückenlehne (außen) sind in einer Leder - bzw. Stoffausführung möglich.
- **BI-COLOR:** Sitzfläche (innen) und Rückenlehne (außen) sind in unterschiedlichen Leder- bzw. Stoffausführungen möglich. Die Armlehnen sind immer innen in der Ausführung der Sitzfläche sowie außen in der Ausführung der Rückenlehne. Gegen Aufpreis können die Armlehnen komplett in der Ausführung der Rückenlehne (außen) bestellt werden.
Es können auch Leder und Stoffe miteinander kombiniert werden. Bei einem Mix aus verschiedenen Preisgruppen, wird der Preis der teuersten Preisgruppe berechnet.
Die Farbe der Naht ist immer in der Ausführung der Sitzfläche (innen).

UNI		BI-COLOR	
	WK 707-KOA WK 707-WOA WK 707-IOA WK 707-NOA WK 707-ROA		WK 707-KOA WK 707-WOA WK 707-IOA WK 707-NOA WK 707-ROA
	WK 707-KMA WK 707-WMA WK 707-IMA WK 707-NMA WK 707-RMA		WK 707-KMA WK 707-WMA WK 707-IMA WK 707-NMA WK 707-RMA

Stühle

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff-/ Leder- zugabe	JAB A	JAB 1	JAB 2	JAB 3	Leder 1	Leder 2	Leder 3	Leder 4
 WK 707-KOA Kreuzkufe Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Rundrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff Angabe Sitzhöhe: unbelastet, max. ca. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 140 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m² ca. B 51, H 94, SH 50, T 65, ST 46 cm	723,-	683,-	723,-	765,-	792,-	792,-	861,-	934,-	1143,-
 WK 707-KMA Kreuzkufe mit Armlehnen Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Rundrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff Angabe Sitzhöhe und Armlehnenhöhe: unbelastet, max. ca. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,2 m² ca. B 62, H 94, SH 50, AH 67, T 65, ST 46 cm	911,-	876,-	911,-	949,-	986,-	986,-	1064,-	1158,-	1471,-

Gegen Aufpreis (Preis pro Stuhl)

■ Armlehnen komplett in der Ausführung wie Rückenlehne (außen)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
■ Armlehnenenerhöhung um ca. 2 cm, je nach Ausführung der Naht bzw. Gleiter.	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-
■ Filzgleiter / Filzstopfen Für weiche, empfindliche Böden sind Filzgleiter/Filzstopfen besser geeignet. Die Auswahl des richtigen Gleiters/Stopfens obliegt immer dem Käufer.	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff-/ Leder- zugabe	JAB A	JAB 1	JAB 2	JAB 3	Leder 1	Leder 2	Leder 3	Leder 4
 WK 707-WOA Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückführung) Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Rundrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff Angabe Sitzhöhe: unbelastet, max. ca. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 140 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m² ca. B 51, H 92,5, SH 50, T 65, ST 46 cm	857,-	819,-	821,-	884,-	905,-	905,-	980,-	1039,-	1256,-
 WK 707-WMA Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückführung) mit Armlehnen Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Rundrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff Angabe Sitzhöhe und Armlehnenhöhe: unbelastet, max. ca. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,2 m² ca. B 62, H 92,5, SH 50, AH 67, T 65, ST 46 cm	1037,-	997,-	998,- (VZ)	1070,-	1089,-	1087,-	1189,-	1277,-	1572,-

Gegen Aufpreis (Preis pro Stuhl)

■ Beine Ovalrohr in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-	25,-
■ Armlehnen komplett in der Ausführung wie Rückenlehne (außen)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
■ Armlehnenenerhöhung um ca. 2 cm, je nach Ausführung der Naht bzw. Gleiter.	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-
■ Filzgleiter / Filzstopfen Für weiche, empfindliche Böden sind Filzgleiter/Filzstopfen besser geeignet. Die Auswahl des richtigen Gleiters/Stopfens obliegt immer dem Käufer.	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff-/ Leder- zugabe	JAB A	JAB 1	JAB 2	JAB 3	Leder 1	Leder 2	Leder 3	Leder 4
 WK 707-IOA Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückführung) Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Wildeiche massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff Angabe Sitzhöhe: unbelastet, max. ca. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 140 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m² ca. B 51, H 92,5, SH 50, T 65, ST 46 cm	1032,-	993,-	1032,-	1058,-	1078,-	1070,-	1154,-	1154,-	1421,-
 WK 707-IMA Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückführung) mit Armlehnen Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Wildeiche massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff Angabe Sitzhöhe und Armlehnenhöhe: unbelastet, max. ca. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,2 m² ca. B 62, H 92,5, SH 50, AH 67, T 65, ST 46 cm	1208,-	1170,-	1198,- (VZ)	1244,-	1262,-	1264,-	1363,-	1450,-	1749,-

Gegen Aufpreis (Preis pro Stuhl)

■ Armlehnen komplett in der Ausführung wie Rückenlehne (außen)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
■ Armlehnerhöhung um ca. 2 cm, je nach Ausführung der Naht bzw. Gleiter.	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-
■ Filzgleiter / Filzstopfen Für weiche, empfindliche Böden sind Filzgleiter/Filzstopfen besser geeignet. Die Auswahl des richtigen Gleiters/Stopfens obliegt immer dem Käufer.	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff-/ Leder- zugabe	JAB A	JAB 1	JAB 2	JAB 3	Leder 1	Leder 2	Leder 3	Leder 4
 WK 707-NOA Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückführung) Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Nussbaum massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff Angabe Sitzhöhe: unbelastet, max. ca. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 140 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m² ca. B 51, H 92,5, SH 50, T 65, ST 46 cm	1074,-	1039,-	1076,-	1104,-	1122,-	1122,-	1195,-	1260,-	1471,-
 WK 707-NMA Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückführung) mit Armlehnen Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Nussbaum massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Gleiter: Kunststoff Angabe Sitzhöhe und Armlehnenhöhe: unbelastet, max. ca. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,2 m² ca. B 62, H 92,5, SH 50, AH 67, T 65, ST 46 cm	1244,-	1216,-	1244,-	1287,-	1306,-	1310,-	1409,-	1496,-	1795,-

Gegen Aufpreis (Preis pro Stuhl)

■ Armlehnen komplett in der Ausführung wie Rückenlehne (außen)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
■ Armlehnenenerhöhung um ca. 2 cm, je nach Ausführung der Naht bzw. Gleiter.	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-
■ Filzgleiter / Filzstopfen Für weiche, empfindliche Böden sind Filzgleiter/Filzstopfen besser geeignet. Die Auswahl des richtigen Gleiters/Stopfens obliegt immer dem Käufer.	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-	10,-

Stühle mit Dreh-MOOVER-Funktion und Rollen

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	Stoff-/ Leder- zugabe	JAB A	JAB 1	JAB 2	JAB 3	Leder 1	Leder 2	Leder 3	Leder 4
 WK 707-ROA Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückführung) Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Nussbaum massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz Angabe Sitzhöhe: unbelastet, max. ca. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 140 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 2,3 m² ca. B 62, H 92, SH 50, T 65, ST 46 cm	966,-	930,-	966,-	997,-	1022,-	1022,-	1097,-	1097,-	1373,-
 WK 707-RMA Vierfuß-Drehgestell (inkl. Rückführung) mit Armlehnen Sitz: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Rücken: Polyurethan mit Doppelsteppnaht, besonders leger gepolstert Beine: Nussbaum massiv geölt mit Metallhalterung in Edelstahl matt oder pulverbeschichtet in schwarz, anthrazit oder schoko Rollen: Kunststoff-Doppelrollen in schwarz Angabe Sitzhöhe und Armlehnenhöhe: unbelastet, max. ca. -2 cm bei Belastung Stoffbedarf (B 140 cm): 1 Stuhl 160 cm Lederbedarf: 1 Stuhl 3,2 m² ca. B 62, H 92, SH 50, AH 66,5, T 65, ST 46 cm	1143,-	1108,-	1143,-	1181,-	1221,-	1277,-	1302,-	1392,-	1764,-

Gegen Aufpreis (Preis pro Stuhl)

■ Armlehnen komplett in der Ausführung wie Rückenlehne (außen)	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
■ Armlehnerhöhung um ca. 2 cm, je nach Ausführung der Naht bzw. Gleiter.	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-	48,-

[illegible]



WK WOHNEN
Vertriebs GmbH
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

Telefon: +49 (0)5242 592-05
Telefax: +49 (0)5242 592-189
E-Mail: service@wk-wohnen.de

www.wk-wohnen.de