

Musterring

MR 261

PRIJS- EN TYPENLIJST

je
bent
thuis



NL 20260401POPMPR – Band 4 – geldig vanaf 01-04-2026

- Productveranderingen en kwaliteitsverbeteringen in het kader van technische vooruitgang of voor het behoud van de leveringsmogelijkheid (vorm/kleur/functie enz.) resp. correcties van fouten blijven voorbehouden.
- Deze prijslijst is incl. de wettelijke btw.





Musterring

jouw partner voor een woning
die net zo uniek is als jij

Voor alle grotere programma's zijn prospectussen beschikbaar, voor complexe programma's biedt Musterring gedetailleerde montagehandleidingen aan. Ook een blik op het internet is de moeite waard: onder www.musterring.com tref je enorm veel handige informatie aan.



Onze service

Wij willen dat jouw woning perfect wordt. Daarom staan we voor je klaar, bij onze Service-telefoon en op 550 locaties wereldwijd. En onze CAD-planningservice helpt je graag bij je gewenste inrichting.



Onze duurzaamheid

Wij nemen onze verantwoordelijkheid: voor jou, voor ons, voor onze planeet. Daarom kiezen wij voor productiemethoden waarbij hulpbronnen efficiënt worden benut, zonder lange leveringsketen en magazijn-beheer.



Onze kwaliteit

Als je eindelijk je lievelingswoning hebt ingericht, wil je daar zolang mogelijk van genieten. Hier speelt onze passie voor kwaliteit een belangrijke rol: wij controleren onze producten uitvoerig, voordat wij die aan jou aanbieden. Dat leggen we schriftelijk vast met het Musterring-garantie-certificaat en een garantie van 5 jaar.

Heb je vragen over de collectie of de kwaliteit?

Heb je stofstalen of informatiematerialen nodig?

Onze serviceafdeling helpt je graag verder:

Telefoon:
+49 5242 592260
E-mail:
service@musterring.de

Je kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur



Jouw individualiteit

Wij vinden dat een woning geheel naar eigen voorstellingen moet kunnen worden ingericht. Daarvoor heb je bij ons keuze uit een wereld aan kleuren, vormen en materialen. Word de designer van je eigen woon-identiteit.




Jouw meubelonderhoud

Wij willen dat jij lang kunt genieten van je meubels. Daarom hebben wij op www.musterring-care.com een breed assortiment onderhoudsmiddelen klaar staan – alle zijn dermatologisch getest en ongevaarlijk voor de gezondheid.



Programmabijzonderheden, programma-informatie

Doorsnede en beschrijving



- ① HsL superflex-vormkoudschuim in de zitting (RG 42 – 45), leverbaar in drie hardheden, koudschuim in de rugleuning (RG 25)
- ② Soepele stofferingswatten
- ③ Comfortarmleuning
- ④ Functiebeslag en dragende delen van metaal
- ⑤ Gevormd metalen frame incl. rugverstelling
- ⑥ Draaivoeten en kruisvoeten in zeven varianten

Programmaoverzicht

- Suggesties
- Relaxfauteuils


pagina 9

pagina 10


3 zitkwaliteiten

In principe altijd aangeven (bij ontbrekende vermelding wordt F2 bevestigd)!


Aanbeveling F2



F1
Zacht, RG 42



F2
Middel, RG 43



F3
Hard, RG 45


HsL zitcomfort

HsL superflex-vormkoudschuim is een gepatenteerd speciaalschuim dat het hoogste puntelastische zitcomfort garandeert. Tegelijkertijd is HsL vanwege een bijzondere dichtheid en andere uitstekende materiaaleigenschappen speciaal voor dergelijke meubels waarbij vanwege optische redenen een veeleer vlakke uitstraling van de stoffering gewenst is. Doordat HsL altijd wordt ondersteund door een hoogwaardige stalen golf-ondervering, staat hij ook in dit geval garant voor een duurzaam hoog zitcomfort.

- Buitengewoon lange duurzaamheid.
- Met versterkte herstelkracht in het zitmoment.
- Vermindert de vorming van zitkommen tijdens rustmomenten.

Houtsoorten

Beuken



P19
Elzenhoutkleur




P21
Notenhoutkleur



P48
Eikenkleur maron

Eiken



P58
Eiken bianco

De draaivoet AD3 is naar keuze leverbaar in de beits- en laktinten van het kleurenoverzicht (P19, P21, P48 of P58).

Alle originele kleurenoverzichten vindt u in de stof- en ledermonsterwagen.

Dekfineer van de draaivoet in eiken.

Programmabijzonderheden, programma-informatie

2 armleuningvarianten



Armleuningvariant 1

Armleuning met volledige stoffering, doorlopend (zonder meerprijs)

Wanneer geen gegevens over de armleuningvariant worden aangegeven, bevestigen wij de armleuningvariant 1.



Armleuningvariant 2


Armleuning met volledige stoffering, met uitsparing (zonder meerprijs)

Stof en leder


Instructies inzake het materiaal vind je in onze stof- en lederstalen op de achterzijde van de afzonderlijke stoffen en lederkwaliteiten.

7 pootvormen

Leverbaar voor dezelfde prijs:



V6
Draaivoet, schijfvorm (roestvrij staal geborsteld)



V1
Metalen poot, kruisvorm (aluminium glanzend)




V1S
Metalen poot, kruisvorm (gepoedercoat zwart)



V6S
Draaivoet, schijfvorm (gepoedercoat zwart)

Tegen meerprijs:




AD3
Houten poot, schijfvorm (gevormd hout)




AD4
Roestvrijstalen poot, kruisvorm (roestvrij staal geborsteld)




AD4S
Metalen poot, kruisvorm (gepoedercoat zwart)



(tegen meerprijs)



(tegen meerprijs)



(tegen meerprijs)

3 ergonomiematen (small, medium, large)



Small
Basisversie

ZH 43/ZD 48 – 54 cm
Rughoogte 86 – 115 cm
Lig lengte ca. 183 cm



Medium


ZH 45/ZD 48 – 54 cm
Rughoogte 88 – 117 cm
Lig lengte ca. 183 cm




Large

ZH 47/ZD 48 – 54 cm
Rughoogte 90 – 119 cm
Lig lengte ca. 183 cm

Programmabijzonderheden, programma-informatie

Functies zonder meerprijs (standaard)
Handmatige comfortuitrusting (B)


Verstelling van de voetsteun door lichaamsdruk. Traploze verstelling van de rugleuning door binnenliggende hendel via gasdrukveer en extra lichaamsdruk.

Rugverstelling


Opklapbaar comfort van een hoge rugleuning voor comfort met hoge rugleuning en meer zitdiepte. Het bevestigde lendenkussen wordt hierbij automatisch tot nekkussen.


Naaduitvoering

1 naaduitvoering
ton sur ton



Kapnaad

1 naaduitvoering
met contrastgaren beige




Kapnaad

Programmabijzonderheden, programma-informatie

Functies tegen meerprijs


Adaptieve gasdrukveerzithoogteverstelling (AGV)



Via de binnenliggende hendel kan via de gasdrukveer de zithoogte variabel worden ingesteld van 45 tot 49 cm.

Bij ergonomieformaat (small) is deze functie niet mogelijk!

Niet mogelijk in combinatie met HVS en turn & move.




In hoogte verstelbare spindel (HVS)



Met behulp van de in hoogte verstelbare draaispindel kunnen de ergonomiematen small, medium en large in de zithoogte van 43 tot 47 cm variabel worden ingesteld.

Niet mogelijk in combinatie met AGV en turn & move.

turn & move



Verschuiven vergemakkelijkt. Door geïntegreerde wieltjes in de draaivoet kan de draaifauteuil gemakkelijk worden verschoven.


Functie mag alleen worden gebruikt voor het verschuiven van de fauteuil.

Wieltjes moeten voor het zitten altijd worden ingeschoven.

Bovendien de fauteuil tijdens het verschuiven loskoppelen van de stroomkring.

Alleen bij schijfvormige draaivoet metaal V6 en hout AD3 mogelijk.

Comfortuitrusting F (2 elektromotoren)



Individuele verstelling van de beensteun en rugleuning door twee elektromotoren.

Alle elektrische functies zijn bedienbaar via een handschakelaar.

Bevestiging met magneten aan de buitenzijde bij de linker armleuning.

Wijziging van de zijde elektrische bediening



Bij elektrische functies is de bediening dan ervoor staand rechts.

Alleen leverbaar met functie F.

Programmabijzonderheden, programma-informatie

■ Let op!

De arm- en rugleuningen zijn niet geschikt om op te zitten.
De maximale belastbaarheid van de relaxfauteuil bedraagt ca. 120 kg.

■ Verwerking

De naadverwerking kan bij stof- of ledervarianten verschillend uitvallen.
De afwerking van sier- en kap- of dubbele naden kan in de textiel- of lederuitvoering verschillend uitvallen.
Aftekening bij doorgestikte matten en kussens is afhankelijk van ontwerp of constructie.

■ Ploovorming

Door de uiteenlopende aard van de bekledingsmaterialen en de verwerkte stofferingswatten neigt dit nonchalant verwerkte model tot ploovorming. Deze ploovorming wordt ondersteund doordat stof en leder onder invloed van lichaamswarmte, lichaamsvocht en lichaamsgewicht meer of minder uitrekken en daardoor "plooiën" vormen. Plooiën die ontstaan door de rekeigenschappen van de gebruikte stoffen, ledersoorten of als gevolg van de grote bekledingsoppervlakken, vormen geen verborgen gebrek. Het gaat om een natuurlijk proces, dat moet worden gezien als een kenmerkende eigenschap van nonchalant verwerkte modellen.

■ Wij zijn niet aansprakelijk voor indrukken of wrijfplekken op gevoelige vloeren als gevolg van het gebruik.




Aanbevolen onderhoudssets (www.musterring-care.com):

- Stoffen: **3001** Textiel- en microvezelonderhoudsset
- Leder (uitgezonderd Aurelia): **1001** Onderhoudsset voor nieuw leder 0-2 jaar
- Leder (uitgezonderd Aurelia): **1002** Lederonderhoudsset met UV-bescherming vanaf 2 jaar
- Leder (uitgezonderd Aurelia): **1003** Lederreinigerset
- Leder Aurelia: **2003** Lederonderhoudsset vintage/ruw leder

Suggesties

	Best.nr./afmetingen Beschrijving		EUR
	Suggestie 1 Bestaande uit: Relaxfauteuil, small incl. handmatige verstelling Zittinghardheid = HsL: F1 – zacht, F2 – middel, F3 – stevig Pootvarianten: V6, V1 of V1S zonder meerprijs (zie pagina 5) Ca. B 74, H 86/115, ZH 43, D 82/183, ZD 48/54 cm	Stofgroep 19	1570,- (SP)
		Stofgroep 20 + Joyce	1580,- (SP)
		Ledergroep 56	1756,- (SP)
		Ledergroep 60 + Aurelia + Doppio	1946,- (SP)
		Tegen meerprijs:	
		1 x Draaivoet hout (AD3)	91,-
		1 x Kruisvoet roestvrij staal (AD4)	91,-
		1 x Kruisvoet gepoedercoat (AD4S)	91,-
		1 x Zithoogteverstelling (AGV)	150,-
		1 x Elektromotoren F-2	634,-
1 x In hoogte verstelbare spindel (HVS)	84,-		
1 x Wijziging van de zijde elektr. bediening	214,-		
1 x turn & move	182,-		
	Suggestie 2 Bestaande uit: Relaxfauteuil, medium incl. handmatige verstelling Zittinghardheid = HsL: F1 – zacht, F2 – middel, F3 – stevig Pootvarianten: V6, V1 of V1S zonder meerprijs (zie pagina 5) Ca. B 74, H 88/117, ZH 45, D 82/183, ZD 48/54 cm	Stofgroep 19	1570,- (SP)
		Stofgroep 20 + Joyce	1580,- (SP)
		Ledergroep 56	1756,- (SP)
		Ledergroep 60 + Aurelia + Doppio	1946,- (SP)
		Tegen meerprijs:	
		1 x Draaivoet hout (AD3)	91,-
		1 x Kruisvoet roestvrij staal (AD4)	91,-
		1 x Kruisvoet gepoedercoat (AD4S)	91,-
		1 x Zithoogteverstelling (AGV)	150,-
		1 x Elektromotoren F-2	634,-
1 x In hoogte verstelbare spindel (HVS)	84,-		
1 x Wijziging van de zijde elektr. bediening	214,-		
1 x turn & move	182,-		
	Suggestie 3 Bestaande uit: Relaxfauteuil, large incl. handmatige verstelling Zittinghardheid = HsL: F1 – zacht, F2 – middel, F3 – stevig Pootvarianten: V6, V1 of V1S zonder meerprijs (zie pagina 5) Ca. B 74, H 90/119, ZH 47, D 82/183, ZD 48/54 cm	Stofgroep 19	1570,- (SP)
		Stofgroep 20 + Joyce	1580,- (SP)
		Ledergroep 56	1746,- (SP)
		Ledergroep 60 + Aurelia + Doppio	1946,- (SP)
		Tegen meerprijs:	
		1 x Draaivoet hout (AD3)	91,-
		1 x Kruisvoet roestvrij staal (AD4)	91,-
		1 x Kruisvoet gepoedercoat (AD4S)	91,-
		1 x Zithoogteverstelling (AGV)	150,-
		1 x Elektromotoren F-2	634,-
1 x In hoogte verstelbare spindel (HVS)	84,-		
1 x Wijziging van de zijde elektr. bediening	214,-		
1 x turn & move	182,-		

Relaxfauteuils

			
Afmetingen	Ca. B 74, H 86/115, ZH 43, D 82/183, ZD 48/54 cm	Ca. B 74, H 88/117, ZH 45, D 82/183, ZD 48/54 cm	Ca. B 74, H 90/119, ZH 47, D 82/183, ZD 48/54 cm
Artikel	Relaxfauteuil, small Verstelling van de voetsteun door lichaamsdruk, traploze verstelling van de rugleuning door gasdrukveer, individuele hoofdsteunverstelling met behulp van opklapbare rugstofferings	Relaxfauteuil, medium Verstelling van de voetsteun door lichaamsdruk, traploze verstelling van de rugleuning door gasdrukveer, individuele hoofdsteunverstelling met behulp van opklapbare rugstofferings	Relaxfauteuil, large Verstelling van de voetsteun door lichaamsdruk, traploze verstelling van de rugleuning door gasdrukveer, individuele hoofdsteunverstelling met behulp van opklapbare rugstofferings
Best.nr.	Relaxsessel small	Relaxsessel medium	Relaxsessel large

Uitvoering

Stofgroep 19	1570,- (SP)	1570,- (SP)	1570,- (SP)
Stofgroep 20 + Joyce	1580,- (SP)	1580,- (SP)	1580,- (SP)
Stofgroep 22	1735,-	1735,-	1735,-
Stofgroep 25	1824,-	1824,-	1824,-
Ledergroep 56	1756,- (SP)	1756,- (SP)	1756,- (SP)
Ledergroep 58	2004,-	2004,-	2004,-
Ledergroep 59	2061,-	2061,-	2061,-
Ledergroep 60 + Aurelia + Doppio	1946,- (SP)	1946,- (SP)	1946,- (SP)
Ledergroep 63	2177,-	2177,-	2177,-

Tegen meerprijs:

Elektromotoren F-2	1 x 634,-	1 x 634,-	1 x 634,-
Wijziging van de zijde elektr. bediening	1 x 214,-	1 x 214,-	1 x 214,-
Zithoogteverstelling (AGV)	1 x 150,-	1 x 150,-	1 x 150,-
Draaivoet hout (AD3)	1 x 91,-	1 x 91,-	1 x 91,-
Kruisvoet roestvrij staal (AD4)	1 x 91,-	1 x 91,-	1 x 91,-
Kruisvoet gepoedercoat (AD4S)	1 x 91,-	1 x 91,-	1 x 91,-
turn & move	1 x 182,-	1 x 182,-	1 x 182,-
In hoogte verstelbare spindel (HVS)	1 x 84,-	1 x 84,-	1 x 84,-

Bestelformulier

2 armleuningvarianten




Armleuningvariant 1




Armleuningvariant 2

Naaduitvoeringen



Ton sur ton



Contrastgaren beige

3 ergonomiematen



Small




Medium



Large

4 pootvormen (zelfde prijs)



V6

turn & move



V1



V1S



V6S

turn & move

Beuken, houtkleuren voor houten poot



P19

Elzenhoutkleur



P21


Notenhoutkleur




P48

Eikenkleur maron


3 zitkwaliteiten



F1 zacht




F2 middel




F3 hard


Comfortuitrusting F (2 elektromotoren)



Wijziging van de zijde elektrische bediening



Extra functie HVS – in hoogte verstelbare spindel



HVS

Niet mogelijk in combinatie met AGV en turn & move.

3 pootvormen (tegen meerprijs)



AD3


turn & move



AD4




AD4S



(tegen meerprijs)

Adaptieve gasdrukveer-zithoogteverstelling (AGV)



Via de binnenliggende hendel kan via de gasdrukveer de zithoogte variabel worden ingesteld van 45 tot 49 cm.

Bij ergonomieformaat (small) is deze functie niet mogelijk!

Niet mogelijk in combinatie met HVS en turn & move.

Firma:

Opdrachtnr.:

Bekleding

.....

Commissie:

Stof:

.....

Verkoper:

Leder:

.....

Leveringsdatum:



Musterring

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

- Tel.: +49 5242 592-01
- E-mail: service@musterring.de
- Web/blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring