




20250401RMWMR – gültig ab 01.04.2025 (Austauschliste)

- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software furnplan.







Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter www.musterring.com findet sich





Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird.
Deshalb sind wir am Service-telefon und an 550 Standorten weltweit für dich da.
Und unser CAD-Planungs-service hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.




Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbriefen wir mit dem Musterring Garantiezertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.



Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon: +49 (0)5242 592260 E-Mail: service@musterring.de

Erreichbar montags bis freitags von 08:00–17:00 Uhr



Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.
Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.



Ausführungen

■ Kernbuche massiv PG 1: PG 2: Eiche massiv, Farbton sand

Asteiche massiv

Korpus außen:

■ Kernbuche furniert PG 1:

PG 2: ■ Eiche furniert, Farbton sand

Asteiche furniert

In folgenden Lack-Ausführungen zusätzlich lieferbar sind: 🖳

- Wangensystem (Wangen, Zwischenbauböden, Regalrückwände, Schreibplatten, Schubkasteneinsatz)
- Metallwandborde
- Tischplatten und Gestelle der Couchtische mit runder Platte, Couchtische mit Kufen und Couchtische/Esstische LINE, Tischplatten der Esstische mit runder Platte
- abweichende Rückwandfarbe

PG 1: ■ Lack weiß

■ Lack wollweiß

■ Lack crema ■ Lack cashmere

■ Lack platingrau

■ Lack taupe

Lack terra

PG 2: ■ Lack seidengrau Lack macchiata

■ Lack olivgrau

■ Lack brillantorau

■Lack grau

■ Lack cognac

Lack dark red ■ Lack oxidrot

■ Lack rosewood

■ Lack peach

■ Lack piniengrün

■ Lack agave

Lack ocean

■ Lack atlantikblau

■ Lack schiefergrau ■ Lack graphit

Lack schwarz

■Lack amber

Korpus innen: Dekor

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

Lack/Furnier/Massiv: 4003 Möbelreiniger ÖKO

- Alle Lack-und Furnierausführungen sind in Deepline möglich.
- Der Deeplineverlauf ist immer senkrecht.
- Folgende Bauteile sind in der Ausführung Deepline möglich: Berechnung siehe Aufpreistabellen Seite 106.
- Korpusregalrückwand
- Vitrinenrückwand







Schubkastenfront ohne Wölbung


Mit grau gekennzeichnete Schubkastenfronten haben eine Wölbung. Preisgleich auch ohne Wölbung möglich. Best.-Nr. mit F ergänzen z. B. 1625/F

Programmübersicht

■ Vorschläge mit Füßen	Seiten	6 - 13
■ Vorschläge mit Sockelgleitern	Seite	13
■ Vorschläge	Seiten	14 - 37
■ Wangensystem	Seiten	38 - 40
■ Schreibplatte	Seite	41
■ Zwischenbauelemente	Seiten	42 - 43
■ Unterteile	Seiten	44 - 45
■ Korpuselemente	Seiten	45 - 74
■ Kleiderschränke	Seite	75
■ Hänge-Zwischenbauelemente	Seite	75
■ Hängeelemente	Seiten	75 - 86
Zwischenbaukombinationen	Seite	87
■ Hängespiegel	Seite	88
■ Wandborde	Seite	89
■ Arbeitsplatz	Seiten	90 - 91
■ Couchtische	Seiten	92 - 93
■ Esstische	Seiten	94 - 95
■ Zubehör	Seiten	96 - 102
■ Beleuchtung	Seiten	102 - 104
■ Individualanfertigungen	Seite	105
Deepline - Aufpreis Tabellen	Seite	106
■ Notizenseite	Seite	107

Abdeckblätter / Kabeldurchlass:

- Durchgehende Abdeckblätter und Sockelleisten werden bis zu einer Länge von 270,0 cm kommissionsorientiert geliefert (gilt nicht für Ecken und Zwischenbauhängeelemente).
- Keine durchgehende Sockelleiste bei Kombinationen mit gerundeten Unterteilen.
- Äuf Wunsch auch getrennte Abdeckblätter möglich.
- Abdeckblatt Stärke 2,6 cm, mit gerader Kante.
- Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Bestellnummer "92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass" mitzuteilen.





linien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. • emission class for furniture according to the guidelines of Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. • www.emissionslabel.de

EMISSIONSKLASSE

der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel

Kollektion / collection / Modell / model

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.

Prüfnummer / control number

Tische / tables

15015

Kiana

301501504

Vitrinen:

- Vitrinenrückwände standardmäßig in Korpusfarbe senkrecht foliert (Nachbildung).
- Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert ohne Aufpreis möglich. "
- Vitrinenrückwände auf Wunsch senkrecht furniert gegen Aufpreis möglich (s. Seite 99)
- Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden in Holz (ohne Aufpreis, Holzeinlegeböden können nicht verstellt werden) Bei gerundeten Vitrinen sind keine Holzböden möglich.

Aufsatzelemente:

Alle Korpuselemente preisgleich auch als Aufsatzelemente möglich, Höhe -4,5 cm, Best.-Nr. mit A ergänzen z. B. 4914/A

- Höhe 10,7 cm (Fuß), 13,3 cm (Fuß mit Unterboden), Korpushöhe + 8,8 cm
- Füße lassen sich bei allen Standelementen bis 5 Raster (gegen Aufpreis) optional einsetzen
- Bei Einsatz der Füße wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden (Stärke 2,6 cm) getauscht
- Verstellbarkeit der Füße: 0-15 mm
- Edelstahlfarbig, Schwarz matt oder Anthrazit
- Die gewünschte Farbausführung bitte angeben
- Füße können nicht nachgerüstet werden

Sockelgleiter

- Sockelgleiter lassen sich bei allen Standelementen (gegen Aufpreis) optional einsetzen.
- Berechnung je Tiefe in PG1/PG2 (Artikel siehe Seite 96).
- Bei Einsatz der Sockelgleiter wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit der Sockelgleiter: 0-12 mm.

Griff:



Griff G6 Chrom matt Griff V6 Schwarz matt



Griff N1 Edelstahlfarbig Griff N2 Schwarz matt Griff Z2 Anthrazit

- Kernbuche / Eiche sand = Griff G6 Chrom matt (Standard)
- Asteiche = Griff V6 Schwarz matt (Standard)
- ■Griff N1 Edelstahlfarbig (auf Wunsch)
- Griff N2 Schwarz matt (auf Wunsch)
- Griff Z2 Anthrazit (auf Wunsch)



Planbar mit CAD-Planungs-Software fumplan

Informationen beim Musterring Planungsservice

- Korpussystem in 8 verschiedenen Höhen und bis Höhe 4R in zwei Tiefen.
- Solitärmöbel.
- Offene Korpusregale.
- PSI Perfect Sound Inside (siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail")
- Hängespiegel eckig in 2 Höhen und 14 Breiten mit Abschlussleisten oder randlos, Hängespiegel rund in 3 Größen randlos.
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpuselementen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm.
- Schranktüren 110°-Öffungswinkel.
- Scharniere mit integrierter Höhenverstellung. Vier Scharniere an jeder Schranktür ab 180 cm Höhe. Anschlagleiste bei Doppeltüren.

- Gedämpfter Frontanschlag.
 Alle Schubkästen/Auszüge auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
 Alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm
- (Ausnahme: Unterteile) mit herausnehmbarem Trennsteg
- Alle durchgehenden Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm standardmäßig mit Vollauszug.
- Einlegeboden 5-fach verstellbar, 19 mm stark und auf Metallbodenträgern.
- Komplett zerlegbare Korpuselemente.
- Paneelrückwände.
- Wangensystem bis 427,7 cm und in zwei Tiefen.
- Ecklösungen möglich.
- Fertigung von Wangen als Raumteiler, Aufsatzwange oder Hängewange gegen Aufpreis.
- Wangenzwischenbauböden ab B 100,0 cm aus Tischlerplatte.
- Kabelkanal mit Dichtungsbürste.

Verschiedene Beleuchtungsarten:

- Elektro-Installationen VDE-geprüft.
- LED-Holzbodenbeleuchtung Böden nicht höhenverstellbar. Glasboden mit Beleuchtung höhenverstellbar und herausnehmbar.
- Indirekte LED-Korpusbeleuchtung.
- LED-Gerätenischenbeleuchtung.
 Notwendige Vorschaltgeräte und Fußschalter in den Setpreisen enthalten.
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E-F (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A+++) geliefert.
- Funkfernbedienung für Beleuchtung.

Belastbarkeit:

- Holzeinlegeboden / Zwischenbauboden pro Boden 12 kg. Glaseinlegeboden pro Boden 12 kg.
- Stahleinlegeboden pro Boden 25 kg. (empfohlen bei voller Ordnerbelastung)
- Schubkasten pro Schub 15 kg.
- Hängeelement pro Element 30 kg.
- Ausnahme: Zwischenbaupaneel/Paneelrückwand 9 kg je Boden.
- Wandbord 0,75 kg je 10 cm.
- TV-Halterung 35 kg, Ausnahme: TV-Säule inkl. Kabelkanal 30 kg.
- Komfort Tablarauszug 25 kg.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass (www.musterring.de).
 Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.
- Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze erforderlich.



5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten. Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklasse E1.



Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus nachhaltigem Anbau verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.



LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.

Vorschläge mit Füßen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **1625/G**)

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Be	estNr. mit G ergänzen z. B. 1625/G)		
	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
- - - - - 1 0 0	66765 B 45,0, T 39,1 cm 66766 B 60,0, T 39,1 cm (Abb.) 66767 B 75,0, T 39,1 cm 66768 B 90,0, T 39,1 cm 66769 B 45,0, T 48,7 cm 66770 B 60,0, T 48,7 cm 66771 B 75,0, T 48,7 cm 66772 B 90,0, T 48,7 cm Korpuselement 2,5 R 5 Schubkästen H 103,9 cm Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	898,- 1023,- 1136,- 1256,- 975,- 1100,- 1227,- 1349,-	965,- 1101,- 1233,- 1361,- 1056,- 1190,- 1328,- 1460,-
	66773 B 105,0, T 39,1 cm 66774 B 120,0, T 39,1 cm (Abb.) 66775 B 135,0, T 39,1 cm 66776 B 105,0, T 48,7 cm 66777 B 120,0, T 48,7 cm 66778 B 135,0, T 48,7 cm Korpuselement 2,5 R 5 Schubkästen H 103,9 cm Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	1383,- 1449,- 1517,- 1501,- 1573,- 1648,-	1442,- 1567,- 1574,- 1557,- 1698,- 1714,-
	66666 B 45,0, T 39,1 cm 66667 B 60,0, T 39,1 cm (Abb.) 66668 B 75,0, T 39,1 cm 66669 B 90,0, T 39,1 cm 66670 B 45,0, T 48,7 cm 66671 B 60,0, T 48,7 cm 66672 B 75,0, T 48,7 cm 66673 B 90,0, T 48,7 cm Korpuselement 3 R 6 Schubkästen H 121,5 cm Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	951,- 1079,- 1209,- 1339,- 1040,- 1168,- 1298,- 1427,-	989,- 1122,- 1257,- 1393,- 1081,- 1214,- 1349,- 1484,-
	66779 L B 45,0, T 39,1 cm 66780 R B 45,0, T 39,1 cm 66781 L B 60,0, T 39,1 cm (Abb.) 66782 R B 60,0, T 39,1 cm 66783 L B 45,0, T 48,7 cm 66784 R B 45,0, T 48,7 cm 66786 R B 60,0, T 48,7 cm 66786 R B 60,0, T 48,7 cm Korpuselement 4 R 4 Schubkästen, 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden H 156,7 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8942 1er Set LED-Strahler	1113,- 1113,- 1204,- 1204,- 1197,- 1197,- 1290,-	1208,- 1208,- 1301,- 1301,- 1298,- 1298,- 1389,- 1389,-
	1 x 1791 1er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 8025 1er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92466 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R 1 x 1669 Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm 1 x 8042 Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 101. Funkfernbedienung siehe Seite 102.	195,- 206,- 286,- 95,- 107,-	195,- 206,- 286,- 95,- 107,-

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energie-effizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.

Vorschläge mit Füßen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **1625/G**)

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = BestNr. mit G	BestNr. / Maße		
	Beschreibung	PG 1	PG 2
75	66674 B 75,0, T 39,1 cm (Abb.) 66675 B 90,0, T 39,1 cm 66676 B 75,0, T 48,7 cm 66677 B 90,0, T 48,7 cm Korpuselement 4 R 2 Schubkästen, 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden H 156,7 cm	1331,- 1444,- 1408,- 1521,-	1440,- 1560,- 1523,- 1648,-
	Gegen Aufpreis: 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 1787 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 1701 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 90 cm 1 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 1 x 4839 Spiegelrückwand 3 R / B 75 cm 1 x 4840 Spiegelrückwand 3 R / B 90 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 101. Funkfernbedienung siehe Seite 102.	161,- 322,- 356,- 333,- 152,- 168,-	161,- 322,- 356,- 333,- 152,- 168,-
60	66678 L B 45,0, T 39,1 cm 66679 R B 45,0, T 39,1 cm 66680 L B 60,0, T 39,1 cm (Abb.) 66681 R B 60,0, T 39,1 cm Korpuselement 5 R 2 Schubkästen, 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden H 191,9 cm	1113,- 1113,- 1229,- 1229,-	1205,- 1205,- 1330,- 1330,-
	Gegen Aufpreis: 1 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 1733 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 1797 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 1774 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm 1 x 1796 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 101. Funkfernbedienung siehe Seite 102.	134,- 354,- 390,- 429,- 134,- 156,-	134,- 354,- 390,- 429,- 134,- 156,-
75	66682 B 75,0, T 39,1 cm (Abb.) 66683 B 90,0, T 39,1 cm Korpuselement 5 R 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden H 191,9 cm Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	1338,- 1435,-	1451,- 1553,-
	66684 B 75,0, T 39,1 cm (Abb.) 66685 B 90,0, T 39,1 cm Korpuselement 5 R 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden H 191,9 cm	1406,- 1503,-	1521,- 1626,-
75	Gegen Aufpreis: 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 1698 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 8063 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 90 cm 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 1670 Spiegelrückwand 5 R / B 75 cm 1 x 8064 Spiegelrückwand 5 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	161,- 537,- 574,- 478,- 213,- 252,-	161,- 537,- 574,- 478,- 213,- 252,-

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.

Vorschläge mit Füßen

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	66686 B 75,0, T 39,1 cm (Abb.) 66687 B 90,0, T 39,1 cm Korpuselement 5 R 2 Schubkästen, 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden H 191,9 cm	1492,- 1599,-	1616,- 1728,-
75	Gegen Aufpreis: 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 4736 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 4737 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 90 cm 1 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 1670 Spiegelrückwand 5 R / B 75 cm 1 x 8064 Spiegelrückwand 5 R / B 90 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 101. Funkfernbedienung siehe Seite 102.	161,- 429,- 467,- 429,- 213,- 252,-	161,- 429,- 467,- 429,- 213,- 252,-
Klappe K	66688 B 195,0 (45/45/60/45), T 39,1 cm 66689 B 210,0 (45/45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) 66690 B 225,0 (45/45/90/45), T 39,1 cm 66691 B 195,0 (45/45/60/45), T 48,7 cm 66692 B 210,0 (45/45/75/45), T 48,7 cm 66693 B 225,0 (45/45/90/45), T 48,7 cm Sideboard 1,25 R 2 Türen (gerundet), 1 Tür, 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R	2524,- 2610,- 2693,- 2632,- 2719,- 2802,-	2617,- 2708,- 2794,- 2730,- 2821,- 2908,-
	H 59,9 cm Gegen Aufpreis: 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 8189 Infrarot Repeater CD/DVD-Einteilung siehe Seite 100.	485,- 204,-	506,- 204,-
Klappe K	66694 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm 66695 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) 66696 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 66787 B 195,0 (45/105/45), T 39,1 cm 66788 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm 66697 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 66698 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm	2057,- 2143,- 2229,- 2381,- 2474,- 2134,- 2220,-	2134,- 2225,- 2314,- 2474,- 2567,- 2216,- 2307,-
	66699 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 66789 B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm 66790 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm Sideboard 1,25 R 2 Türen (gerundet), 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R	2306,- 2458,- 2551,-	2395,- 2556,- 2649,-
	H 59,9 cm Gegen Aufpreis: 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 8189 Infrarot Repeater CD/DVD-Einteilung siehe Seite 100.	485,- 204,-	506,- 204,-
PS PERFECT SOUND INSIDE	66700 B 225,0 (60/105/60), T 39,1 cm (Abb.) 66701 B 240,0 (60/120/60), T 39,1 cm 66702 B 255,0 (60/135/60), T 39,1 cm	3040,- 3156,- 3274,-	3157,- 3282,- 3405,-
K SW Klappe	66703 B 225,0 (60/105/60), T 48,7 cm 66704 B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm 66705 B 255,0 (60/135/60), T 48,7 cm Sideboard 1,25 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 59,9 cm	3040,- 3156,- 3274,-	3157,- 3282,- 3405,-
	Gegen Aufpreis: 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)	485,- 247,-	506,- 247,-

Vorschläge mit Füßen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **1625/G**)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Klappe K	66706 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm 66707 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) 66708 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 66709 B 195,0 (45/105/45), T 39,1 cm 66710 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm	2170,- 2256,- 2340,- 2567,- 2646,-	2345,- 2438,- 2534,- 2719,- 2855,-
	66711 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 66712 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 66713 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 66714 B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm 66715 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm	2256,- 2342,- 2426,- 2653,- 2732,-	2445,- 2538,- 2633,- 2819,- 2955,-
	Sideboard 1,5 R 2 Türen (gerundet), 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 68,7 cm		
	Gegen Aufpreis: 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 8189 Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	485,- 204,-	506,- 204,-
Klappe K	66716 B 195,0 (45/60/45/45), T 39,1 cm 66717 B 210,0 (45/75/45/45), T 39,1 cm (Abb.) 66718 B 225,0 (45/90/45/45), T 39,1 cm 66719 B 195,0 (45/60/45/45), T 48,7 cm	2648,- 2734,- 2816,- 2773,-	2860,- 2953,- 3046,- 3012,-
45 75 45 45	66720 B 210,0 (45/75/45/45), T 48,7 cm 66721 B 225,0 (45/90/45/45), T 48,7 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen (gerundet), 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 68,7 cm	2859,- 2941,-	3105,- 3198,-
	Gegen Aufpreis: 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 8189 Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	485,- 204,-	506,- 204,-
- Klappe - K	66759 B 225,0 (45/90/90), T 39,1 cm 66760 B 240,0 (45/105/90), T 39,1 cm (Abb.) 66761 B 255,0 (45/120/90), T 39,1 cm	2458,- 2653,- 2734,-	2654,- 2806,- 2945,-
45 105 90	66762 B 225,0 (45/90/90), T 48,7 cm 66763 B 240,0 (45/105/90), T 48,7 cm 66764 B 255,0 (45/120/90), T 48,7 cm Sideboard 1,5 R	2548,- 2743,- 2825,-	2767,- 2920,- 3058,-
	3 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 68,7 cm Gegen Aufpreis:		
	1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 8189 Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	485,- 204,-	506,- 204,-
1 - 1	66722 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm 66723 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) 66724 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 66725 B 195,0 (45/105/45), T 39,1 cm	2190,- 2292,- 2392,-	2379,- 2488,- 2597,- 2708,-
45 75 45	66726 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 66727 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 66728 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 66729 B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm 66729 B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm Sideboard 2 R 2 Türen (gerundet), 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen	2544,- 2342,- 2444,- 2544,- 2725,-	2542,- 2656,- 2763,- 2903,-
	H 86,3 cm Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.		

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.

Vorschläge mit Füßen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **1625/G**)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
45 75 45 45	66730 B 195,0 (45/60/45/45), T 39,1 cm 66731 B 210,0 (45/75/45/45), T 39,1 cm (Abb.) 66732 B 225,0 (45/90/45/45), T 39,1 cm 66733 B 240,0 (45/105/45/45), T 39,1 cm 66734 B 195,0 (45/60/45/45), T 48,7 cm 66735 B 210,0 (45/75/45/45), T 48,7 cm 66736 B 225,0 (45/90/45/45), T 48,7 cm 66737 B 240,0 (45/105/45/45), T 48,7 cm Sideboard 2 R 2 Türen (gerundet), 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 86,3 cm Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	2723,- 2825,- 2923,- 3043,- 2914,- 3015,- 3113,- 3263,-	2955,- 3064,- 3171,- 3248,- 3161,- 3275,- 3379,- 3486,-
PERFECT SOUND INSIDE Kisppa K SW 45 120 45	66738 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm (Abb.) 66739 B 240,0 (60/120/60), T 39,1 cm 66740 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 66741 B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm Sideboard 2 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 2 Türen (optisch geteilt), 2 Einlegeböden, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 86,3 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im mittleren Türenelement, links)	3417,- 3709,- 3417,- 3709,-	3551,- 3856,- 3551,- 3856,- 204,- 247,-
1 1	66660 B 195,0 (45/105/45), T 39,1 cm 66661 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm (Abb.) 66662 B 225,0 (45/135/45), T 39,1 cm 66663 B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm 66664 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 66665 B 225,0 (45/135/45), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen (gerundet), 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen H 103,9 cm Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	2707,- 2771,- 2839,- 2925,- 2995,- 3070,-	2882,- 3005,- 3012,- 3107,- 3245,- 3261,-
45 45 75 45 45	66797 B 255,0 (45/45/75/45/45), T 39,1 cm (Abb.) 66798 B 270,0 (45/45/90/45/45), T 39,1 cm 66799 B 255,0 (45/45/75/45/45), T 48,7 cm 66800 B 270,0 (45/45/90/45/45), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen (gerundet), 4 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 5 Schubkästen H 103,9 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 2 x 1699 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 92467 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2,5 R 2 x 1782 Spiegelrückwand 2,5 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 101. Funkfernbedienung siehe Seite 102.	3689,- 3809,- 3979,- 4101,- à 272,- à 306,- à 102,-	4010,- 4137,- 4319,- 4450,- 161,- à 272,- à 306,- à 102,-

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energie-effizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.

Vorschläge mit Füßen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **1625/G**)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	66742 B 255,0 (45/45/75/45/45), T 39,1 cm (Abb.) 66743 B 270,0 (45/45/90/45/45), T 39,1 cm	3471,- 3591,-	3770,- 3897,-
	66744 B 255,0 (45/45/75/45/45), T 48,7 cm 66745 B 270,0 (45/45/90/45/45), T 48,7 cm	3752,- 3875,-	4069,- 4201,-
45 45 75 45 45	Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 5 Schubkästen		
	H 103,9 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8943	161,- à 272,- à 306,- à 102,-	161,- à 272,- à 306,- à 102,-
	66746 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 66747 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 66748 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 66749 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm	2202,- 2342,- 2362,- 2512,-	2384,- 2541,- 2554,- 2715,-
45 90 45	Sideboard 2,5 R 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 103,9 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 2 x 1699 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 92467 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2,5 R 2 x 1782 Spiegelrückwand 2,5 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 101. Funkfernbedienung siehe Seite 102.	161,- à 272,- à 306,- à 102,-	161,- à 272,- à 306,- à 102,-
	66750 B 105,0 (45/60), T 39,1 cm (Abb.) 66751 B 105,0 (45/60), T 48,7 cm Highboard 4 R 1 Tür (gerundet), 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden	1950,- 2084,-	2110,- 2260,-
45 60	H 156,7 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 1784 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 1 x 4838 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 101. Funkfernbedienung siehe Seite 102.	134,- 302,- 333,- 136,-	134,- 302,- 333,- 136,-
	66752 B 105,0 (45/60), T 39,1 cm (Abb.) Highboard 5 R 1 Tür (gerundet), 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden	2138,-	2321,-
45 60	Gegen Aufpreis: 1 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 1797 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 1796 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 101. Funkfernbedienung siehe Seite 102.	134,- 390,- 429,- 156,-	134,- 390,- 429,- 156,-

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.

Vorschläge mit Füßen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **1625/G**)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
45 60 45	66753 B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm 66754 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm (Abb.) Highboard 5 R 2 Türen (gerundet), 8 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden H 191,9 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 1733 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 1797 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 1774 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm 1 x 1796 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 101. Funkfernbedienung siehe Seite 102.	2902,- 3015,- 134,- 354,- 390,- 429,- 134,- 156,-	3156,- 3279,- 134,- 354,- 390,- 429,- 134,- 156,-
45 75 45	66755 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) 66756 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm Highboard 5 R 2 Türen (gerundet), 8 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden H 191,9 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 4736 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 4737 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 90 cm 1 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 4734 Spiegelrückwand 4 R / B 75 cm 1 x 4735 Spiegelrückwand 4 R / B 90 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 101. Funkfernbedienung siehe Seite 102.	3278,- 3387,- 161,- 429,- 467,- 429,- 186,- 206,-	3565,- 3679,- 161,- 429,- 467,- 429,- 186,- 206,-
Klappe K	bestehend aus: 1 x 66680, 1 x 66699, 1 x 66681 B 360,0, H 191,9, T 48,7 cm Gegen Aufpreis: 2 x 8942 1er Set LED-Strahler 2 x 1797 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 2 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 2 x 1796 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm 1 x 90221 CD/DVD-Einteilung B 90 / T 48,7 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 8189 Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 101. Funkfernbedienung siehe Seite 102.	à 429,-	5056,- à 134,- à 390,- à 429,- à 156,- 168,- 506,- 204,-
* Klappe ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	bestehend aus: 1 x 5853, 1 x 89207, 1 x 93547, 1 x 92894, 1 x 77437, 1 x 82895, 1 x 93554 B 322,5, H 191,9, T 48,7 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 93999 3er Set LED-Glasbodenbel. (Indirekt) B 52,5 cm 1 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 94037 Spiegelrückwand 4 R / B 52,5 cm 2 x 93929 CD/DVD-Einteilung B 60 / T 48,7 cm (für B 120) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 8189 Infrarot Repeater Schubkasteneinteilung siehe Seite 101. Funkfernbedienung siehe Seite 102.	4154,- (VZ) 134,- 367,- 429,- 147,- 485,- 204,-	4357,- (VZ) 134,- 367,- 429,- 147,- à 147,- 506,- 204,-

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energie-effizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.

Vorschläge mit Füßen (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **1625/G**)

66758 bestehend aus: 1 x 66752, 1 x 66762, 2 x 8918 B 360,0, H 191,9, T 48,7 cm	bestehend aus:	5542,-
1 x 1797 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 4: 1x 1796 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 8189 Infrarot Repeater	Gegen Aufpreis: 1 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 1797 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 90 1 x 1796 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm 1 x 9195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 8189 Infrarot Repeater 2 x 8931 LED-Wandbordbeleuchtung B 90 cm 3 chubkasteneinteilung siehe Seite 101.	134,- 390,- 429,- 156,- 506,- 204,- à 143,-

Vorschläge mit Sockelgleitern

Vorschlage mit Socke (preisgleich auch spiegelbildlich möglich	IGIEITERN n = BestNr. mit G ergänzen z. B. 1625/G)		
	66655 B 255,0 (45/45/75/45/45), T 39,1 cm (Abb.) 66656 B 270,0 (45/45/90/45/45), T 39,1 cm	3496,- 3621,-	3743,- 3872,-
	66657 B 255,0 (45/45/75/45/45), T 48,7 cm 66658 B 270,0 (45/45/90/45/45), T 48,7 cm Highboard 3 R 2 Türen (gerundet), 4 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glasein-	3811,- 3935,- (VZ)	4073,- 4202,- (VZ)
45 45 75 45 45	2 Turen (gerundet), 4 Einlegeboden, 2 Ranmen-Glasturen, 4 Glasein- legeböden, 6 Schubkästen H 113,3 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 2 x 1699 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 2 x 4835 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 101. Funkfernbedienung siehe Seite 102.	161,- à 272,- à 333,- à 111,-	161,- à 272,- à 333,- à 111,-
	66659 B 142,5 (45/52,5/45), T 39,1 cm bestehend aus: 1 x 1772, 1 x 89212, 1 x 1773, 1 x 92810 H 218,9 cm Gegen Aufpreis:	3115,-	3320,-
45 52.5 45	4 x 93402 LED-Holzbodenbeleuchtung B 52,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 101. Funkfernbedienung siehe Seite 102.	à 141,-	à 141,-
	66791 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 (Abb.) 66792 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm Vitrine 6 R 4 Rahmen-Glastüren, 13 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen	3782,- 3879,-	4113,- 4213,-
NEW	Gegen Aufpreis: 1 x 8945	220,- à 508,- 429,- 467,- à 526,- 429,- à 186,- 206,-	220,- à 508,- 429,- 467,- à 526,- 429,- à 186,- 186,- 206,-

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **1625/G**)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
- - - - - - - - - -	66488 B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm 66489 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm 66490 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) 66491 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 66492 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm	1551,- 1637,- 1721,- 1809,- 2031,-	1610,- 1700,- 1791,- 1877,- 2113,-
Bei 66492 und 66497 2 Griffe le Schubkastenfront.	66493 B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm 66494 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 66495 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 66496 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 66497 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm	1691,- 1782,- 1870,- 1963,- 2201,-	1759,- 1855,- 1948,- 2038,- 2294,-
	Hängesideboard 1,5 R 2 Türen (gerundet), 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen		
	H 58,0 cm Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.		
-	66543 B 195,0 (45/60/45/45), T 39,1 cm 66544 B 210,0 (45/75/45/45), T 39,1 cm (Abb.) 66545 B 225,0 (45/90/45/45), T 39,1 cm	2052,- 2140,- 2229,-	2140, 2229, 2315,
45 75 45 45	66539 B 195,0 (45/60/45/45), T 48,7 cm 66541 B 210,0 (45/75/45/45), T 48,7 cm 66542 B 225,0 (45/90/45/45), T 48,7 cm	2247,- 2333,- 2424,-	2338,- 2433,- 2528,-
	Hängesideboard 1,5 R 2 Türen (gerundet), 1 Tür, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen		
	H 58,0 cm Gegen Aufpreis:		
	Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.		
Klappe K	66572 B 195,0 (45/45/60/45), T 39,1 cm 66573 B 210,0 (45/45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) 66574 B 225,0 (45/45/90/45), T 39,1 cm	2292,- 2372,- 2449,-	2390,- 2467,- 2546,-
45 45 75 45	66498 B 195,0 (45/45/60/45), T 48,7 cm 66499 B 210,0 (45/45/75/45), T 48,7 cm 66500 B 225,0 (45/45/90/45), T 48,7 cm	2428,- 2505,- 2582,-	2528, 2605, 2684,
	Hängesideboard 1,5 R 2 Türen (gerundet), 1 Tür, 3 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 2 Schubkästen		
	H 58,0 cm Gegen Aufpreis:		
	1 x 8189 Infrarot Repeater	204,-	204,-
PSI PERFECT SOUND INSIDE	66527 B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm (Abb.) 66528 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 66529 B 225,0 (45/135/45), T 48,7 cm	2771,- 2891,- 3015,-	2882,- 3006,- 3136,-
- K SW	Hängesideboard 1,5 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung,		
Klappe 45 105 45	1 Klappe,1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksame InnenausstattungH 58,0 cm		
' <u>-</u> '	6655 B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm 6656 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm (Abb.)	1549,- 1637,-	1687,- 1782,-
45 60 45	6657 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 6658 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 6886 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm	1721,- 1809,- 2031,-	1875, 1970, 2215,
Bei 6886 und 6942 C Griffe je Schubkastenfront.	6892 B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm 66020 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 6939 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 6941 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 6942 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm	1691,- 1782,- 1870,- 1963,- 2201,-	1843,- 1945,- 2038,- 2140,- 2403,-
	Sideboard 1,5 R 2 Türen (gerundet), 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 59,9 cm		

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **1625/G**)

626 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm (Abb.) 627 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 628 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 629 B 195,0 (45/105/45), T 39,1 cm 630 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm 631 B 225,0 (45/135/45), T 39,1 cm 632 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 633 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 634 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 635 B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm 636 B 210,0 (45/105/45), T 48,7 cm 637 B 225,0 (45/135/45), T 48,7 cm 638 B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm 640 B 225,0 (45/135/45), T 48,7 cm 641 B 20,0 (45/90/45), T 39,1 cm 642 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 643 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 644 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 645 B 150,0 (45/75/45), T 39,1 cm 646 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm 647 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm 648 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 649 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 640 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 641 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 642 B 150,0 (45/75/45), T 48,7 cm 643 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 644 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 645 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 646 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 647 B 160,0 (45/90/45), T 48,7 cm 648 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 649 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 640 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 641 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 642 B 150,0 (45/120/45), T 48,7 cm 643 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 644 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 645 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 646 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 647 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 648 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 649 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 640 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm	1873,- 1952,- 2027,- 2213,- 2285,- 2378,- 1959,- 2038,- 2113,- 2299,- 2372,- 2465,- 204,- 1805,- 1873,- 1945,- 2183,- 1959,- 2270,-	2036,- 2122,- 2208,- 2351,- 2480,- 2521,- 2136,- 2222,- 2308,- 2451,- 2580,- 2621,- 204,- 204,- 215,- 2376,- 2061,- 2140,- 2215,- 2476,-
633 B 165,0 (45/90/45), T 48,7 cm 634 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 635 B 195,0 (45/120/45), T 48,7 cm 636 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 637 B 225,0 (45/135/45), T 48,7 cm 640 B 180,0 (45/80/45), T 39,1 cm 640 B 180,0 (45/60/45), T 39,1 cm 641 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm 642 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm 643 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 644 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 644 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 645 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 646 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 647 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 648 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 649 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 640 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 641 B 180,0 (45/120/45), T 48,7 cm 642 B 150,0 (45/120/45), T 48,7 cm 643 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 644 B 180,0 (45/120/45), T 48,7 cm 645 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 646 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 647 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 648 B 169,0 (45/120/45), T 48,7 cm 649 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm	2038,- 2113,- 2299,- 2372,- 2465,- 465,- 1805,- 1873,- 1945,- 2183,- 1891,- 1959,- 2031,-	2222,- 2308,- 2451,- 2580,- 2621,- 204,- 204,- 2115,- 2376,- 2061,- 2140,- 2215,-
Füren (gerundet), 2 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, Schubkästen 59,9 cm gen Aufpreis: 8189 Infrarot Repeater 638 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm (Abb.) 639 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 640 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 641 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm 642 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 643 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 644 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 645 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 645 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 6465 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 64660ard 1,5 R Füren (gerundet), 2 Einlegeböden, Schubkästen, 1 Geräte-Nische	1805,- 1873,- 1945,- 2183,- 1891,- 1959,- 2031,-	1961,- 2041,- 2115,- 2376,- 2061,- 2140,- 2215,-
1638 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm (Abb.) 1639 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 1640 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 1641 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm 1642 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 1643 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 1644 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 1645 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 1646 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 1647 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 1648 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 1649 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 1649 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 1640 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 1641 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 1642 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 1643 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 1644 B 180,0 (45/120/45), T 48,7 cm 1645 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 1646 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm	1805,- 1873,- 1945,- 2183,- 1891,- 1959,- 2031,-	1961,- 2041,- 2115,- 2376,- 2061,- 2140,- 2215,-
639 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 640 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 641 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm 642 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 643 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 644 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 645 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm deboard 1,5 R Füren (gerundet), 2 Einlegeböden, Schubkästen, 1 Geräte-Nische	1873,- 1945,- 2183,- 1891,- 1959,- 2031,-	2041,- 2115,- 2376,- 2061,- 2140,- 2215,-
deboard 1,5 R Füren (gerundet), 2 Einlegeböden, Schubkästen, 1 Geräte-Nische	2270,-	2476,-
585 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm (Abb.) 586 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 587 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm	1748,- 1848,- 1945,-	1868,- 1968,- 2072,-
p. 150.7 B 150.0 (45/60/45), T 48.7 cm p. 150.8 B 165.0 (45/75/45), T 48.7 cm p. 150.9 B 180.0 (45/90/45), T 48.7 cm p. 150.9 B 180.0 (45/90/45), T 48.7 cm p. 150.9 B 180.0 (45/90/45), T 48.7 cm p. 150.0 B 180.0 (1836,- 1938,- 2034,-	1968,- 2068,- 2172,-
589 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm	1689,- 1782,-	1807,- 1904,-
510 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 511 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm	18/7,- 1778,- 1875,- 1970,-	2004,- 1907,- 2007,- 2104,-
6 6 6 6	6588 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm (Abb.) 6589 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 6590 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 6510 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm	6588 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm (Abb.) 6589 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 6590 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 1877,- 6510 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 6511 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 6512 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 1970,- ideboard 1,5 R Türen (gerundet), 2 Einlegeböden,

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **1625/G**)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PERFECT SOUND INSIDE K SW Klappe 45 105 45	66522 B 195,0 (45/105/45), T 48,7 cm (Abb.) 66523 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm 66524 B 225,0 (45/135/45), T 48,7 cm Sideboard 1,5 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 59,9 cm Gegen Aufpreis: 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)	2628,- 2741,- 2857,-	2737,- 2850,- 2977,-
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	5953 B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm 5954 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm 5955 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 6956 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm 66793 B 195,0 (45/105/45), T 39,1 cm 6951 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm 5957 B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm 5958 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm 5959 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 5960 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 5960 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm 5998 B 210,0 (45/105/45), T 48,7 cm 5998 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm Sideboard 2 R 2 Türen (gerundet), 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 77,5 cm	1662,- 1744,- 1830,- 1914,- 2190,- 2260,- 1798,- 1880,- 1970,- 2045,- 2372,- 2406,-	1809,- 1900,- 1993,- 2090,- 2340,- 2462,- 1954,- 2047,- 2147,- 2231,- 2535,- 2623,-
	66591 B 195,0 (45/45/60/45), T 39,1 cm 66592 B 210,0 (45/45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) 66593 B 225,0 (45/45/90/45), T 39,1 cm 66513 B 195,0 (45/45/60/45), T 48,7 cm 66514 B 210,0 (45/45/75/45), T 48,7 cm 66515 B 225,0 (45/45/90/45), T 48,7 cm Sideboard 2 R 2 Türen (gerundet), 1 Tür, 3 Einlegeböden, 1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen H 77,5 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8189 Infrarot Repeater	2596,- 2705,- 2802,- 2721,- 2823,- 2918,-	2784,- 2898,- 2995,- 2911,- 3027,- 3127,-
1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	66165 B 225,0 (45/60/75/45), T 39,1 cm 66166 B 240,0 (45/60/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 66167 B 225,0 (45/60/75/45), T 48,7 cm 66168 B 240,0 (45/60/90/45), T 48,7 cm Sideboard 2 R 2 Türen (gerundet), 2 Türen, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 77,5 cm Gegen Aufpreis: Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	2342,- 2433,- 2530,- 2619,-	2557,- 2646,- 2755,- 2852,-

Vorschläge

	BestNr. / Maße	PG 1	PG 2
	Beschreibung		
'	66157 B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm 66158 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm	1725,- 1812,-	1880,- 1975,-
	66159 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) 66160 B 240,0 (60/120/60), T 39,1 cm	1895,- 2061,-	2065,- 2247,-
60 90 60	66161 B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm	1866,-	2034,-
Bei 66160 und 66164	66162 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 66163 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm	1954,- 2038,-	2131,- 2226,-
2 Griffe je Schubkastenfront.	66164 B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm	2233,-	2433,-
	Sideboard 2 R 2 Türen (optisch geteilt), 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen		
	H 77,5 cm		
	Gegen Aufpreis: Vollauszug siehe Seite 97.		
	Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.		
	66594 B 210,0 (45/120/45), T 39,1 cm (Abb.)	3049,-	3176,-
PERFECT SOUND INSIDE	66532 B 210,0 (45/120/45), T 48,7 cm	3049,-	3176,-
Kiappe K	Sideboard 2 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden,		
	1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 2 Türen (optisch geteilt), 2 Einlegeböden,		
SW	1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und		
45 120 45	akustikwirksamer Innenausstattung H 77,5 cm		
	Gegen Aufpreis:		
	1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der	204,-	204,-
	Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)	247,-	247,-
	(bei Geräteunterbringung im mittleren Türenelement, links) 1 x 92125 Subwoofer Zubehör		122,-
	(Subwoofer im rechten Türenelement)	122,-	122,-
	66595 B 225,0 (60/105/60), T 39,1 cm (Abb.)	3301,-	3433,-
PSI	66596 B 240,0 (60/120/60), T 39,1 cm	3419,-	3557,-
PERFECT SOUND INSIDE	66534 B 225,0 (60/105/60), T 48,7 cm 66535 B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm	3301,- 3419,-	3433,- 3557,-
1	Sideboard 2 R		
	1 Tür (optisch geteilt) inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden,1 Tür (optisch geteilt) inkl. Akustikblende und akustikwirksamer		
60 105 60	Innenausstattung, 3 Schubkästen,		
	Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung		
	H 77,5 cm		
	Gegen Aufpreis:	004	004
	1 x 8189 Infrarot Repeater	204,-	204,-
	4700 B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm	1721,-	1877,-
	4903 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm 4904 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm	1823,- 1923,-	1984,- 2095,-
-	4701 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 4906 B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm	2025,- 1945,-	2201,- 2122,-
45 90 45	4907 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm	2050,-	2236,-
	5952 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 5966 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm	2161,- 2265,-	2349,- 2467,-
	Sideboard 2,5 R 2 Türen (gerundet), 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen		
	H 95,1 cm		
	4703 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.)	1889,-	2056,-
' '	5977 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm	2111,-	2301,-
	Sideboard 2,5 R 2 Türen (gerundet), 2 Türen, 5 Einlegeböden, 1 Schubkasten		
45 90 45	H 95,1 cm		

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

Vorschläge (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **1625/G**) LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Füße (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
45 75 75 45	66546 B 240,0 (45/75/75/45), T 39,1 cm (Abb.) 66547 B 240,0 (45/75/75/45), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen (gerundet), 4 Türen, 6 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 95,1 cm Gegen Aufpreis: Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	2746,- 2968,-	2988,- 3233,-
27.5 75 37.5	1621 B 150,0 (37,5/75/37,5), T 39,1 cm (Abb.) 5967 B 150,0 (37,5/75/37,5), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Rahmen-Glastüren (gerundet), 4 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 95,1 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 2 x 1781 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 37,5 cm 2 x 92467 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2,5 R 2 x 1691 Spiegelrückwand 2,5 R / B 37,5 cm Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101. Funkfernbedienung siehe Seite 102.	1694,- 1849,- (VZ) 161,- à 258,- à 306,- à 102,-	1843,- 2012,- (VZ) 161,- à 258,- à 306,- à 102,-
45 37.5 75 37.5 45	66602 B 240,0 (45/37,5/75/37,5/45), T 39,1 cm (Abb.) 66603 B 240,0 (45/37,5/75/37,5/45), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen (gerundet), 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 5 Einlegeböden, 1 Schubkasten H 95,1 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 2 x 1781 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 37,5 cm 2 x 92467 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2,5 R 2 x 1691 Spiegelrückwand 2,5 R / B 37,5 cm Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101. Funkfernbedienung siehe Seite 102.	3068,- 3324,- 161,- à 258,- à 306,- à 102,-	3288,- 3571,- 161,- à 258,- à 306,- à 102,-
27.5 75 37.5 27.5 75 37.5	66548 B 225,0 (37,5/75/75/37,5), T 39,1 cm (Abb.) 66550 B 240,0 (45/75/75/45), T 39,1 cm 66549 B 225,0 (37,5/75/75/37,5), T 48,7 cm 66551 B 240,0 (45/75/75/45), T 48,7 cm 66551 B 240,0 (45/75/75/45), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Rahmen-Glastüren (gerundet), 4 Glaseinlegeböden, 4 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 95,1 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 2 x 1781 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 37,5 cm 2 x 1699 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 92467 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2,5 R 2 x 1691 Spiegelrückwand 2,5 R / B 37,5 cm 2 x 1782 Spiegelrückwand 2,5 R / B 45 cm Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101. Funkfernbedienung siehe Seite 102.		3049,- 3068,- 3292,- 3308,- 161,- à 258,- à 272,- à 306,- à 102,- à 102,-

* Mit grau gekennzeichnete Schubkastenfronten haben eine Wölbung. Preisgleich auch **ohne** Wölbung möglich. Best.-Nr. mit **F** ergänzen z. B. 1625/**F**.

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **1625/G**)

	BestNr. / Maße	PG 1	PG 2
45 60 90 45	Beschreibung 66177 B 225,0 (45/60/75/45), T 39,1 cm 66178 B 240,0 (45/60/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 66179 B 225,0 (45/60/75/45), T 48,7 cm 66180 B 240,0 (45/60/90/45), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen (gerundet), 2 Türen, 6 Einlegeböden, 5 Schubkästen H 95,1 cm Gegen Aufpreis: Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	2537,- 2621,- 2746,- 2839,-	2761,- 2854,- 2995,- 3095,-
Bei 66172 und 66176 2 Griffe je Schubkastenfront.	66169 B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm 66170 B 195,0 (60/75/60), T 39,1 cm 66171 B 210,0 (60/90/60), T 39,1 cm (Abb.) 66172 B 240,0 (60/120/60), T 39,1 cm 66173 B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm 66174 B 195,0 (60/75/60), T 48,7 cm 66175 B 210,0 (60/90/60), T 48,7 cm 66176 B 240,0 (60/120/60), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen (optisch geteilt), 4 Einlegeböden, 5 Schubkästen H 95,1 cm Gegen Aufpreis: Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	1909,- 2013,- 2115,- 2247,- 2068,- 2172,- 2279,- 2440,-	2084,- 2192,- 2306,- 2449,- 2254,- 2372,- 2485,- 2659,-
45 45 45	1625 * B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm (Abb.) 4902 * B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 95,1 cm	1333,- 1585,-	1456,- 1728,-
45 75 45	1623 * B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm (Abb.) 5975 * B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 4 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 95,1 cm	1533,- 1807,-	1673,- 1970,-
75 75 75	66611 B 210,0 (75/60/75), T 39,1 cm 66612 B 225,0 (75/75/75), T 39,1 cm (Abb.) 66613 B 240,0 (75/90/75), T 39,1 cm 66614 B 210,0 (75/60/75), T 48,7 cm 66615 B 225,0 (75/75/75), T 48,7 cm 66616 B 240,0 (75/90/75), T 48,7 cm Sideboard 2,5 R 4 Türen, 2 Einlegeböden, 7 Schubkästen Gegen Aufpreis: Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	2306,- 2417,- 2528,- 2510,- 2625,- 2741,-	2512,- 2632,- 2755,- 2732,- 2866,- 2988,-

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Füße (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **1625/G**)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
45 45 45	4705 B 135,0 (45/45/45), T 39,1 cm (Abb.) 5985 B 135,0 (45/45/45), T 48,7 cm Highboard 3 R 2 Türen (gerundet), 1 Tür, 5 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 112,7 cm	1687,- 1952,-	1839,- 2129,-
45 90 45	5986 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 4710 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 5987 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 5988 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Highboard 3 R 2 Türen (gerundet), 2 Türen, 5 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 112,7 cm	2004,- 2059,- 2161,- 2285,-	2181,- 2245,- 2349,- 2487,-
45 75 75 45	66552 B 240,0 (45/75/75/45), T 39,1 cm (Abb.) 66553 B 240,0 (45/75/75/45), T 48,7 cm Highboard 3 R 2 Türen (gerundet), 4 Türen, 6 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 112,7 cm Gegen Aufpreis: Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	3065,- 3301,-	3342,- 3598,-
45 90 45	5989 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 4706 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 5990 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 5991 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Highboard 3 R 2 Rahmen-Glastüren (gerundet), 4 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen H 112,7 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 2 x 1699 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 2 x 4835 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	à 333,-	2335,- 2385,- 2512,- 2630,- 161,- à 272,- à 333,- à 111,-
37.5 75 37.5	66554 B 225,0 (37,5/75/75/37,5), T 39,1 cm (Abb.) 66556 B 240,0 (45/75/75/45), T 39,1 cm 66555 B 225,0 (37,5/75/75/37,5), T 48,7 cm 66557 B 240,0 (45/75/75/45), T 48,7 cm Highboard 3 R 2 Rahmen-Glastüren (gerundet), 4 Glaseinlegeböden, 4 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 112,7 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 2 x 1781 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 37,5 cm 2 x 1699 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 2 x 4834 Spiegelrückwand 3 R / B 37,5 cm 2 x 4835 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101. Funkfernbedienung siehe Seite 102.	à 272,- à 333,- à 102,-	3426,- 3498,- 3675,- 3755,- 161,- à 258,- à 272,- à 333,- à 102,- à 111,-

20

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energie-effizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Füße (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

Vorschläge

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
37.5 45 75 45 37.5	Highboard 3 R 2 Rahmen-Glastüren (gerundet), 4 Glaseinlegeböden, 4 Türen, 5 Einlegeböden, 2 Schubkästen B 240,0 (37,5/45/75/45/37,5), H 112,7, T 39,1 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 2 x 1781 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 37,5 cm 2 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 2 x 4834 Spiegelrückwand 3 R / B 37,5 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	à 333,-	3145,- 161,- à 258,- à 333,- à 102,-
45 45 75 45 45	66181 B 255,0 (45/45/75/45/45), T 39,1 cm (Abb.) 66182 B 255,0 (45/45/75/45/45), T 48,7 cm Highboard 3 R 2 Türen (gerundet), 2 Türen, 5 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 112,7 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 2 x 1699 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 2 x 4835 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102. Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	3224,- 3464,- 161,- à 272,- à 333,- à 111,-	3514,- 3775,- 161,- à 272,- à 333,- à 111,-
45 90 45 30 30	66801 Highboardkombination 66802 Aufsatzregal Highboardkombination 3 R mit Regal 6 R 2 Türen (gerundet), 2 Türen, 5 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Aufsatzregal B 248,7, H 215,7, T 39,1 cm Gegen Aufpreis Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	3283,- 1224,-	3556, 1311,-
- - - 1 1 30 30 30	4704 Highboardkombination 66597 Aufsatzregal Highboardkombination 3 R mit Regal 7 R 2 Türen (gerundet), 2 Türen, 5 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Aufsatzregal B 248,7, H 250,0, T 39,1 cm Gegen Aufpreis 1 x 8944 3er Set LED-Strahler 1 x 90080 Kabelkanal für Wange Funkfernbedienung siehe Seite 102. Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	3208,- 1215,- 193,- 93,-	3496,- 1263,- 193,- 93,-

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **1625/G**)

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Füße (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	66803 Highboardkombination 66802 Aufsatzregal Highboardkombination 3R mit Regal 6 R 2 Rahmen-Glastüren (gerundet), 4 Glaseinlegeböden, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen, 1 Aufsatzregal B 248,7, H 215,7, T 48,7 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 2 x 1699 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 2 x 4835 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102. Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	3641,- 1224,- 161,- à 272,- à 333,- à 111,-	3941,- 1311,- 161,- à 272,- à 333,- à 111,-
45 90 45	66567 Highboardkombination 66597 Aufsatzregal Highboardkombination 3R mit Regal 7 R 2 Rahmen-Glastüren (gerundet), 4 Glaseinlegeböden, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen, 1 Aufsatzregal B 248,7, H 250,0, T 48,7 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 8944 3er Set LED-Strahler 2 x 1699 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 2 x 4835 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm 1 x 90080 Kabelkanal für Wange Funkfernbedienung siehe Seite 102. Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	3757,- 1215,- 161,- 193,- à 272,- à 333,- à 111,- 93,-	4038,- 1263,- 161,- 193,- à 272,- à 333,- à 111,- 93,-
45 60 45	5965 B 150,0 (45/60/45), T 39,1 cm (Abb.) 66516 B 150,0 (45/60/45), T 48,7 cm Highboard 4 R 2 Türen (gerundet), 6 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 147,9 cm Gegen Aufpreis 1 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 1784 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 1 x 4838 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	2247,- 2632,- 134,- 302,- 333,- 136,-	2449,- 2875,- 134,- 302,- 333,- 136,-
45 90 45	66187 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 66188 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 66189 B 165,0 cm (45/75/45), T 48,7 cm 66190 B 180,0 cm (45/90/45), T 48,7 cm Highboard 4 R 2 Türen (gerundet), 2 Türen, 8 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 147,9 cm Gegen Aufpreis Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	2279,- 2365,- 2458,- 2546,-	2483,- 2569,- 2682,- 2773,-

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energie-effizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Füße (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

Vorschläge

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	4892 B 165,0 (45/75/45), T 39,1 cm 4893 B 180,0 (45/90/45), T 39,1 cm (Abb.) 4894 B 165,0 (45/75/45), T 48,7 cm 4895 B 180,0 (45/90/45), T 48,7 cm Highboard 4 R 2 Rahmen-Glastüren (gerundet), 6 Glaseinlegeböden,	2349,- 2446,- 2542,- 2623,-	2582,- 2671,- 2768,- 2857,-
45 90 45	2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 147,9 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 2 x 1733 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 2 x 1774 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	161,- à 354,- à 429,- à 134,-	161,- à 354,- à 429,- à 134,-
45 45 75 45 45	66191 B 255,0 (45/45/75/45/45), T 39,1 cm (Abb.) 66192 B 255,0 (45/45/75/45/45), T 48,7 cm Highboard 4 R 2 Türen (gerundet), 2 Türen, 8 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 6 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 147,9 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler	3673,- 3961,-	4002,- 4317,-
	2 x 1733 Ser Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 2 x 1774 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102. Vollauszug siehe Seite 97.	161,- à 354,- à 429,- à 134,-	161,- à 354,- à 429,- à 134,-
	66193 B 240,0 (45/45/60/45/45), T 39,1 cm 66194 B 240,0 (45/45/60/45/45), T 48,7 cm Highboard 4 R 2 Türen (gerundet), 6 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 6 Glaseinlegeböden, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar), 4 Schubkästen H 147,9 cm	3680,- 3906,-	4020,- 4260,-
45 45 60 45 45 66193 45 45 60 45 45 66194	Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 2 x 1733 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 2 x 1774 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm 1 x 8059 LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102. Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	161,- à 354,- à 429,- à 134,- 143,-	161,- à 354,- à 429,- à 134,- 143,-
	66183 B 120,0 (60/60), T 39,1 cm (Abb.) 66184 B 120,0 (60/60), T 48,7 cm Highboard 4 R 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden, 1 Tür (optisch geteilt), 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen H 147,9 cm	1836,- 1977,-	2002,- 2158,-
60 60	Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 2 x 8025 1er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 2 x 92466 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 2 R 2 x 8042 Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102. Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	161,- à 206,- à 286,- à 107,-	161,- à 206,- à 286,- à 107,-

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

Vorschläge (preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **1625/G**) LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Füße (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	66185 B 180,0 (60/60/60), T 39,1 cm (Abb.) 66186 B 180,0 (60/60/60), T 48,7 cm Highboard 4 R 3 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 2 Türen (optisch geteilt), 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 147,9 cm	2646,- 2843,-	2886,- 3093,-
60 60 60	Gegen Aufpreis 1 x 8944 3 x 8025 1 x 8945 3 x 8025 1 x 8945 3 x 8025 3 x 8042 Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102. Vollauszug siehe Seite 97. Schubkasteneinteilung siehe Seite 101.	193,- à 206,- à 286,- à 107,-	193,- à 206,- à 286,- à 107,-
	66054 B 90,0 (45/45) cm 66056 B 120,0 (60/60) cm 66055 B 135,0 (45/45/45) cm 66057 B 180,0 (60/60/60) cm (Abb.) Korpusregal 5 R 4/6 Schubkästen, 6/9 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)	1612,- 1800,- 2340,- 2614,-	1755,- 1963,- 2555,- 2848,-
60 60 60 60 60 60 60 60057	H 183,1, T 39,1 cm Gegen Aufpreis 4 x 8058	à 136,- à 143,- à 136,- à 143,-	à 136,- à 143,- à 136,- à 143,-
,	66558 Vitrine 5 R 2 Türen (gerundet), 8 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden B 150,0, H 183,1, T 39,1 cm	2725,-	2968,-
45 60 45	Gegen Aufpreis: 1 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 1797 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 1796 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm Vollauszug siehe Seite 97. Funkfernbedienung siehe Seite 102.	134,- 390,- 429,- 156,-	134,- 390,- 429,- 156,-
	66058 B 165,0 (45/75/45) cm (Abb.) 66059 B 180,0 (45/90/45) cm Vitrine 5 R 2 Türen (gerundet), 8 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 183,1, T 39,1 cm	2741,- 2834,-	2986,- 3088,-
45 75 45	Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 4736 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 4737 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 90 cm 1 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 4734 Spiegelrückwand 4 R / B 75 cm 1 x 4735 Spiegelrückwand 4 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	161,- 429,- 467,- 429,- 186,- 206,-	161,- 429,- 467,- 429,- 186,- 206,-

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energie-effizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

Vorschläge

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	66607 Korpus B 45,0 mit zwei Schubkästen und einer Glastür 66003 Korpus B 45,0 mit vier Schubkästen und einer Glastür Schenkelmaße 60,4 x 60,4 cm	1449,- 1544,-	1587,- 1685,-
	66008 Korpus B 60,0 mit zwei Schubkästen und einer Glastür 66004 Korpus B 60,0 mit vier Schubkästen und einer Glastür (Abb.)	1626,- 1723,-	1775,- 1880,-
	Schenkelmaße 71,0 x 71,0 cm		
	Solitär-Eckvitrine (Kein Weiterbau möglich!) bestehend aus:		
60,4/71 cm	1 x Eckabdeckblatt, 2 x seitliche Verblendung (T 28 cm), 1 x Korpuselement 5938 / 4788 L (B 45 cm) oder 1 x Korpuselement 4890 / 4790 L (B 60 cm)		
60 28 cm	H 218,3 cm		
45/60 cm	Das Korpuselement kann gegen jedes 45 oder 60 cm breite Element in 6 Raster Höhe (außer gerundete Elemente) getauscht werden. Mehr- oder Minderpreisberechnung beachten! Zubehör siehe Seiten 96 - 104.		
	66617 B 90,0 (45/45) cm	1943,-	2120,-
	66618 B 120,0 (60/60) cm 66619 B 135,0 (45/45/45) cm	2181,- 2913,-	2369,- 3179,-
	66620 B 180,0 (60/60/60) cm (Abb.)	3274,-	3555,-
	Korpusregal 6 R 4/6 Schubkästen, 8/12 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 218,3, T 39,1 cm		
- - - 	Gegen Aufpreis		
60 60 60 60 66617 / 66618 66619 / 66620	8 x 8058 LED-Holzbodenbeleuchtung B 45 cm (für 66054) 8 x 8059 LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm (für 66056) 12 x 8058 LED-Holzbodenbeleuchtung B 45 cm (für 66055) 12 x 8059 LED-Holzbodenbeleuchtung B 60 cm (für 66057) Funkfernbedienung siehe Seite 102.	à 136,- à 143,- à 136,- à 143,-	à 136,- à 143,- à 136,- à 143,-
	66564 B 135,0 (45/45/45) cm bestehend aus:	2559,- (VZ)	2790,- (VZ)
	1 x 1772, 1 x 9207*, 1 x 1773		
	66337 B 180,0 (45/45/45) cm	3427,-	3744,-
	bestehend aus: 1 x 1772, 2 x 9207*, 1 x 1773	(VZ)	(VZ)
	66197 B 225,0 (45/45/45/45) cm (Abb.)	4302,-	4693,-
	bestehend aus:	(VZ)	(VZ)
45 45 45 45 45	1 x 1772, 3 x 9207*, 1 x 1773 H 218,3, T 39,1 cm		
	Gegen Aufpreis LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 104. Funkfernbedienung siehe Seite 102. Vollauszug siehe Seite 97.		
	4879	3088,-	3360,-
	Vitrine 6 R 4 Türen (gerundet), 8 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen		
<u> </u>	B 150,0, H 218,3, T 39,1 cm		
45 60 45	Gegen Aufpreis 1 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 1797 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 1796 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	134,- 390,- 429,- 156,-	134,- 390,- 429,- 156,-

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

Vorschläge

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
45 75 45	4896 B 165,0 (45/75/45) cm (Abb.) 4897 B 180,0 (45/90/45) cm Vitrine 6 R 4 Türen (gerundet), 8 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen H 218,3, T 39,1 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 1698 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 8063 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 90 cm 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 1670 Spiegelrückwand 5 R / B 75 cm 1 x 8064 Spiegelrückwand 5 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	3049,- 3136,- 161,- 537,- 574,- 478,- 213,- 252,-	3328,- 3419,- 161,- 537,- 574,- 478,- 213,- 252,-
45 75 45	4887 B 165,0 (45/75/45) cm (Abb.) 4888 B 180,0 (45/90/45) cm Vitrine 6 R 4 Türen (gerundet), 8 Einlegeböden, 2 Rahmen- Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen H 218,3, T 39,1 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 4736 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 4737 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 90 cm 1 x 92470 Indirekt LED-Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 4734 Spiegelrückwand 4 R / B 75 cm 1 x 4735 Spiegelrückwand 4 R / B 90 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	3417,- 3494,- 161,- 429,- 467,- 429,- 186,- 206,-	3721,- 3811,- 161,- 429,- 467,- 429,- 186,- 206,-
45 45 75 45 45	bestehend aus: 1 x 4832, 1 x 66009, 1 x 4833 B 255,0, H 218,3, T 39,1 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 2 x 1702 5er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 92474 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R 2 x 1665 Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102. Vollauszug siehe Seite 97.	4034,- (VZ) 161,- à 508,- à 526,- à 186,-	4394,- (VZ) 161,- à 508,- à 526,- à 186,-
45 45 60 45 45	Vitrine 6 R 4 Türen (gerundet), 8 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren, 10 Glaseinlegeböden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar), 4 Schubkästen, 1 Abdeckblatt, 1 Rückwand B 240,0, H 218,3, T 39,1 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 2 x 1702 5er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 92474 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R 2 x 1665 Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm 1 x 8014 1er Set Vollauszug T 39,1 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	à 526,-	4064,- (VZ) 161,- à 508,- à 526,- à 186,- 36,-

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energie-effizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Füße (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

Vorschläge

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	66559 B 255,0 (45/45/75/45/45) cm, mit Vitrine B 75 cm (Abb.) bestehend aus: 1 x 1772, 2 x 9570, 1 x 4804, 1 x 1773 66148 B 270,0 (45/45/90/45/45) cm, mit Vitrine B 90 cm	4763,- (VZ) 4898,-	5185,- (VZ) 5339,-
	bestehend aus: 1 x 1772, 2 x 9570, 1 x 4805, 1 x 1773 H 218,3, T 39,1 cm	(VZ)	(VZ)
45 45 75 45 45	Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 4736 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 4737 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 90 cm 1 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 4734 Spiegelrückwand 4 R / B 75 cm 1 x 4735 Spiegelrückwand 4 R / B 90 cm 4 x 8058 LED-Holzbodenbeleuchtung B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	161,- 429,- 467,- 429,- 186,- 206,- à 136,-	161,- 429,- 467,- 429,- 186,- 206,- à 136,-
	66201 B 245,8 (mit Vitrine B 45) cm bestehend aus: 1 x 5944, 2 x 1652, 3 x 1694, 15 x 1682, 3 x 66040, 3 x 4900, 1 x 66290	4128,- (VZ)	4503,- (VZ)
	66202 B 260,8 (mit Vitrine B 60) cm (Abb.) bestehend aus: 1 x 5946, 2 x 1652, 3 x 1694, 15 x 1682, 3 x 66040, 3 x 4900, 1 x 66290 H 218,3, T 39,1 cm	4205,- (VZ)	4582,- (VZ)
45 60 30 30 30 60	Gegen Aufpreis 1 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 1700 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 8037 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 8053 Spiegelrückwand 5 R / B 45 cm 1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm 2 x 1754 Höhenversteller Funkfernbedienung siehe Seite 102.	134,- 426,- 481,- 478,- 152,- 188,- à 39,-	134,- 426,- 481,- 478,- 152,- 188,- à 39,-
	66651 B 345,0 (mit Unterteil B 120) cm bestehend aus: 1 x 5946, 1 x 66210, 1 x 8920, 1 x 8927, 1 x 66136	5058,-	5475,-
	66652 B 360,0 (mit Unterteil B 135) cm (Abb.) bestehend aus: 1 x 5946, 1 x 33814, 1 x 8921, 1 x 8928, 1 x 66136 B 345,0 (360,0), H 218,3, T 48,7 cm	5160,-	5530,-
45 60 135 45 45	Gegen Aufpreis 1 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 8037 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm 2 x 8058 LED-Holzbodenbeleuchtung B 45 cm 1 x 8933 LED-Wandbordbeleuchtung B 120 cm 1 x 8934 LED-Wandbordbeleuchtung B 135 cm 1 x 8940 LED-Wandbordbeleuchtung B 225 cm 1 x 8941 LED-Wandbordbeleuchtung B 240 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	134,- 481,- 478,- 188,- 245,- 249,- 367,- 376,-	134,- 481,- 478,- 188,- à 136,- 245,- 249,- 367,- 376,-

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energie-effizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Füße (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

Vorschläge

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE	66804 bestehend aus: 1 x 5946, 1 x 29076, 1 x 8921, 4 x 1706, 3 x 1719, 18 x 1726 B 371,6, H 218,3, T 48,7 cm	4812,- (VZ)	5131,- (VZ)
NEU	Gegen Aufpreis: 1 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 8037 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm 1 x 8934 LED-Wandbordbeleuchtung B 135 cm 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) Funkfernbedienung siehe Seite 102.	134,- 481,- 478,- 188,- 249,- 247,-	134,- 481,- 478,- 188,- 249,- 247,-
PSI	66653 bestehend aus: 1 x 5946, 1 x 29076, 1 x 8921, 4 x 1707, 3 x 1719, 18 x 1726 B 371,6, H 250,0, T 48,7 cm	4852,- (VZ)	5173,- (VZ)
	Gegen Aufpreis: 1 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 8037 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm 1 x 8934 LED-Wandbordbeleuchtung B 135 cm 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) Funkfernbedienung siehe Seite 102.	134,- 481,- 478,- 188,- 249,- 247,-	134,- 481,- 478,- 188,- 249,- 247,-
	66610 bestehend aus: 1 x 5946, 1 x 82894, 1 x 77435, 1 x 77390, 1 x 82895, 1 x 8921, 1 x 66122	5217,- (VZ)	5557,- (VZ)
** Klappe K	B 360,0, H 218,3, T 48,7 cm Gegen Aufpreis: 2 x 8942	à 134,- 481,- 272,- 478,- 333,- 188,- 111,- 168,- 485,- 204,- 249,-	à 134,- 481,- 272,- 478,- 333,- 188,- 111,- 168,- 506,- 204,- 249,-
	66650 bestehend aus: 1 x 4832, 1 x 66642, 1 x 4833, 2 x 8922 B 360,0, H 218,3, T 48,7 cm	5285,- (VZ)	5734,- (VZ)
45 45 60 45 45 45	Gegen Aufpreis: 2 x 8942 1er Set LED-Strahler 2 x 1702 5er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 2 x 92474 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R 2 x 1665 Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm 2 x 8935 LED-Wandbordbeleuchtung B 150 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	à 134,- à 508,- à 526,- à 186,- à 258,-	à 508,- à 526,- à 186,-

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energie-effizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Füße (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

Vorschläge

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Kiappe K	bestehend aus: 1 x 4832, 1 x 6963, 1 x 66321, 1 x 6959, 1 x 6964, 1 x 8920, 1 x 66122 B 330,0, H 218,3, T 48,7 cm Gegen Aufpreis: 2 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 1702 5er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 1699 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 92474 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R 1 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 1 x 1665 Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm 1 x 4835 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm 1 x 90053HLED-Hängeelementbeleuchtung B 90 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 8189 Infrarot Repeater 1 x 8933 LED-Wandbordbeleuchtung B 120 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	à 134,- 508,- 272,- 526,- 333,- 111,- 159,- 485,- 204,- 245,-	à 134,- 508,- 272,- 526,- 333,- 186,- 111,- 159,- 506,- 204,- 245,-
Klappe K	bestehend aus: 1 x 4832, 1 x 6963, 1 x 66321, 1 x 6959, 1 x 6964, 1 x 8920, 1 x 66295, 1x 66100 B 345,0, H 218,3, T 48,7 cm Gegen Aufpreis: 2 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 1702 5er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 1784 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92474 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 6 R 1 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 1 x 1665 Spiegelrückwand 6 R / B 45 cm 1 x 4838 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 1 x 90054HLED-Hängeelementbeleuchtung B 105 cm 1 x 8933 LED-Wandbordbeleuchtung B 120 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 8189 Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 102.	\$ 134,- 508,- 302,- 526,- 333,- 186,- 136,- 170,- 245,- 485,- 204,-	\$608,-(VZ) \[\text{\frac{a}{2}} \] \[\text{\frac{1}{3}} \] \[\text{\frac{3}{3}} \] \[
45 45 120 45 45	bestehend aus: 1 x 1762, 1 x 1650, 1 x 1765, 2 x 8920 B 300,0, H 218,3, T 58,0 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943	4180,- (VZ) 161,- 272,- 354,- 333,- 429,- 111,- 134,- 220,- 147,- à 245,-	4573,- (VZ) 161,- 272,- 354,- 333,- 429,- 111,- 134,- 220,- 147,- à 245,-

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

Vorschläge

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
66152 B 315,0 (mit Unterteil B 120) cm bestehend aus:	4323,- (VZ)	4708,- (VZ)
1 x 1650, 1 x 66153, 1 x 66156, 1 x 5924, 1 x 4988, 1 x 8920, 1 x	4573,- (VZ)	4892,- (VZ)
Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 8945 4er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm 1 x 8954 3er Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm 1 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 1 x 1774 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm 1 x 4838 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 1 x 4863 CD/DVD-Einteilung B 60 / T 58 cm 1 x 4864 CD/DVD-Einteilung B 75 / T 58 cm 1 x 8934 LED-Wandbordbeleuchtung B 135 cm 1 x 8940 LED-Wandbordbeleuchtung B 225 cm 1 x 8941 LED-Wandbordbeleuchtung B 240 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	161,- 220,- 354,- 302,- 429,- 333,- 134,- 136,- 147,- 159,- 245,- 249,- 367,- 376,-	161,- 220,- 354,- 302,- 429,- 136,- 147,- 159,- 245,- 249,- 367,- 376,-
1761 bestehend aus: 1 x 1762, 1 x 1649, 1 x 1650, 1 x 1765 B 300,0, H 218,3, T 58,0 cm General Auftreis	4156,- (VZ)	4534,- (VZ)
Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 1699 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 1733 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 1733 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 192468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 1 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 1667 Spiegelrückwand 3,5 R / B 45 cm 1 x 1774 Spiegelrückwand 4 R / B 45 cm 2 x 4863 CD/DVD-Einteilung B 60 / T 58 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	161,- 220,- 272,- 354,- 333,- 429,- 111,- 134,- à 147,-	161,- 220,- 272,- 354,- 333,- 429,- 111,- 134,- à 147,-
4889 bestehend aus: 1 x 1650, 1 x 1762, 1 x 1649, 1 x 5947 B 315,0, H 218,3, T 58,0 cm	4327,- (VZ)	4719,- (VZ)
Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 1699 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 8037 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 1667 Spiegelrückwand 3,5 R / B 45 cm 1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm 2 x 4863 CD/DVD-Einteilung B 60 / T 58 cm 1 x 8945 4er Set LED-Strahler Funkfernbedienung siehe Seite 102.	161,- 272,- 481,- 333,- 478,- 111,- 188,- à 147,- 220,-	161,- 272,- 481,- 333,- 478,- 111,- 188,- à 147,- 220,-

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

Vorschläge

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	66017 B 315,0 (mit Unterteil B 120) cm	4541,- (VZ)	4947,- (VZ)
	bestehend aus: 1 x 5946, 1 x 1650, 1 x 8920, 1 x 8926, 1 x 4770A, 1 x 4777A	(\(\subset \(\super \)	(VZ)
Lichte Maße: B 120,0/135,0,	66569 B 330,0 (mit Unterteil B 135) cm (Abb.)	4597,- (VZ)	4922,- (VZ)
H91,2 cm	bestehend aus: 1 x 5946, 1 x 77061, 1 x 8921, 1 x 8927, 1 x 4770A, 1 x 4777A		
	H 218,3, T 58,0 cm Gegen Aufpreis		
45 60 135 45 45	1x8943 2er Set LED-Strahler 1x8945 4er Set LED-Strahler	161,- 220,-	161,- 220,-
45 135	1x1699 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 1x8037 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm	272,- 481,-	272,- 481,-
	1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R	478,- 333,-	478,- 333,-
	1x8933 LED-Wandbordbeleuchtung B 120 cm 1x8934 LED-Wandbordbeleuchtung B 135 cm	245,- 249,-	245,- 249,-
	1 x 8939 LED-Wandbordbeleuchtung B 210 cm 1 x 8940 LED-Wandbordbeleuchtung B 225 cm	363,- 367,-	363,- 367,-
	1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm 1 x 4835 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm	188,- 111,-	188,- 111,-
	1 x 4863 CD/DVD-Einteilung B 60 / T 58 cm 1 x 4864 CD/DVD-Einteilung B 75 / T 58 cm	147,- 159,-	147,- 159,-
	Funkfernbedienung siehe Seite 102.		
	66648 B 315,0 (mit Unterteil B 120) cm	5198,-	5644,-
	bestehend aus: 1 x 5946, 1 x 66210, 1 x 6959, 1 x 6964, 2 x 8920, 1 x 66122	(VZ)	(VZ)
	66649 B 330,0 (mit Unterteil B 135) cm (Abb.)	5297,-	5697,-
	bestehend aus: 1 x 5946, 1 x 33814, 1 x 6959, 1 x 6964, 2 x 8921, 1 x 66122	(VZ)	(VZ)
'	H 218,3, T 48,7 cm		
45 60 45 45	Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler	161,-	161,-
45 60 135 45 45	1 x 1699 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 8037 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm	272,- 481,-	272, 481,
	1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R	478,- 333,-	478, 333,
	1 x 4835 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm 1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm	111,- 188,-	111, 188,
	2 x 8933 LED-Wandbordbeleuchtung B 120 cm 2 x 8934 LED-Wandbordbeleuchtung B 135 cm	à 245,- à 249,-	à 245, à 249,
	Funkfernbedienung siehe Seite 102.		
	66014	4426,- (VZ)	4821,- (VZ)
	66015	2956,-	3222,-
Lichte Maße: B 120.0, H 91.2 cm	Gegen Aufpreis: 1 x 8942 1er Set LED-Strahler	134,-	134,
	1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 1797 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm	161,- 390,-	161, 390,
	1x1700 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 1x1699 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm	426,- 272,-	426, 272,
45 45 45 60 45	1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R	478,- 333,-	478, 333,
	1 x 92470 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 8945 4er Set LED-Strahler	429,- 220,-	429, 220,
66014 bestehend aus: 66015 bestehend aus: 1 x 1772, 1 x 5850A, 1 x 5915, 1 x 1972,	1 x 8933 LED-Wandbordbeleuchtung B 120 cm 1 x 8939 LED-Wandbordbeleuchtung B 210 cm	245,- 363,-	245, 363,
x 1650, 1 x 8920,	1 x 1796 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm 1 x 8053 Spiegelrückwand 5 R / B 45 cm	156,- 152,-	156, 152,
x 4992 300 0 H 218 3 R 70 5 v 175 5 H 147 0	1 x 4835 Spiegelrückwand 3 R / B 45 cm 2 x 4863 CD/DVD-Einteilung B 60 / T 58 cm	111,- à 147,-	111, à 147,
B 70,5 x 175,5, H 147,9, T 39,1 cm	Funkfernbedienung siehe Seite 102.		
		1	1

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

Vorschläge

Destehand aus:	G 1	PG 2
Mathematical Research Math	160,- VZ)	4485,- (VZ)
1 x 8943 2er Set LED-Strahler 11 x 1700 1x 1699 2er Set LED-Glaskantenbel, (Point) B 45 cm 1x 1900 2er Set LED-Glaskantenbel, (Point) B 45 cm 2 x 1 x 29472 1n clinic relate LED-Korpusbeleuchtung 5 R 4 x 1 x 29468 1x 1 x 29472 1x 1 x 2947	205,- VZ)	4485,- (VZ)
bestehend aus: 1 x 1772, 1 x 1651, 1 x 5850A, 1 x 4770A, 1 x 4988, 1 x 14926, 1 x 14928 B 330,0, H 218,3, T 58,0 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8943	161,- 426,- 227,- 478,- 333,- 220,- 152,- 111,- 136,- 147,- 159,- 363,- 367,-	161,- 426,- 272,- 478,- 333,- 220,- 152,- 111,- 136,- 147,- 159,- 363,- 367,-
Gegen Aufpreis: 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 8943 2er Set LED-Strahler (Sockelbeleuchtung) 1 x 1700 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 1699 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 8053 Spiegelrückwand 5 R / B 45 cm 1 x 4884 CD/DVD-Einteilung B 75 / T 58 cm 1 x 94846 2er Set magnetischer Buchhalter 1 x 94857 Wandmontageplatte für Metallwandbord B 120 cm 1 x 94857 Wandmontageplatte für Metallwandbord B 150 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102. 66563 bestehend aus: 1 x 1772, 1 x 5850A, 1 x 1651, 1 x 5849A, 1 x 1773, 2 x 8920 B 330,0, H 218,3, T 58,0 cm Gegen Aufpreis:	511,- VZ)	4873,- (VZ)
bestehend aus: 1x 1772, 1x 5850A, 1x 1651, 1x 5849A, 1x 1773, 2x 8920 B 330,0, H 218,3, T 58,0 cm Gegen Aufpreis:	161,- 220,- 426,- 272,- 478,- 333,- 152,- 111,- 159,- 48,- 56,-	161,- 220,- 426,- 272,- 478,- 333,- 152,- 111,- 159,- à 74,- 48,- 56,-
Gegen Aufpreis:	360,- VZ)	5185,- (VZ)
2x 1700 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm à 4 2x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R à 4 2x 8053 Spiegelrückwand 5 R / B 45 cm à 1 1x 8945 4er Set LED-Strahler (Sockelbeleuchtung) 2 45 45 45 45 45 45 45 45	161,- 426,- à 478,- à 152,- à 220,- 159,- à 245,- à	à 478,- à 152,- 220,-

* Mit grau gekennzeichnete Schubkastenfronten haben eine Wölbung. Preisgleich auch **ohne** Wölbung möglich. Best.-Nr. mit **F** ergänzen z. B. 1625/**F**.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

Vorschläge

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
45 135 75 30 45	bestehend aus: 1 x 1772, 1 x 4738, 1 x 81078, 1 x 4741, 1 x 4739, 1 x 81083, 1 x 66008A, 4 x 1682, 1 x 4900, 1 x 1773 B 330,0, H 218,3, T 58,0 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943	5148,- (VZ) 161,- 537,- 478,- 220,- 213,- 204,-	5488,- (VZ) 161,- 537,- 478,- 220,- 213,- 204,-
135 75 30 45	66605 * bestehend aus: 1 x 1635, 1 x 4738, 1 x 81078, 1 x 4741, 1 x 4739, 1 x 81083, 1 x 66008A, 4 x 1682, 1 x 1636 B 330,0, H 218,3, T 58,0 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 1698 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 8945 4er Set LED-Strahler (Sockelbeleuchtung) 1 x 1670 Spiegelrückwand 5 R / B 75 cm 1 x 8189 Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 102.	4644,- (VZ) 161,- 537,- 478,- 220,- 213,- 204,-	4939,- (VZ) 161,- 537,- 478,- 220,- 213,- 204,-
Lichte Maße: B 90,0, H 71,9 cm	bestehend aus: 1 x 1635, 1 x 1641, 1 x 1636 B 300,0, H 218,3, T 58,0 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 1698 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 8945 4er Set LED-Strahler (Sockelbeleuchtung) 1 x 1670 Spiegelrückwand 5 R / B 75 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	3694,- (VZ) 161,- 537,- 478,- 220,- 213,-	4024,- (VZ) 161,- 537,- 478,- 220,- 213,-

*Mit grau gekennzeichnete Schubkastenfronten haben eine Wölbung. Preisgleich auch **ohne** Wölbung möglich. Best.-Nr. mit **F** ergänzen z. B. 1625/**F**.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energie-effizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

Vorschläge

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	66519* bestehend aus: 1 x 1635, 1 x 1651, 1 x 66137, 1 x 66008A, 1 x 1644, 1 x 1636 B 330,0, H 218,3, T 58,0 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 1698 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 8945 4er Set LED-Strahler (Sockelbeleuchtung)	4327,- (VZ) 161,- 537,- 478,- 220,-	4714,- (VZ) 161,- 537,- 478,- 220,-
45 120 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	1x1670 Spiegelrückwand 5 R / B 75 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102. 66606 * bestehend aus: 1 x 1635, 1 x 4738, 1 x 81079, 1 x 4741, 1 x 4739, 1 x 81083, 1 x 66008A, 1 x 1644, 1 x 1636 B 345,0, H 218,3, T 58,0 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 1698 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 8945 4er Set LED-Strahler (Sockelbeleuchtung) 1 x 1670 Spiegelrückwand 5 R / B 75 cm 1 x 8189 Infrarot Repeater Funkfernbedienung siehe Seite 102.	213,- 4828,- (VZ) 161,- 537,- 478,- 220,- 213,- 204,-	213,- 5150,- (VZ) 161,- 537,- 478,- 220,- 213,- 204,-
Lichte Maße: B 120,0, H 85,4 cm	bestehend aus: 1 x 1635, 1 x 1737, 1 x 1636 B 330,0, H 218,3, T 58,0 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943	4120,- (VZ) 161,- 220,- 537,- 478,- 213,- 161,-	4488,- (VZ) 161,- 220,- 537,- 478,- 213,- 161,-
45 45 120 75 45 45	bestehend aus: 1 x 1635, 1 x 1704, 1 x 1636 B 300,0, H 218,3, T 58,0 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 1698 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 8945 4er Set LED-Strahler (Sockelbeleuchtung) 1 x 1670 Spiegelrückwand 5 R / B 75 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	4002,- (VZ) 161,- 537,- 478,- 220,- 213,-	4327,- (VZ) 161,- 537,- 478,- 220,- 213,-

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energie-effizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

Vorschläge

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Lichte Maße: B 120.0 H 67.8 cm	bestehend aus: 1 x 4832, 1 x 4823, 1 x 4789 B 315,0, H 218,3, T 58,0 cm Gegen Aufpreis 1 x 8943	4616,- (VZ) 161,- 508,- 354,- 526,- 429,- 161,- 193,- 186,- 134,- 93,-	5039,- (VZ) 161,- 508,- 526,- 429,- 161,- 193,- 186,- 134,- 93,-
45 60 120 27,1 27,1 45	bestehend aus: 1 x 5946, 1 x 66131, 1 x 4795 B 330,0, H 218,3, T 58,0 cm Gegen Aufpreis 1 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 8037 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 8944 3er Set LED-Strahler (Sockelbeleuchtung) 1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm 1 x 4865 CD/DVD-Einteilung B 90 / T 58 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	4160,- (VZ) 134,- 481,- 478,- 193,- 188,- 168,-	4554,- (VZ) 134,- 481,- 478,- 193,- 168,-
Lichte Maße: B 120,0, H 85,4 cm	5997 bestehend aus: 1 x 5946, 1 x 4738, 1 x 4742, 1 x 4739, 1 x 1736, 2 x 1652, 8 x 1778, 1 x 4795 B 330,0, H 218,3, T 58,0 cm Gegen Aufpreis 1 x 8942	4733,- (VZ) 134,- 481,- 478,- 161,- 220,- 188,- 168,- 93,-	5163,- (VZ) 134,- 481,- 161,- 220,- 188,- 168,- 93,-

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

Vorschläge

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	66622 Vorschlag	5388,-	5815,-
FI	bestehend aus: 1 x 5946, 1 x 66624, 1 x 66623	(VZ)	(VZ)
	66624 TV-Kombination	4140,-	4451,-
↓	bestehend aus:		
- Kinana K	1 x 6963, 1 x 66321, 1 x 6959, 1 x 6964, 1 x 8921, 1 x 66623		
Klappe K	5946 Kompaktelement	1875,-	2041,-
135 221 271 271	bestehend aus: 1 x 1772, 1 x 4891		
135 27,1 27,1 27,1 45 60 45 75 45 45	66623 Aufsatzregal	1333,-	1401,-
	bestehend aus:		
	2 x 1707, 2 x 1706, 1 x 85008, 17 x 85007 B 362,9, H 233,3, T 48,7 cm		
	Gegen Aufpreis:		
	1 x 8942 1er Set LED-Strahler	134,-	134,-
	1 x 8037 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R	481,- 478,-	481,- 478,-
	1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende	188,- 485,-	188,- 506,-
	1 x 8189 Infrarot Repeater	204,-	204,-
	1 x 8934 LED-Wandbordbeleuchtung B 135 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	249,-	249,-
	4727	1349,-	1467,-
 	bestehend aus: 4 x 1707, 3 x 1719, 18 x 1726		
	B 101,6, H 250,0, T 25,4 cm		
	Gegen Aufpreis	,	,
	4 x 1754 Höhenversteller	à 39,-	à 39,-
30 30 30			
	4725	1943,-	2115,-
	bestehend aus:		
	2 x 1707, 2 x 1654, 1 x 1721, 1 x 1695, 1 x 1722, 6 x 1728, 6 x 1683, 6 x 1729		
	B 116,6, H 250,0, T 35,0 cm		
	Gegen Aufpreis 4 x 1754 Höhenversteller	à 39,-	à 30
	1 x 90080 Kabelkanal für Wange	à 39,- 93,-	à 39,- 93,-
30 45 30			
40			
	<u></u> 66805 H 215,7 cm 6 R	3204,-	3333,-
	bestehend aus: 2 x 1706, 3 x 1652, 1 x 1723, 6 x 1730, 2 x 1695, 12 x 1683,		
	2 x 4901, 1 x 1724, 6 x 1731		
	66566 H 250,0 cm 7 R (Abb.)	3585,-	3725,-
	bestehend aus: 2x 1707, 3x 1654, 1x 1723, 7x 1730, 2x 1695, 14x 1683, 2x 4901,		
	2x 1707, 3x 1654, 1x 1723, 7x 1730, 2x 1695, 14x 1663, 2x 4901, 1x 1724, 7x 1731		
	B 194,5, T 35,0 cm		
45 45 45 45			
40 40 11			

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energie-effizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.
Füße (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **1625/G**)

	BestNr. / Maße	PG 1	PG 2
	Beschreibung		
	 66806 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 2 x 1706, 4 x 1652, 1 x 1723, 6 x 1730, 3 x 1695, 18 x 1683, 	3977,-	4147,-
	3 x 4901, 1 x 1724, 6 x 1731 66565 H 250,0 cm 7 R (Abb.)	4058,-	4215,-
	bestehend aus: 2x 1707, 4x 1654, 7x 1730, 7x 1731, 21x 1683, 1723, 1724,	4000,-	4210,-
	3x 1695, 3x 4901 B 242,4, T 35,0 cm		
	Gegen Aufpreis		
45 45 45 45 45	6 x 1754 Höhenversteller	à 39,-	à 39,-
	66795	5623,-	5931,-
	bestehend aus: 8 x 1652, 2 x 1695, 32 x 1683, 1 x 66794		
	B 280,0, H 215,7, T 48,7 cm		
NEU NEU	Gegen Aufpreis 4 x 1754 Höhenversteller	à 39,-	à 39,-
36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7			
	66646 Vorschlag	6833,-	7424,-
	66647 Eckkombination	5153,- (VZ)	5596,- (VZ)
	5946 Kompaktelement	1875,-	2041,-
	bestehend aus: 1 x 5946, 1 x 6963, 1 x 66210, 1 x 66126, 1 x 6970, 1 x 6964, 1 x 8925, 1 x 66295, 1 x 66100		
	B 366,1 x 186,1, H 218,3, T 48,7 cm		
45 60 45	Gegen Aufpreis: 2 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 8037 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm 1 x 1784 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 60 cm	à 134,- 481,- 302,-	à 134,- 481,- 302,-
	1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 92468 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3 R 1 x 8054 Spiegelrückwand 5 R / B 60 cm 1 x 4838 Spiegelrückwand 3 R / B 60 cm 1 x 8938 LED-Wandbordbeleuchtung B 195 cm TV-Halterung siehe Seite 98.	478,- 333,- 188,- 136,- 354,-	478,- 333,- 188,- 136,- 354,-
	Funkfernbedienung siehe Seite 102.		

Wangen, Tief	e 25,4 cm		Wangen, Tiefe 35,0 cm				
	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	1706 H 215,7 cm 6 R 1707 H 250,0 cm 7 R 4866 H 260,0 cm 7303 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 66022 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben.	131,- 143,- 175,- 9,- 304,-	136,- 150,- 188,- 9,-		1652 H 215,7 cm 6 R 1654 H 250,0 cm 7 R 4867 H 260,0 cm 7304 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 66023 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben.	152,- 170,- 220,- 9,- 354,-	159,- 175,- 224,- 9,- 365,-
Raumteilerausführung siehe Seite 105. Fertigung als Aufsatz- wange, nicht boden- stehende Wange oder Wangenlösung im Über- bau gegen Berechnung siehe Seite 105.	Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) St. 2,9 cm Bohrungen im Modellraster. Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. Gegen Aufpreis: 1 x 4877 Höhenkürzung	20,-	20,-	Raumteilerausführung siehe Seite 105. Fertigung als Aufsatz- wange, nicht boden- stehende Wange oder Wangenlösung im Über- bau gegen Berechnung siehe Seite 105.	zwingend erforderlich. Gegen Aufpreis: 1 x 4877 Höhenkürzung	20,-	20,-
	für 1706, 1707 und 4866 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)	36,-	39,-		für 1652, 1654 und 4867 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)	36,-	39,-
Wangen-Zwis	schenbauböden			Wangen-Zwis	schenbauböden		
	85007 B 27,1 cm 1726 B 30,0 cm 1727 B 45,0 cm 88757 B 52,5 cm 1580 B 60,0 cm 66024 B 75,0 cm 66025 B 90,0 cm 66026 B 120,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 24,3 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte. Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich. Wandbefestigungsbeschlag für Festmauerwerk ist im Lieferumfang enthalten.		45,- 45,- 54,- 58,- 61,- 68,- 79,- 102,-		1778 B 27,1 cm 1682 B 30,0 cm 1683 B 45,0 cm 88759 B 52,5 cm 1581 B 60,0 cm 2858 B 75,0 cm 1693 B 90,0 cm 1741 B 120,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte. Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich. Wandbefestigungsbeschlag für Festmauerwerk ist im Lieferumfang enthalten.	48,- 48,- 59,- 63,- 68,- 79,- 88,- 102,- 11,-	49,- 49,- 61,- 66,- 75,- 84,- 91,- 104,- 12,-
Wangen-Soci	kelböden			Wangen-Sock	kelböden		
	85008 B 27,1 cm 1719 B 30,0 cm 1720 B 45,0 cm 88758 B 52,5 cm 8453 B 60,0 cm 66028 B 75,0 cm 28954 B 90,0 cm St. 4,5, T 24,3 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	59,- 59,- 63,- 69,- 75,- 84,- 91,-	61,- 61,- 68,- 72,- 79,- 88,- 93,-		1777 B 27,1 cm 1694 B 30,0 cm 1695 B 45,0 cm 88760 B 52,5 cm 8463 B 60,0 cm 8464 B 75,0 cm 1696 B 90,0 cm St. 4,5, T 33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	63,- 63,- 75,- 81,- 86,- 95,- 102,-	66,- 66,- 84,- 84,- 88,- 100,- 104,-

Wangen-Zwis	schenbauböden ^m			Wangen-Zwischenbauböden				
	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr Beschre	r. / Maße eibung	PG 1	PG 2	
Abb. L	1728 L B 30,0 cm 1729 R B 30,0 cm 1730 L B 45,0 cm 1731 R B 45,0 cm St. 2,6, T 24,3/33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	75,- 75,- 86,- 86,-	79,- 79,- 88,- 88,-		: 70,5, T 33,9 (inkl. Bodenrücksprung), em	131,-	136,	
Wangen-Soc				Wangen-Sockelbö	den			
Abb. L	1721 L B 30,0 cm 1722 R B 30,0 cm 1723 L B 45,0 cm 1724 R B 45,0 cm St. 4,5, T 24,3/33,9 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	93,- 93,- 104,- 104,-	95,- 95,- 107,- 107,-		: 70,5, T 33,9 (inkl. Bodenrücksprung), :m	159,-	166,	
Abdeckblätte (Abdeckblätter bis 270,0	Pr, von T 25,4 auf T 35,0 cm							
Abb. L	85003 L B 30,0 cm 85004 R B 30,0 cm 85005 L B 45,0 cm 85006 R B 45,0 cm St 2,6, T 26,0/35,6 cm	84,- 84,- 93,- 93,-	86,- 86,- 95,- 95,-	Einsatz Zwische	e bis H 260,0 cm bei Planung mit enbaueckböden id erforderlich.	57,-	59,	
Abdeckblätte (Abdeckblätter bis 270,0				Maßdetails				
	Abdeckblätter 85009 B 27,1, T 29,5 cm 66032 B 30,0, T 29,5 cm 66033 B 45,0, T 29,5 cm 89161 B 52,5, T 29,5 cm 66034 B 60,0, T 29,5 cm 66035 B 75,0, T 29,5 cm 66036 B 90,0, T 29,5 cm 66037 B 120,0, T 29,5 cm 66038 B max. 270,0,	52,- 52,- 59,- 61,- 63,- 75,- 84,- 100,- 11,-	54,- 54,- 61,- 64,- 68,- 79,- 88,- 102,- 12,-	Grundriss A = 1,5 cm von Hinterkante Boden B = 1,1 cm von Vorderkante Boden Wange. Die angegebenen Bodenmaße ent von 1,5 cm zur Hinterkante der Wa	halten den Rücksprung ange. 2,9cm			
Abdeckblätte (Abdeckblätter bis 270,0					<u>A</u>			
	Abdeckblätter 66039 B 27,1, T 39,1 cm 66040 B 30,0, T 39,1 cm 66041 B 45,0, T 39,1 cm 89162 B 52,5, T 39,1 cm 66042 B 60,0, T 39,1 cm 66043 B 75,0, T 39,1 cm 66044 B 90,0, T 39,1 cm 66045 B 120,0, T 39,1 cm 66046 B max. 270,0, T 39,1 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm)	54,- 54,- 61,- 65,- 68,- 79,- 86,- 102,- 11,-	57,- 57,- 63,- 67,- 75,- 84,- 91,- 104,- 12,-		В			
	Abdeckblätter für Korpustiefe 48,7 cm St 2,6, T 35,6 cm		Aufpreis + 30%					

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	1751 durchgehende Lochreihe Abstand der Bohrungen je 3,2 cm (Aufpreis pro Wange)	25,-	25,-	Schubkasteneinsatz 1 R 4899 B 27,1 cm 4900 B 30,0 cm 4901 B 45,0 cm 89163 B 52,5 cm 2 Schubkästen H 32,6, T 34,4 cm Oben und unten Zwischenb boden T 35,0 cm erforderlic		168,- 172,- 204,- 218,-
	1753 Deckenverspanner inkl. Höhenkürzung (für raumhohe Wangen) 1754 Höhenversteller zum Ausrichten bzw. Spannen von raumhohen Wangen (bitte lichte Raumhöhe angeben) Verstellbereich je 0 - 2,5 cm	48,-	48,-	Rückwand für Regal-Zwischenbau 3054 B 27,1 cm 1487 B 30,0 cm 1488 B 45,0 cm 1488 B 45,0 cm 1488 B 45,0 cm 1488 B 52,5 cm 1488 B 60,0 cm 1488 B 75,0 cm 1488 B 75,0 cm 1488 B 45,0 cm 1489 B 152,5 cm 1518 B 152,5 cm 1618 B 162,0 cm	100,- 100,- 125,- 147,- 170,- 222,- 197,- 57,-	102,- 102,- 134,- 153,- 175,- 229,- 204,- 61,-
	90080 Kabelkanal für Wange inkl. Dichtungsbürste, pro Wange nur 1 x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben (Aufpreis pro Wange, bei Bestellung von Wangenbodenbeleuchtung enthalten)	93,-	93,-	Vorsatzwange 7901 für T 25,4 cm 7902 für T 35,0 cm Wangenhöhe wird den verwendeten Korpusteilen werkseitig angepasst. Inkl. durchgehender Sockelblende und durchgehendem Abdeck- blatt.		95,- 95,-
7 cm 1,6 cm	94596 Sockel-Ausklinkung H 7,0, T 1,6 cm (feste Maßvorgabe) (Aufpreis pro Wange) In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich Korpuselemente können nicht ausgeklinkt werden	17,-	17,-			

Schreibplatte / Ablage Schreibplatte mit Blende Best.-Nr. / Maße PG 2 PG 2 PG 1 PG 1 Beschreibung Beschreibung Schreibplatte/Ablage Schreibplatte mit Blende gerundet frei hängend gerundet im Zwischenbau 23, 23, 23,-66338 beidseitig gerundet 66346 B 75,0 cm 460,-23,-66339 rechts gerundet (Abb.) 66347 B 90,0 cm 517,-540,-23, 66340 23,links gerundet 66348 B 105,0 cm 571,-594,-(Preis pro angefangene 10,0 cm) 66349 B 120,0 cm 626,-653,-322,-338.-Mindestpreis 66350 B 135,0 cm 680,-710,-Rundung 45,0 cm 66351 B 150,0 cm 737,-766,überstehend oder 66352 B 165,0 cm 794,-818,frei hängend 39,-66353 B 180,0 cm 846,-877,-39.beidseitig gerundet Anschluss an 66341 39,-39,-66342 rechts gerundet (Abb.) Korpuselemente H 48,5, T 39,1/48,7 cm 39,-39,-66343 links gerundet (Preis pro angefangene 10,0 cm) T 39,1 cm und **Gegen Aufpreis:** Wangen T 35,0 cm 1 x 90518 Kabelduchlass 29,-29,-429,-447,-Mindestpreis im Zwischenbau. Freie Nischen bis Mindestmaß 75,0 cm 150,0 cm und H 4,5, T 39,1/48,7 cm Wangenunterstützungen bis Gegen Aufpreis: 240,0 cm. 1 x 90518 Kabelduchlass 29. 29,-Schreibplatte mit Blende Schreibplatte/Ablage gerade frei hängend gerade im Zwischenbau 18,-18, 66354 B 75,0 cm 417,-66344 (Preis pro angefangene 10,0 cm) 66355 B 90,0 cm 460,-485,-Mindestpreis 277,-286, 66356 B 105,0 cm 515,-537,-66357 B 120,0 cm 565,-587,-66358 B 135,0 cm 617,-642,-66359 B 150,0 cm 667,-694,-Artikel 66344: 66345 überstehend oder 29,-29, 66360 B 165,0 cm 714.-741,frei hängend Anschluss an 66361 B 180,0 cm 766,-798.-Korpuselemente (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis 379,-394, H 48,5, T 48,7 cm T 39,1 cm und Wangen T 35,0 cm Mindestmaß 75,0 cm Gegen Aufpreis: im Zwischenbau. 1 x 90518 Kabelduchlass 29.-29.-H 4,5, T 48,7 cm Freie Nischen bis 150,0 cm und Gegen Aufpreis: Wangenunter-1 x 90518 Kabelduchlass 29. 29. stützungen bis 240.0 cm. Ansonsten Artikel 66345 verwenden.

Zwischenbauelemente

(Montage zwischen Wangen T 35,0 cm oder Korpuselementen)

mit Klappe und 2 Wangenböde B 45,0, T 34,9 d Gegen Aufprei 1 x 91157 Barfa siehe Si	Ве	PG	1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
1 Zwischenbau mit Klappe und 2 Wangenböde B 45,0, T 34,9 d Gegen Aufprei 1x 91157 Barfa siehe		200	0,-	206,-	1750 1 Zwischenbauelement mit 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 offenes Fach mit 1 Einlegeboden B 120,0, H 75,6, T 34,9 cm	726,-	796,
1 Zwischenbau mit 2 Türen 1 Einlegeboden B 90,0, H 75,6, 1736 1 Zwischenbau mit 2 Türen, 1 Einlegeboden 2 CD-Regale für ca. 128 CD's B 120,0, H 75,6 Gegen Aufprei 1 x 1740 LED-beleu ~6 W Vors	en cm is:	35,		390,-	66137 1 Zwischenbauelement mit 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 offenes Fach mit 2 Glasböden B 120,0, H 75,6, T 34,9 cm	741,-	809,-
1 Zwischenbau mit 2 Türen, 1 Einlegeboden 2 CD-Regale für ca. 128 CD's B 120,0, H 75,6 Gegen Aufprei 1 x 1740 LED- belet ~6 W	ı	47	8,-	519,-	81083 1 Zwischenbauelement mit 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 offenes Fach mit 2 Glasböden B 135,0, H 75,6, T 34,9 cm	812,-	843,
	n, 's 5, T 34,9 cm is:	16	4,-	830,-	1703 1 Zwischenbauelement mit 2 Türen, 2 Einlegeböden B 90,0, H 128,4, T 34,9 cm	712,-	773,-

42

*Zwischen Wangen und Korpuselementen möglich. Bei Bauhöhe größer 6 R zusätzlichen Wangenboden oder Abdeckblatt berechnen.

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.

Zwischenbauelemente

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
*	4 Wangenböden, 1 Schubkasten mit Wölbung, 1 Wangensockelboden B 45,0, T 34,9 cm Schubkasten preisgleich auch ohne Wölbung möglich. BestNr. mit F ergänzen (1659/F)	392,-	426,-	* 1661 L 1662 R 1 Hängeelement mit Klarglas-Rahmentür 3,5 R 2 Glaseinlegeböden, 1 Wangenboden, 1 Wangensockelboden B 45,0, T 34,9 cm Abb. L Gegen Aufpreis: 1 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 1699 2er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm 1 x 92469 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 3,5 R Spiegelrückwand 3,5 R / B 45 cm	730,- 730,- ,	796,- 796,- 134,- 272,- 360,- 111,-
*	1660 3 Wangenböden, 1 Hängeelement mit Klappe 1,5 R, 1Wangensockelboden B 45,0, T 34,9 cm	456,-	503,-	* 1717 L 1718 R 1 Hängeelement mit Klarglas-Rahmentür 4,5 R 3 Glaseinlegeböden, 1 Wangensockelboden B 45,0, T 34,9 cm Abb. L Gegen Aufpreis: 1 x 8942 1er Set LED-Strahler 1 x 1733 3er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 45 cm Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 4,5 R 1 x 1734 Spiegelrückwand 4,5 R / B 45 cm	866,- 866,- , , 134,- 354,- 451,- 143,-	945,- 945,- 134,- 354,- 451,- 143,-
* Abb. L	4909 L 4910 R 1 Hängeelement mit Tür 3,5 R, 2 Einlegeböden, 1 Wangenboden, 1 Wangensockelboden B 45,0, T 34,9 cm	658,- 658,-	716,- 716,-			

Unterteile 1 R, Höhe 39,7 cm (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Füße/Sockelgleiter nicht möglich.

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
4738 (Abb.) 4739 (gespiegelt) 1 Schubkasten (gerunde B 45,0, T 46,0/58,0 cm	410,- 410,-	444,- 444,-	81077 B 60,0 cm 81078 B 75,0 cm 81079 B 90,0 cm 1 Klappe T 58,0 cm	376,- 419,- 460,-	392,- 433,- 481,-
Gegen Aufpreis: 1 x 8942 1er Set LED-Strahler (Sockelbeleuchtur	ng) 134,-	134,-	Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße: B 49,3, H 18,9, T 52,3 (bei B 60) cm B 64,3, H 18,9, T 52,3 (bei B 75) cm B 79,3, H 16,3, T 52,3 (bei B 90) cm Gegen Aufpreis: 1 x 8942 1er Set LED-Strahler (Sockelbeleuchtung) Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau des Repeaters nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass	134,- 204,- 0,-	134,- 204,-
4913 B 45,0 cm 4740 B 60,0 cm 4741 B 75,0 cm 4742 B 90,0 cm 1 Schubkasten T 58,0 cm	320,- 349,- 388,- 431,-	354,- 385,- 422,- 474,-	**************************************	562,- 592,- 621,-	585,- 617,- 648,-
Gegen Aufpreis: 1 x 8942 1er Set LED-Strahler (Sockelbeleuchtur 1 x 4595 CD/DVD-Einteilung B 45 / T 58 cm 1 x 4863 CD/DVD-Einteilung B 60 / T 58 cm 1 x 4864 CD/DVD-Einteilung B 75 / T 58 cm 1 x 4865 CD/DVD-Einteilung B 90 / T 58 cm	ng) 134,- 136,- 147,- 159,- 168,-	134,- 136,- 147,- 159,- 168,-	Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße: B 37,8/52,8, H 18,9, T 52,3 (bei B 105) cm B 52,8/52,8, H 18,9, T 52,3 (bei B 120) cm B 67,8/52,8, H 18,9, T 52,3 (bei B 135) cm Gegen Aufpreis: 1 x 8943	161,- 204,- 0,-	161,- 204,- 0,-
28962 B 105,0 (45/60) 4743 B 120,0 (60/60) 66123 B 135,0 (75/60) 2 Schubkästen mit 1 Fro	cm 555,- cm 585,-	546,- 603,- 639,-	1970 B 135,0 (45/45/45) cm 4744 B 150,0 (45/60/45) cm 2 Schubkästen (gerundet), 1 Schubkasten T 46,0/58,0 cm	989,- 1009,-	1077,- 1100,-
Gegen Aufpreis: 1 x 8943	161,- à 136,- 147,- 159,-	161,- à 136,- 147,- 159,-	Gegen Aufpreis: 1 x 8944 3er Set LED-Strahler (Sockelbeleuchtung) 1 x 4595 CD/DVD-Einteilung B 45 / T 58 cm 1 x 4863 CD/DVD-Einteilung B 60 / T 58 cm	193,- 136,- 147,-	193,- 136,- 147,-

Unterteile 1 R, Höhe 39,7 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

		, ,		nd).
PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
1131,- 1161,- 1190,-	1174,- 1208,- 1240,-	82892 L B 45,0 cm 82893 R B 45,0 cm 1 Tür (gerundet) T 29,5/39,1 cm	506,- 506,-	524,- 524,-
220,- 136,- 147,- 159,-	220,- 136,- 147,- 159,-			565,- 565,-
1324,-	1446,-	77386 L B 45,0 cm 77387 R B 45,0 cm 1 Tür T 39,1 cm	410,- 410,-	424,- 424,-
220,- 159,-	220,- 159,-	77390 L B 45,0 cm 77391 R B 45,0 cm wie vor T 48,7 cm	442,- 442,-	456,- 456,-
		77388 L B 60,0 cm 77389 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt) T 39,1 cm	481,- 481,-	503,- 503,-
		77392 L B 60,0 cm 77393 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm	526,- 526,-	546,- 546,-
		77394 B 75,0 cm 77395 B 90,0 cm 2 Türen T 39,1 cm	580,- 660,-	603,- 687,-
		77396 B 75,0 cm 77397 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	623,- 712,-	651,- 739,-
	1131,- 1161,- 1190,- 220,- 136,- 147,- 159,-	1131,- 1161,- 1190,- 1208,- 1240,- 220,- 136,- 147,- 159,- 1324,- 1446,- 220,- 159,- 220,- 159,-	PG 1	PG PG Beschreibung PG

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
83008 B 45,0 cm 83502 B 52,5 cm 77419 B 60,0 cm 77420 B 75,0 cm 77421 B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R,	433,- 476,- 519,- 603,- 687,-	451,- 495,- 542,- 626,- 714,-	77401 B 105,0 cm 77402 B 120,0 cm 77403 B 135,0 cm 2 Auszüge 0,625 R T 39,1 cm	766,- 852,- 941,-	798,- 889,- 979,-
Т 39,1 cm 83009 В 45,0 cm 83503 В 52,5 cm 77426 В 60,0 cm 77427 В 75,0 cm 77428 В 90,0 cm wie vor Т 48,7 cm	472,- 515,- 558,- 648,- 735,-	487,- 535,- 580,- 676,- 764,-	77408 B 105,0 cm 77409 B 120,0 cm 77410 B 135,0 cm wie vor T 48,7 cm	839,- 932,- 1020,-	871,- 968,- 1061,-
77422 B 105,0 cm 77423 B 120,0 cm 77424 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten T 39,1 cm	766,- 852,- 941,-	798,- 889,- 979,-	Riappe K 83506 B 52,5 cm 77433 B 60,0 cm 77434 B 75,0 cm 77435 B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe T 48.7 cm T 48.7 cm	708,- 748,- 828,- 905,-	737,- 778,- 862,- 941,-
77429 B 105,0 cm 77430 B 120,0 cm 77431 B 135,0 cm wie vor T 48,7 cm	839,- 932,- 1020,-	871,- 968,- 1061,-	Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Gegen Aufpreis: 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 100. Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	204,-	204,-
83010 B 45,0 cm 83504 B 52,5 cm 77398 B 60,0 cm 77399 B 75,0 cm 77400 B 90,0 cm 2 Auszüge 0,625 R T 39,1 cm	433,- 476,- 519,- 603,- 687,-	451,- 495,- 542,- 626,- 714,-	77436 B 105,0 cm 77437 B 120,0 cm 77438 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe T 48,7 cm	1016,- 1102,- 1186,-	1059,- 1145,- 1233,-
83011 B 45,0 cm 83505 B 52,5 cm 77405 B 60,0 cm 77406 B 75,0 cm 77407 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	472,- 515,- 558,- 648,- 735,-	487,- 535,- 580,- 676,- 764,-	Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	204,-	204,-
	83008 B 45,0 cm 83502 B 52,5 cm 77419 B 60,0 cm 77420 B 75,0 cm 77421 B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten T 39,1 cm 83009 B 45,0 cm 83503 B 52,5 cm 77426 B 60,0 cm 77427 B 75,0 cm 77428 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm 77429 B 105,0 cm 77430 B 120,0 cm 77430 B 120,0 cm 77431 B 135,0 cm 83504 B 52,5 cm 77430 B 120,0 cm 77431 B 135,0 cm 83604 B 52,5 cm 77400 B 90,0 cm 837431 B 135,0 cm	Beschreibung	Beschreibung	Beschreibung	Beschreibung

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Klappe K	83507 B 52,5 cm 77412 B 60,0 cm 77413 B 75,0 cm 77414 B 90,0 cm 1 Auszug 0,625 R,	708,- 748,- 828,- 905,-	737,- 778,- 862,- 941,-	77458 B 75,0 cm 77459 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende T 48,7 cm	902,- 1011,-	939,- 1052,-
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter H B 46,8, H 18,1, T 33,1/42 B 54,3, H 18,1, T 33,1/42 B 69,3, H 18,1, T 33,1/42 B 84,3, H 17,3, T 33,1/42 Preisgleich auch in Tiefe	,7 (bei B 52,5) cm ,7 (bei B 60) cm ,7 (bei B 75) cm ,7 (bei B 90) cm			77452 B 75,0 cm 77453 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt T 48,7 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung:		982,- 1102,-
Bestellnummer mit T ergä Gegen Aufpreis:				B 66,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm =		
	ng des Infrarotsignals der g in das Klappenelement) erten Kabeldurchlass	204,-	204,-	Bestellnummer mit T ergänzen.		
Einbau des Repeaters bei						
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	77415 B 105,0 cm 77416 B 120,0 cm 77417 B 135,0 cm 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R T 48,7 cm	1016,- 1102,- 1186,-	1059,- 1145,- 1233,-	77442 B 105,0 cm 77443 B 120,0 cm 77444 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 48,7 cm	1372,- 1490,- 1610,-	1426,- 1551,- 1678,-
Lichte Innenmaße hinter P B 96,3, H 17,3, T 33,1/42, B112,3, H 17,3, T 33,1/42 B 127,3, H 17,3, T 33,1/42 Preisgleich auch in Tiefe Bestellnummer mit T ergä Gegen Aufpreis: 1x8189 Infrarot Repeat (zur Übertragu Fernbedienung 1x92396 ohne vormonti CD/DVD-Einteilung siehe Einbau des Repeaters bei	,7 (bei B 105) cm 2,7 (bei B 120) cm 2,7 (bei B 135) cm 39,1 cm = anzen. ter ng des Infrarotsignals der g in das Klappenelement) erten Kabeldurchlass Seite 100.	204,-	204,-	Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Gegen Aufpreis: 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 100.	204,-	204,-
PSI PERFECT SOUND INSIDE	77454 L B 45,0 cm 77455 R B 45,0 cm 77456 L B 60,0 cm 77457 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende T 48,7 cm	614,- 614,- 694,- 694,-	639,- 639,- 721,- 721,-	Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.		
Lichte Maße für die Subw B 39,0, H 39,2, T 33,1/42, B 54,0, H 39,2, T 33,1/42, Preisgleich auch in Tiefe	,7 (bei B 45) cm ,7 (bei B 60) cm	642,- 642,- 721,- 721,-	669,- 669,- 750,- 750,-			

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail". Füße (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 51,1 cm Preisgleich auch als **Aufsatzelemente** möglich (Höhe -4,5 cm), Best.-Nr. mit **A** ergänzen z. B. 4914/**A** (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend).

	1 (10 00 00 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10	a. o. 19 o. 10	- /		a. og oo	-,
	estNr. / Maße leschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PERFECT SOUND INSIDE 7 7 7 7 7 7 7 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7445 B 105,0 cm 7446 B 120,0 cm 7447 B 135,0 cm Klappe 0,75 R, Soundbarfach hit Akustikblende inkl. Push o open und akustikwirksamer inenausstattung	1258,- 1365,- 1474,-	1304,- 1419,- 1533,-	89165 B 52,5 cm 66362 B 60,0 cm 66363 B 75,0 cm 66364 B 90,0 cm 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass T 48,7 cm	584,- 633,- 730,- 821,-	607,- 658,- 755,- 855,-
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikb				Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,8/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 13,2/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm		
B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7	7 (bei B 120) cm			Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Gegen Aufpreis:		
Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 23,9, T 33,1/42,7 B 112,3, H 23,9, T 33,1/42,7 B 127,3, H 23,9, T 33,1/42,7	7 (bei B 120) cm			1x92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 103.	0,-	0,-
Preisgleich auch in Tiefe 39 Bestellnummer mit T ergänz				89166 B 52,5 cm 66365 B 60,0 cm	645,- 694,-	671,- 721,-
	g des Infrarotsignals der n das Klappenelement) ten Kabeldurchlass dementen mit Füßen /	247,-	247,-	- 66366 B 75,0 cm 66367 B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	794,- 889,-	818,- 925,-
2	7440 Schenkel 77,1 x 77,1 cm Türen 39,1 cm	1020,-	1061,-	T 48,7 cm Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,7/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 13,1/15,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm =		
- Weiterbau nur	7441 Schenkel 86,7 x 86,7 cm vie vor 48,7 cm Korpus bleibt 39,1 cm tief,	1138,-	1186,-	Bestellnummer mit T ergänzen. Gegen Aufpreis: 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 103.	0,-	0,-
oder geringerer Tiefe	Abdeckblatt steht nach hinten über. Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.			6961 L B 45,0 cm 6962 R B 45,0 cm 1 Tür (gerundet), 1 Einlegeboden T 29,5/39,1 cm	528,- 528,-	574,- 574,-
				Abb. L B 45,0 cm 6964 R B 45,0 cm wie vor	571,- 571,-	623,- 623,-
S 1 1 1	0220 ichenkel 42,1 x 42,1 cm Eckabdeckblatt, Eckleiste 39,1 cm	360,-	374,-	T 39,1/48,7 cm Der Weiterbau mit 39,1 cm tiefen Elementen ist an der flacheren Seite (29,5 cm) nicht möglich.		
Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklinkung von	0224 ichenkel 51,7 x 51,7 cm vie vor 48,7 cm	390,-	410,-	6957 L B 45,0 cm 6958 R B 45,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,1 cm	422,- 422,-	456,- 456,-
max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutz- technische Auflagen müssen beachtet werden.)				Abb. L 6959 L B 45,0 cm 6960 R B 45,0 cm wie vor T 48,7 cm	460,- 460,-	508,- 508,-

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Abb. L	66203 L B 60,0 cm 66204 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt), 1 Einlegeboden T 39,1 cm 66205 L B 60,0 cm 66206 R B 60,0 cm	508,- 508,- 553,- 553,-	553,- 553,- 601,- 601,-	S5585	776,- 816,- 896,- 970,-	808,- 889,- 975,- 1061,-
	wie vor T 48,7 cm	,		inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm =		
	6978 B 75,0 cm 6979 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,1 cm	610,- 698,-	667,- 755,-	Bestellnummer mit T ergänzen. Gegen Aufpreis: 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass	204,-	204,-
	6980 B 75,0 cm 6981 B 90,0 cm	658,- 750,-	721,- 816,-	Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.		
wie vor T 48,7 cm				66372 B 105,0 cm 66325 B 120,0 cm 66373 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 48,7 cm	1156,- 1229,- 1322,-	1204,- 1333,- 1374,-
6965 B 45,0 cm 85583 B 52,5 cm 6966 B 60,0 cm 6967 B 75,0 cm 6968 B 90,0 cm 3 Schubkästen T 39,1 cm 6969 B 45,0 cm 85584 B 52,5 cm 6970 B 60,0 cm 6971 B 75,0 cm 6971 B 75,0 cm 6972 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	494,- 537,- 580,- 667,- 750,-	537,- 559,- 628,- 723,- 816,-	Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm			
	551,- 595,- 639,- 726,- 814,-	596,- 619,- 698,- 796,- 889,-	Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Gegen Aufpreis: 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	204,-	204,-	
	66368 B 105,0 cm 6973 B 120,0 cm 66369 B 135,0 cm 3 Schubkästen T 39,1 cm 66370 B 105,0 cm 6974 B 120,0 cm 66371 B 135,0 cm wie vor T 48,7 cm	889,- 975,- 1063,- 1063,- 1152,-	925,- 1066,- 1104,- 1011,- 1156,- 1193,-	85586 B 52,5 cm 66207 B 60,0 cm 66208 B 75,0 cm 66209 B 90,0 cm 2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische T 48,7 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße: B 44,1, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 15,8, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Gegen Aufpreis: 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass	714,- 748,- 816,- 889,-	743,- 814,- 893,- 968,-

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	66376 B 105,0 cm 66210 B 120,0 cm 33814 B 135,0 cm	1059,- 1127,- 1188,-	1102,- 1229,- 1238,-	29074 B 105,0 cm 29075 B 120,0 cm 29076 B 135,0 cm	1510,- 1626,- 1753,-	1567,- 1691,- 1825,-
Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	2 Schubkästen, 1 Geräte-Nische T 48,7 cm Gegen Aufpreis: 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass	0,-	0,-	2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 48,7 cm		
Lichte Nischenmaße: B 96,6, H 15,0, T 33,1/42 B 111,6, H 15,0, T 33,1/4 B 126,6, H 15,0, T 33,1/4 Preisgleich auch in Tiefe Bestellnummer mit T ergä	2,7 (bei B 120) cm 2,7 (bei B 135) cm 39,1 cm =			Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm		
				B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
				Gegen Aufpreis: 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen /	204,-	204,-
PERFECT SOUND INSIDE	29062 L B 45,0 cm 29063 R B 45,0 cm 29064 L B 60,0 cm 29065 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 48,7 cm	648,- 648,- 730,- 730,-	673,- 673,- 757,- 757,-	Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.		
Abb. L	29066 L B 45,0 cm 29067 R B 45,0 cm 29068 L B 60,0 cm 29069 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt T 48,7 cm	660,- 660,- 744,- 744,-	685,- 685,- 773,- 773,-	29077 B 105,0 cm 29078 B 120,0 cm 29079 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. Vollauszug und 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 48,7 cm	1492,- 1614,- 1741,-	1553,- 1682,- 1812,-
Lichte Maße für die Subw B 39,0, H 48,0, T 33,1/42 B 54,0, H 48,0, T 33,1/42 Preisgleich auch in Tiefe Bestellnummer mit T ergä	,7 (bei B 45) cm ,7 (bei B 60) cm 39,1 cm =			Standardmäßig ist ein magma- farbene Innenschubkasten eingebaut.		
PERFECT SOUND INSIDE	29070 B 75,0 cm 29071 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 48,7 cm	950,- 1066,-	989,- 1106,-	Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm		
	29072 B 75,0 cm 29073 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt	993,- 1111,-	1032,- 1156,-	B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Gegen Aufpreis: 1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 100.	204,-	204,-
Lichte Maße für die Subw B 66,7, H 48,0, T 33,1/42 B 81,7, H 48,0, T 33,1/42 Preisgleich auch in Tiefe Bestellnummer mit T ergä	,7 (bei B 75) cm ,7 (bei B 90) cm 39,1 cm =			Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 59,9 cm

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PERFECT SOUND INSIDE K K Klappe	29080 B 105,0 cm 29081 B 120,0 cm 29082 B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung	1322,- 1435,- 1553,-	1378,- 1492,- 1612,-		66061 B 45,0 cm Schenkel 71,5 x 71,5 cm B 60,0 cm Schenkel 82,0 x 82,0 cm 1 Eckabdeckblatt mit Eckleisten T 39,1 cm	188,- 206,-	193,- 220,-
	T 48,7 cm			[]	Gegen Aufpreis: 1 x 66065 Verblendung links 1 x 66066 Verblendung rechts	147,- 147,-	152,- 152,-
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akus B 99,3, H 11,9, T 42,7 (b B 114,3, H 11,9, T 42,7 (b B 129,3, H 11,9, T 42,7 (c Lichte Maße hinter Klapp B 97,3, H 32,4, T 42,7 (b B 112,3, H 32,4, T 42,7 (b B 127,3, H 32,4, T 42,7 (b	ei B 105) cm bei B 120) cm bei B 135) cm be: ei B 105) cm bei B 120) cm			Weiterbau nur in gleicher Höhe und in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. Nicht möglich als Aufsatzelement.	66063 B 45,0 cm Schenkel 81,1 x 81,1 cm B 60,0 cm Schenkel 91,7 x 91,7 cm wie vor T 48,7 cm Gegen Aufpreis: 1 x 66310 Verblendung links 1 x 66311 Verblendung rechts	252,- 277,- 168,- 168,-	263,- 286,- 172,- 172,-
(zur Übertrag Fernbedienur 1 x 92396 ohne vormon Einbau des Repeaters be	ater (1 Empfänger / 2 Sender) ung des Infrarotsignals der ng in das Klappenelement) tierten Kabeldurchlass ei Elementen mit Füßen / Jlich, beiliegenden Aufsteller	247,-	247,-				
	66378 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,1 cm	1075,-	1115,-		90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,1 cm	360,-	374,-
- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.	66379 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 48,7 cm Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.	1199,-	1247,-	- Ecke nicht als Stauraum nutzbar einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklin- kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 48,7 cm	390,-	410,-
	66124 L B 70,5 x 70,5 cm 66125 R B 70,5 x 70,5 cm Eckkorpuselement, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,1 cm	970,- 970,-	1063,- 1063,-				
Abb. L	66126 L B 80,1 x 80,1 cm 66127 R B 80,1 x 80,1 cm wie vor T 48,7 cm - Korpus immer T 39,1 cm, Abdeckblatt T 48,7 cm Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Korpusseite wie das Abdeckblatt nach hinten verlängert. - Kein Weiterbau mit tieferen Typen möglich.	1102,- 1102,-	1202,- 1202,-				

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Abb. L	4914 L B 45,0 cm 4915 R B 45,0 cm 1 Tür (gerundet), 1 Einlegeboden T 29,5/39,1 cm 4916 L B 45,0 cm 4917 R B 45,0 cm	592,- 592,- 633,- 633,-	648,- 648,- 692,- 692,-	Abb. L	75302 L B 45,0 cm 75303 R B 45,0 cm 89167 L B 52,5 cm 89168 R B 52,5 cm 75306 L B 60,0 cm 75307 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm	553,- 553,- 595,- 595,- 637,- 637,-	574,- 574,- 619,- 619,- 660,-
	wie vor T 39,1/48,7 cm Der Weiterbau mit 39,1 cm tiefen Elementen ist an der flacheren Seite (29,5 cm) nicht möglich.			Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiter Spiegelrückwand siehe S	75304 L B 45,0 cm 75305 R B 45,0 cm 89169 L B 52,5 cm 89170 R B 52,5 cm 75308 L B 60,0 cm 75309 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm	592,- 592,- 636,- 636,- 680,-	617,- 617,- 661,- 661,- 712,- 712,-
	4918 L B 45,0 cm 4919 R B 45,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,1 cm	476,- 476,-	517,- 517,-		75310 B 75,0 cm 75311 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden T 39,1 cm	800,- 873,-	837,- 909,-
Abb. L	4920 L B 45,0 cm 4921 R B 45,0 cm wie vor T 48,7 cm	515,- 515,-	560,- 560,-	Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiter Spiegelrückwand siehe S		850,- 932,-	882,- 966,-
	66211 L B 60,0 cm 66212 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt), 1 Einlegeboden T 39,1 cm	583,- 583,-	637,- 637,-		4922 B 45,0 cm 85601 B 52,5 cm 4923 B 60,0 cm 4924 B 75,0 cm 4925 B 90,0 cm 4 Schubkästen	619,- 664,- 710,- 805,- 896,-	676,- 691,- 773,- 875,- 975,-
Abb. L	66213 L B 60,0 cm 66214 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm	623,- 623,-	678,- 678,-		T 39,1 cm 4926 B 45,0 cm 85602 B 52,5 cm 4927 B 60,0 cm 4928 B 75,0 cm 4929 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	685,- 732,- 780,- 875,- 966,-	748,- 762,- 850,- 957,- 1054,-
	4930 B 75,0 cm 4931 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,1 cm	655,- 748,-	714,- 814,-		29101 B 105,0 cm 5855 B 120,0 cm 29102 B 135,0 cm 4 Schubkästen T 39,1 cm	1007,- 1077,- 1147,-	1043,- 1168,- 1190,-
	4932 B 75,0 cm 4933 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	703,- 800,-	766,- 873,-		29103 B 105,0 cm 5845 B 120,0 cm 29104 B 135,0 cm wie vor T 48,7 cm	1106,- 1174,- 1249,-	1152,- 1286,- 1299,-

Korpuselemente 2 R, Höhe 77,5 cm

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Klappe K	85603 B 52,5 cm 66380 B 60,0 cm 66381 B 75,0 cm 66382 B 90,0 cm 3 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 48,7 cm	884,- 936,- 1041,- 1138,-	920,- 975,- 1088,- 1184,-	28602 L B 60,0 cm 28603 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt) inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 48,7 cm	837,- 837,-	868,- 868,-
Fernbedienu 1 x 92396 ohne vormo Einbau des Repeaters b / Sockelgleitern nicht m	d r Klappe: 42,7 (bei B 52,5) cm 42,7 (bei B 60) cm 42,7 (bei B 75) cm 42,7 (bei B 90) cm 42,7 (bei B 90) cm 6 39,1 cm = gänzen. eater gung des Infrarotsignals der ung in das Klappenelement) ntierten Kabeldurchlass bei Elementen mit Füßen	204,-	204,-	28606 L B 60,0 cm 28607 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt) inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung für die Subwooferunterbringung Rückwand mit Ausschnitt T 48,7 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 54,0, H 65,6, T 33,1/42,7 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.	850,- 850,-	882,- 882,-
Aufsteller verwenden. - Klappe - K	66383 B 105,0 cm 66384 B 120,0 cm 29105 B 135,0 cm 3 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 48,7 cm	1247,- 1315,- 1381,-	1297,- 1365,- 1433,-	28608 B 120,0 cm 2 Türen (optisch geteilt), 2 Einlegeböden B 60 cm, 1 Soundbarfach mit Akustik- blende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenaus- stattung T 48,7 cm	1646,-	1714,
Lichte Innenmaße hinte B 99,3, H 12,9, T 33,1/4 B 114,3, H 12,9, T 33,1/ B 129,3, H 12,9, T 33,1/ Preisgleich auch in Tief Bestellnummer mit T er Gegen Aufpreis: 1 x 8189 Infrarot Repe (zur Übertrag	42,7 (bei B 105) cm /42,7 (bei B 120) cm /42,7 (bei B 135) cm fe 39,1 cm = gänzen. eater gung des Infrarotsignals der	204,-	204,-	Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Gegen Aufpreis:		
1 x 92396 ohne vormo	ing in das Klappenelement) ntierten Kabeldurchlass bei Elementen mit Füßen öglich, beiliegenden	0,-	0,-	1 x 8189 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im linken Türenelement)	204,-	204,
PSI PERFECT SOUND INSIDE	28600 L B 45,0 cm 28601 R B 45,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 48,7 cm	698,- 698,-	723,- 723,-	1 x 92125 Subwoofer Zubehör (Subwoofer im rechten Türenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Füßen / Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	122,- 0,-	122,· 0,·
Abb. L Lichte Maße für die Sut B 39,0, H 65,6, T 33,1/4 Preisgleich auch in Tief Bestellnummer mit T er	42,7 cm e 39,1 cm =	712,- 712,-	739,- 739,-			

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PSI	28610 B 105,0 cm 28611 B 120,0 cm 28612 B 135,0 cm	1614,- 1737,- 1855,-	1682,- 1807,- 1927,-		66067 B 45,0 cm Schenkel 71,5 x 71,5 cm	186,-	193,
Klappe K	3 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 48,7 cm	1600,-	1927,-		66068 B 60,0 cm Schenkel 82,0 x 82,0 cm 1 Eckabdeckblatt mit Eckleisten T 39,1 cm Gegen Aufpreis:	202,-	220,-
Ab also alshelata indu	1 46,7 Cm				1 x 66071 Verblendung links 1 x 66072 Verblendung rechts	147,- 147,-	152, 152,
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt					66069 B 45,0 cm Schenkel 81,1 x 81,1 cm 66070 B 60,0 cm	229,- 258,-	245, 270,
Lichte Maße hinter Akı B 99,3, H 11,9, T 33,1/ B 114,3, H 11,9, T 33,1/ B 129,3, H 11,9, T 33,1/ Preisgleich auch in Tie	/42,7 (bei B 105) cm 1/42,7 (bei B 120) cm 1/42,7 (bei B 135) cm			 Weiterbau nur in gleicher Höhe und in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. 	T 48,7 cm Gegen Aufpreis:		
Bestellnummer mit T e Gegen Aufpreis:	rgänzen.	004	004	 Nicht möglich als Aufsatzelement. 	1 x 66329 Verblendung links 1 x 66330 Verblendung rechts	168,- 168,-	172,- 172,-
Fernbedien 1 x 92396 ohne vormo	agung des Infrarotsignals der ung in das Klappenelement) ontierten Kabeldurchlass	204,-	204,-				
Einbau des Repeaters / Sockelgleitern nicht n Aufsteller verwenden.	bei Elementen mit Füßen nöglich, beiliegenden						
ı	66385 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,1 cm	1168,-	1220,-		90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,1 cm	360,-	374,-
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.	66386 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 48,7 cm - Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.	1299,-	1351,-	- Ecke nicht als Stauraum nutzbar einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklin- kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 48,7 cm	390,-	410,-
	4934 L B 70,5 x 70,5 cm 4935 R B 70,5 x 70,5 cm Eckkorpuselement, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,1 cm	1054,- 1054,-	1152,- 1152,-				
Abb. L	4936 L B 80,1 x 80,1 cm 4937 R B 80,1 x 80,1 cm wie vor T 48,7 cm - Korpus immer T 39,1 cm, Abdeckblatt T 48,7 cm. - Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Korpusseite wie das Abdeckblatt nach hinten verlängert. - Kein Weiterbau mit tieferen Typen möglich.	1184,- 1184,-	1290,- 1290,-				

*Mit grau gekennzeichnete Schubkastenfronten haben eine Wölbung. Preisgleich auch **ohne** Wölbung möglich. Best.-Nr. mit **F** ergänzen z. B. 1625/**F**. Füße (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	4747 L B 45,0 cm 4748 R B 45,0 cm 1 Tür (gerundet), 2 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm	621,- 621,-	678,- 678,-		66223 B 75,0 cm 66225 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,1 cm	705,- 798,-	769,- 868,-
Abb. L	4940 L B 45,0 cm 4941 R B 45,0 cm wie vor T 39,1/48,7 cm Der Weiterbau mit 39,1 cm tiefen Elementen ist an der flacheren Seite (29,5 cm) nicht möglich.	671,- 671,-	732,- 732,-		66224 B 75,0 cm 66226 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	755,- 852,-	823,- 927,-
	4745 L B 37,5 cm 4746 R B 37,5 cm	651,- 651,-	710,- 710,-	•	4761 L* B 45,0 cm 4762 R* B 45,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten T 39,1 cm	517,- 517,-	562,- 562,-
Abb. L	28963 L B 45,0 cm 28964 R B 45,0 cm 1 Rahmen-Glastür (gerundet), 2 Glaseinlegeböden T 29,5/39,1 cm	692,- 692,-	716,- 716,-	Abb. L	4958 L* B 45,0 cm 4959 R* B 45,0 cm wie vor T 48,7 cm	574,- 574,-	626,- 626,-
AUU. E	4938 L B 37,5 cm 4939 R B 37,5 cm 28965 L B 45,0 cm 28966 R B 45,0 cm wie vor T 39,1/48,7 cm Der Weiterbau mit 39,1 cm tiefen Elementen ist an der flacheren Seite (29,5 cm) nicht möglich.	701,- 701,- 741,- 741,-	764,- 764,- 771,- 771,-		66227 L* B 60,0 cm 66228 R* B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür (optisch geteilt), 1 Einlegeboden T 39,1 cm	682,- 682,-	744,- 744,-
Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiter Spiegelrückwand siehe S	Seite (29,5 cm) nicht möglich.			Abb. L	66229 L* B 60,0 cm 66230 R* B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm	730,- 730,-	796,- 796,-
	66215 L B 45,0 cm 66216 R B 45,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,1 cm	512,- 512,-	558,- 558,-	1 1	1747* B 75,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten T 39,1 cm	750,-	816,-
Abb. L	66217 L B 45,0 cm 66218 R B 45,0 cm wie vor T 48,7 cm	558,- 558,-	608,- 608,-		4962 * B 75,0 cm wie vor T 48,7 cm	812,-	882,-
	66219 L B 60,0 cm 66220 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt), 2 Einlegeböden T 39,1 cm	637,- 637,-	694,- 694,-	1	4753 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten T 39,1 cm	882,-	964,-
Abb. L	66221 L B 60,0 cm 66222 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm	678,- 678,-	741,- 741,-		4948 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	952,-	1034,-

*Mit grau gekennzeichnete Schubkastenfronten haben eine Wölbung. Preisgleich auch **ohne** Wölbung möglich. Best.-Nr. mit **F** ergänzen z. B. 1625/**F**.

81055 L B 37,5 cm						
81056 R B 37,5 cm 4754 L B 45,0 cm 4755 R B 45,0 cm 89171 L B 52,5 cm 89172 R B 52,5 cm 4756 L B 60,0 cm 4757 R B 60,0 cm	537,- 537,- 574,- 574,- 613,- 653,- 653,-	558,- 558,- 626,- 626,- 638,- 638,- 712,- 712,-		66231 L* B 60,0 cm 66232 R* B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 1 Schubkasten T 39,1 cm	678,- 678,-	741,- 741,-
2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm	587,-	612,-	Abb. L	66233 L* B 60,0 cm 66234 R* B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm	723,- 723,-	794,- 794,-
81058 R B 37,5 cm 4942 L B 45,0 cm 4943 R B 45,0 cm 89173 L B 52,5 cm 89174 R B 52,5 cm 4944 L B 60,0 cm 4945 R B 60,0 cm	587,- 623,- 623,- 664,- 664,- 705,- 705,-	612,- 678,- 678,- 691,- 769,- 769,-	Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten Spiegelrückwand siehe S	1102-104. eite 99.		
				4765* B 75,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 1 Schubkasten T 39,1 cm	932,-	1013,-
			Abb. L	4963* B 75,0 cm wie vor T 48,7 cm	993,-	1079,-
4758 B 75,0 cm 4759 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm	855,- 950,-	932,- 1032,-	Beleuchtung siehe Seiten	n 102-104. eite 99.		
4946 B 75,0 cm 4947 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	909,- 1007,-	995,- 1100,-		4760 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 1 Schubkasten T 39,1 cm	1066,-	1159,-
			Gegen Aufpreis:	4949 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	1131,-	1233,-
4763 L* B 45,0 cm 4764 R* B 45,0 cm 1 Rahmen-Glastür,	608,- 608,-	660,- 660,-				
1 Schubkasten T 39,1 cm			- -	4749 B 45,0 cm 85616 B 52,5 cm	694,- 751,-	753,- 781,-
4960 L* B 45,0 cm 4961 R* B 45,0 cm wie vor T 48,7 cm	660,- 660,-	723,- 723,-		4750 B 60,0 cm 4751 B 75,0 cm 4752 B 90,0 cm 5 Schubkästen T 39,1 cm	807,- 914,- 1027,-	877,- 1002,- 1122,-
				4950 B 45,0 cm 85617 B 52,5 cm 4951 B 60,0 cm 4952 B 75,0 cm 4953 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	771,- 828,- 884,- 1004,- 1120,-	843,- 861,- 966,- 1097,- 1222,-
ii	4754 L B 45,0 cm 4755 R B 45,0 cm 89171 L B 52,5 cm 89172 R B 52,5 cm 4756 L B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm 81057 L B 37,5 cm 81058 R B 37,5 cm 81058 R B 37,5 cm 4942 L B 45,0 cm 4943 R B 45,0 cm 89173 L B 52,5 cm 89174 R B 52,5 cm 4944 L B 60,0 cm 4945 R B 60,0 cm 4945 R B 60,0 cm 4945 R B 60,0 cm 4947 E 80,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm 4946 B 75,0 cm 4947 B 90,0 cm 4947 B 90,0 cm 4947 B 90,0 cm 4947 B 90,0 cm 4946 B 75,0 cm 4947 B 90,0 cm 4946 B 75,0 cm 4947 B 90,0 cm 5 Eseite 99.	4754 L B 45,0 cm 4755 R B 45,0 cm 89171 L B 52,5 cm 89172 R B 52,5 cm 4756 L B 60,0 cm 4757 R B 60,0 cm 4757 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm 81057 L B 37,5 cm 81058 R B 37,5 cm 89173 L B 82,5 cm 4942 L B 45,0 cm 4943 R B 45,0 cm 4945 R B 60,0 cm 4765, 4945 R B 60,0 cm 4769, 47759 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm 4946 B 75,0 cm 4947 B 90,0 cm 4946 B 75,0 cm 4947 B 90,0 cm 608,- 608,- 608,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 61ten 102-104.	4754 L B 45,0 cm 4755 R B 45,0 cm 89171 L B 52,5 cm 89172 R B 52,5 cm 89172 R B 62,5 cm 89172 R B 60,0 cm 4757 R B 60,0 cm 81057 L B 37,5 cm 81057 L B 37,5 cm 81058 R B 37,5 cm 4942 L B 45,0 cm 4943 R B 45,0 cm 4944 L B 60,0 cm 4945 R B 60,0 cm 4945 R B 60,0 cm 4945 R B 60,0 cm 4947 Cm 4758 B 75,0 cm 4947 Cm 4763 L* B 45,0 cm 4947 R 90,0 cm 4947 R 90,0 cm 4947 R 90,0 cm 4947 R 90,0 cm 4948 R 75,0 cm 4949 R 8 45,0 cm 4949 R 8 45,0 cm 4940 R 705,- 4941 R 8 52,5 cm 4961 R 8 60,0 cm 4961 R 8 8 45,0 cm 4961 R 8 8 45,0 cm 4960 L* B 45,0 cm 4961 R* B 45,0 cm 4960 L* B 45,	4754 L B 45,0 cm 4756, R B 45,0 cm 574, 626, 89171 L B 52,5 cm 613, 638, 4756 L B 60,0 cm 653, 712, 4757 R B 60,0 cm 653, 712, 4757 R B 60,0 cm 653, 712, 4812 L B 60,0 cm 623, 678, 612, 678, 89173 L B 45,0 cm 623, 678, 89173 L B 52,5 cm 664, 691, 4944 L B 60,0 cm 705, 769, 799, 4942 L B 60,0 cm 623, 678, 612, 678, 89173 L B 52,5 cm 664, 691, 4944 L B 60,0 cm 705, 769, 799, 4945 R B 60,0 cm 705, 769, 799, 4947 R B 60,0 cm 705, 769, 799, 4948 R B 60,0 cm 705, 769, 799, 4948 R B 60,0 cm 705, 769, 799, 4947 R 90,0 cm 950, 1007, 1100, 4946 B 75,0 cm 4947 B 90,0 cm 1007, 1100, 4946 B 75,0 cm 4947 B 90,0 cm 1007, 1100, 4946 R 8 75,0 cm 4947 B 90,0 cm 1007, 1100, 660, 660, 660, 123, 66	4764 L B 45.0 cm 476.7 R B 45.0 cm 574. 626. 13.4 638. 1	### 4756 ### 45.0 cm ### 4756 ###

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 95,1 cm

2201 B 105,0 cm 382 B 120,0 cm 2202 B 135,0 cm Schubkästen 39,1 cm 2203 B 105,0 cm 383 B 120,0 cm 39204 B 135,0 cm ie vor 48,7 cm 6387 Schenkel 77,1 x 77,1 cm Türen, Einlegeböden	1111,- 1168,- 1229,- 1229,- 1292,- 1360,-	1159,- 1274,- 1274,- 1274,- 1406,- 1415,-		66073 B 45,0 cm Schenkel 71,5 x 71,5 cm 66074 B 60,0 cm Schenkel 82,0 x 82,0 cm 1 Eckabdeckblatt mit Eckleisten T 39,1 cm Gegen Aufpreis: 1 x 66077 Verblendung links 1 x 66078 Verblendung rechts 66075 B 45,0 cm Schenkel 81,1 x 81,1 cm 66076 B 60,0 cm	190,- 213,- 159,- 159,- 236,- 263,-	197,- 222,- 166,- 166,- 249,-
083 B 120,0 cm 0204 B 135,0 cm ie vor 48,7 cm 6387 6chenkel 77,1 x 77,1 cm Türen,	1292,- 1360,-	1406,- 1415,-		T 39,1 cm Gegen Aufpreis: 1 x 66077 Verblendung links 1 x 66078 Verblendung rechts 66075 B 45,0 cm Schenkel 81,1 x 81,1 cm 66076 B 60,0 cm	236,-	166,-
Schenkel 77,1 x 77,1 cm Türen,	1270,-	1200		Schenkel 91,7 x 91,7 cm		279,-
39,1 cm		1322,-	Weiterbau nur in gleicher Höhe und in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. Nicht möglich als Aufsatzelement.	wie vor T 48,7 cm Gegen Aufpreis: 1 x 66331 Verblendung links 1 x 66332 Verblendung rechts	186,- 186,-	193,- 193,-
6388 Schenkel 86,7 x 86,7 cm vie vor 48,7 cm Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach	1401,-	1458,-				
Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.				90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,1 cm	360,-	374,-
			einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 48,7 cm	390,-	410,-
4 L B 70,5 x 70,5 cm 5 R B 70,5 x 70,5 cm korpuselement, ir, nlegeböden 9,1 cm	1136,- 1136,-	1238,- 1238,-	Eine Ausklin- kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)			
6 L B 80,1 x 80,1 cm 7 R B 80,1 x 80,1 cm vor 3,7 cm forpus immer T 39,1 cm, bdeckblatt T 48,7 cm. sei Einsatz als Abschluss- lement wird die Korpusseite vie das Abdeckblatt nach inten verlängert. fein Weiterbau mit tieferen ypen möglich.	1261,- 1261,-	1374,- 1374,-				
	chenkel 86,7 x 86,7 cm ie vor 48,7 cm Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. 4 L B 70,5 x 70,5 cm 5 R B 70,5 x 70,5 cm Korpuselement, r, nlegeböden d,1 cm 6 L B 80,1 x 80,1 cm 7 R B 80,1 x 80,1 cm For pus immer T 39,1 cm, bei Einsatz als Abschluss- ement wird die Korpusseite ie das Abdeckblatt nach nten verlängert. ein Weiterbau mit tieferen	chenkel 86,7 x 86,7 cm ie vor 48,7 cm Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. 4 L B 70,5 x 70,5 cm 5 R B 70,5 x 70,5 cm 5 R B 70,5 x 70,5 cm corpuselement, r, nlegeböden 1,1 cm 1261,- vor 1,7 cm 1,1 cm 1261,- vor 1,261,- vor 1,4 cm 1,5 cm 1,6 cm 1,6 cm 1,7 cm 1,8 cm 1,9 cm	chenkel 86,7 x 86,7 cm ie vor 48,7 cm Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. 4 L B 70,5 x 70,5 cm 5 R B 70,5 x 70,5 cm 5 R B 70,5 x 70,5 cm corpuselement, r, nlegeböden 1,1 cm 6 L B 80,1 x 80,1 cm 7 R B 80,1 x 80,1 cm corpus immer T 39,1 cm, bedeckblatt T 48,7 cm. ei Einsatz als Abschluss- ement wird die Korpusseite ie das Abdeckblatt nach nten verlängert. ein Weiterbau mit tieferen	chenkel 86,7 x 86,7 cm ie vor 48,7 cm Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. 1136,- 1238,- 1136,- 1238,- 1238,- 1238,- 1238,- 1238,- 1238,- 1238,- 1238,- 1238,- 1238,- 1238,- 1238,- 1238,- 1238,- 1238,- 1374,- 1261,- 1374,- 1	chenkel 86,7 x 86,7 cm ie vor 48,7 cm Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten übers Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. Bei Einsatz als Abschluss- element wird als Stauraum nutzbar. Ecke nicht als Stauraum nutzbar. Ecke nicht als Stauraum nutzbar. Enemekl 51,7 x 51,7 cm wie vor T 48,7 cm 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 48,7 cm wie vor T 48,7 cm wie vor T 48,7 cm S L B 80,1 x 80,1 cm Aufgen müssen beachtet werden.) B L B 80,1 x 80,1 cm Orpus immer T 39,1 cm, odeckblatt T 48,7 cm. ei Einsatz als Abschluss- ement wird die Korpusseite ie das Abdeckblatt nach ntere verlangert. ein weiterbau mit tieferen	chenkel 86,7 x 86,7 cm ie vor 48,7 cm Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. Bei Einsatz als Abschluss- eiement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. - Ecke nicht als Stauraum nutzbar einseitige Abdeck- blattliefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklin- kung von max. 32,1/41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) - Ecke nicht als Stauraum nutzbar einseitige Abdeck- blattliefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklin- kung von max. 32,1/41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	6987 B 45,0 cm 89175 B 52,5 cm 6988 B 60,0 cm 6989 B 75,0 cm 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,1 cm	526,- 559,- 592,- 660,-	571,- 581,- 648,- 721,-	4766 L B 37,5 cm 4767 R B 37,5 cm 4768 L B 45,0 cm 4769 R B 45,0 cm 1 Rahmen-Glastür (gerundet), 2 Glaseinlegeböden T 29,5/39,1 cm	694,- 694,- 730,- 730,-	755,- 755,- 796,- 796,-
B 35,0/42,5/50,0/65,0	66468 B 45,0 cm 89176 B 52,5 cm 66469 B 60,0 cm 66470 B 75,0 cm wie vor T 48,7 cm 1, T 34,9 (bei T 39,1) cm 1, T 44,5 (bei T 48,7) cm	574,- 611,- 648,- 721,-	596,- 635,- 673,- 748,-	4966 L B 37,5 cm 4967 R B 37,5 cm 4968 L B 45,0 cm 4969 R B 45,0 cm wie vor T 39,1/48,7 cm Der Weiterbau mit 39,1 cm tie Elementen ist an der flacherer Seite (29,5 cm) nicht möglich.		809,- 809,- 850,- 850,-
Gegen Aufpreis: 2 x LED-Holzbodenbe	eleuchtung siehe Seite 104.			Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.		
-	6984 B 45,0 cm 89177 B 52,5 cm 6985 B 60,0 cm 6986 B 75,0 cm 2 Schubkästen, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar)	594,- 630,- 667,- 732,-	651,- 656,- 723,- 798,-	4778 L B 45,0 cm 4779 R B 45,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,1 cm	551,- 551,-	596,- 596,-
	T 39,1 cm 66471 B 45,0 cm 89178 B 52,5 cm 66472 B 60,0 cm 66473 B 75,0 cm wie vor T 48,7 cm	658,- 695,- 732,- 805,-	682,- 723,- 757,- 839,-	4970 L B 45,0 cm 4971 R B 45,0 cm wie vor T 48,7 cm	594,- 594,-	651,- 651,-
B 35,0/42,5/50,0/65,0 Gegen Aufpreis:	, T 34,9 (bei T 39,1) cm , T 44,5 (bei T 48,7) cm chtung siehe Seite 104.			66235 L B 60,0 cm 66236 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt), 2 Einlegeböden T 39,1 cm	685,- 685,-	748,- 748,-
	4776 L B 45,0 cm 4777 R B 45,0 cm 1 Tür (gerundet), 2 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm	658,- 658,-	716,- 716,-	66237 L B 60,0 cm 66238 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm	735,- 735,-	800,- 800,-
Abb. L	4964 L B 45,0 cm 4965 R B 45,0 cm wie vor T 39,1/48,7 cm Der Weiterbau mit 39,1 cm tiefen Elementen ist an der flacheren Seite (29,5 cm) nicht möglich.	707,- 707,-	771,- 771,-	6653 B 75,0 cm 4775 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,1 cm	755,- 843,-	823,- 914,-
				6654 B 75,0 cm 4976 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	812,- 900,-	880,- 984,-

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
1	4772 L B 45,0 cm 4773 R B 45,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen T 39,1 cm	646,- 646,-	705,- 705,-		4782 B 75,0 cm 4783 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm	914,- 995,-	998, 1086,-
Abb. L	4979 L B 45,0 cm 4980 R B 45,0 cm wie vor T 48,7 cm	705,- 705,-	769,- 769,-	Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seite Spiegelrückwand siehe S		970,- 1054,-	1063, 1152,
-	66239 L B 60,0 cm 66240 R B 60,0 cm 2 Schubkästen, 1 Tür (optisch geteilt), 1 Einlegeboden T 39,1 cm	782,- 782,-	852,- 852,-				
Abb. L	66241 L B 60,0 cm 66242 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm	848,- 848,-	921,- 921,-				
				-	7485 B 45,0 cm 85646 B 52,5 cm 7486 B 60,0 cm 7487 B 75,0 cm	747,- 805,- 864,- 987,-	777, 838, 898, 1026,
1	4780 B 75,0 cm 4781 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen	875,- 995,-	957,- 1086,-		7488 B 90,0 cm 6 Schubkästen T 39,1 cm 7720 B 45,0 cm	836,-	1154, 869,
4981 B 75,0 cm 4982 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	945,- 1070,-	1027,- 1163,-		85647 B 52,5 cm 7721 B 60,0 cm 7722 B 75,0 cm 7723 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	894,- 952,- 1075,- 1198,-	930, 990, 1118, 1246,	
	4770 L B 45,0 cm 4771 R B 45,0 cm 89179 L B 52,5 cm 89180 R B 52,5 cm 4836 L B 60,0 cm 4837 R B 60,0 cm	655,- 655,- 697,- 739,- 739,-	714,- 714,- 725,- 725,- 807,- 807,-				
	1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm	·		ı	66389 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden	1372,-	1426,
Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe S Spiegelrückwand sie		705,- 705,- 751,- 751,- 796,- 796,-	766,- 766,- 781,- 866,- 866,-	- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.	T 39,1 cm 66390 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 48,7 cm - Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.	1499,-	1562,

Korpuselemente 3 R, Höhe 112,7 cm Preisgleich auch als **Aufsatzelemente** möglich (Höhe -4,5 cm), Best.-Nr. mit **A** ergänzen z. B. 4914/**A** (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend).

Füße (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

·····	4/ A (Abdeckblätter bis 270,0 cm d	u. 0g 0c	Ji 10/J.	mit A ergänzen z. B. 4914/ A (Abdeckblätter bis 270,0	orri darongon	0,.
	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	4983 L B 70,5 x 70,5 cm 4984 R B 70,5 x 70,5 cm Eckkorpuselement, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,1 cm	1220,- 1220,-	1326,- 1326,-	6994 B 45,0 cm 89183 B 52,5 cm 6995 B 60,0 cm 6996 B 75,0 cm 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,1 cm	651,- 692,- 732,- 789,-	710,- 719,- 798,- 862,-
Abb. L	4985 L B 80,1 x 80,1 cm 4986 R B 80,1 x 80,1 cm wie vor T 48,7 cm - Korpus immer T 39,1 cm, Abdeckblatt T 48,7 cm. - Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Korpusseite wie das Abdeckblatt nach hinten verlängert. - Kein Weiterbau mit tieferen Typen möglich.	1344,- 1344,-	1462,- 1462,-	66474 B 45,0 cm 89184 B 52,5 cm 66475 B 60,0 cm 66476 B 75,0 cm wie vor T 48,7 cm Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm Gegen Aufpreis: 2 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 104.	710,- 752,- 794,- 850,-	737,- 782,- 818,- 880,-
	66079 B 45,0 cm Schenkel 71,5 x 71,5 cm 66080 B 60,0 cm Schenkel 82,0 x 82,0 cm 1 Eckabdeckblatt mit Eckleisten T 39,1 cm	193,- 220,-	200,-	5846 B 45,0 cm 89185 B 52,5 cm 5847 B 60,0 cm 6990 B 75,0 cm 2 Schubkästen, 2 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) T 39,1 cm	769,- 811,- 852,- 902,-	841,- 843,- 927,- 984,-
- Weiterbau nur in gleicher Höhe und in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.	Gegen Aufpreis: 1 x 66083 Verblendung links 1 x 66084 Verblendung rechts 66081 B 45,0 cm Schenkel 81,1 x 81,1 cm 66082 B 60,0 cm Schenkel 91,7 x 91,7 cm wie vor T 48,7 cm Gegen Aufpreis: 1 x 66333 Verblendung links	168,- 168,- 245,- 270,-	172,- 172,- 252,- 283,-	66477 B 45,0 cm 89186 B 52,5 cm 66478 B 60,0 cm 66479 B 75,0 cm wie vor T 48,7 cm Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm Gegen Aufpreis: 2 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 104.	841,- 883,- 925,- 977,-	873,- 919,- 961,- 1016,-
Nicht möglich als Aufsatzelement.	90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,1 cm	360,-	374,-	6991 B 45,0 cm 89187 B 52,5 cm 6992 B 60,0 cm 6993 B 75,0 cm 4 Schubkästen,	882,- 925,- 968,- 1020,-	966,- 962,- 1059,- 1111,-
- Ecke nicht als Stauraum nutzbar einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklin- kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 48,7 cm	390,-	410,-	1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) T 39,1 cm 66480 B 45,0 cm 89188 B 52,5 cm 66481 B 60,0 cm 66482 B 75,0 cm wie vor T 48,7 cm Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 44,5 (bei T 48,7) cm Gegen Aufpreis: LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 104.	968,- 1011,- 1054,- 1109,-	1009,- 1052,- 1097,- 1154,-

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	66243 L B 60,0 cm 66244 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar)	902,- 902,-	989,- 989,-		4987 L B 45,0 cm 4988 R B 45,0 cm 1 Tür (gerundet), 3 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm	764,- 764,-	830,- 830,-
Abb. L Lichte Nischenmaße: B 50,0, T 34,9 (bei T 39,1) B 50,0, T 44,5 (bei T 48,7) Gegen Aufpreis: 1 x 8059 LED-Holzbode	cm	964,- 964,-	1004,- 1004,-	Abb. L	4989 L B 45,0 cm 4990 R B 45,0 cm wie vor T 39,1/48,7 cm Der Weiterbau mit 39,1 cm tiefen Elementen ist an der flacheren Seite (29,5 cm) nicht möglich.	821,- 821,-	898, 898,
	6997 B 75,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar)	902,-	984,-		4995 L B 45,0 cm 4996 R B 45,0 cm 1 Rahmen-Glastür (gerundet), 3 Glaseinlegeböden T 29,5/39,1 cm	809,- 809,-	880,- 880,-
Lichte Nischenmaße: B 65,0, T 34,9 (bei T 39,1) B 65,0, T 44,5 (bei T 48,7) Gegen Aufpreis: LED-Holzbodenbeleuchtu	cm	966,-	1004,-	Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten Spiegelrückwand siehe Se	4997 L B 45,0 cm 4998 R B 45,0 cm wie vor T 39,1/48,7 cm Der Weiterbau mit 39,1 cm tiefen Elementen ist an der flacheren Seite (29,5 cm) nicht möglich.	868,- 868,-	948, 948,
	66135 (Abb.) B 90,0 cm 66136 (gespiegelt) B 90,0 cm 2 Schubkästen, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar), 1 Tür,	1331,- 1331,-	1453,- 1453,-		4991 L B 45,0 cm 4992 R B 45,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 39,1 cm	633,- 633,-	694,- 694,-
-	3 Einlegeböden T 39,1 cm 66486 (Abb.) B 90,0 cm 66487 (gespiegelt) B 90,0 cm Wie vor T 48,7 cm	1456,- 1456,-	1549,- 1549,-	Abb. L	4993 L B 45,0 cm 4994 R B 45,0 cm wie vor T 48,7 cm	694,- 694,-	755,- 755,-
Lichte Nischenmaße: B 35,0, T 34,9 (bei T 39,1) B 35,0, T 44,5 (bei T 48,7) Gegen Aufpreis: 2 x LED-Holzbodenbeleud	cm						

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
1	66249 L B 60,0 cm 66250 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt), 3 Einlegeböden T 39,1 cm	800,- 800,-	873,- 873,-	1 - -	1990 L B 45,0 cm 1991 R B 45,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen T 39,1 cm	821,- 821,-	898, 898,
Abb. L	66251 L B 60,0 cm 66252 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm	862,- 862,-	934,- 934,-	Abb. L	1992 L B 45,0 cm 1993 R B 45,0 cm wie vor T 48,7 cm	902,- 902,-	984, 984,
	1994 B 75,0 cm 1995 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,1 cm	866,- 952,-	945,- 1034,-	1	66257 L B 60,0 cm 66258 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt), 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen T 39,1 cm	998,- 998,-	1088, 1088,
	1996 B 75,0 cm 1997 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	927,- 1020,-	1011,- 1111,-	Abb. L	66259 L B 60,0 cm 66260 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm	1054,- 1054,-	1152, 1152,
,	5918 L B 45,0 cm 5919 R B 45,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm	730,- 730,-	796,- 796,-		5906 B 75,0 cm 5907 B 90,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen T 39,1 cm	1036,- 1127,-	1131, 1229,
Abb. L	5920 L B 45,0 cm 5921 R B 45,0 cm wie vor T 48,7 cm	798,- 798,-	868,- 868,-		5908 B 75,0 cm 5909 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	1127,- 1215,-	1229, 1324,
-	66253 L B 60,0 cm 66254 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt), 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm	898,- 898,-	977,- 977,-		4999 L B 45,0 cm 1971 R B 45,0 cm 89189 L B 52,5 cm 89190 R B 52,5 cm 1972 L B 60,0 cm 1973 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden	755,- 755,- 800,- 800,- 846,- 846,-	823, 823, 832, 832, 921, 921,
Abb. L	66255 L B 60,0 cm 66256 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm	959,- 959,-	1041,- 1041,-	Abb. L	T 39,1 cm 1974 L B 45,0 cm 1975 R B 45,0 cm 89191 L B 52,5 cm 89192 R B 52,5 cm 1976 L B 60,0 cm	814,- 814,- 860,- 860,- 907,-	889, 889, 895, 895,
1 1	5930 B 75,0 cm 5931 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm	952,- 1038,-	1034,- 1134,-	Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seite Spiegelrückwand siehe S		907,-	991,
-	5932 B 75,0 cm 5933 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	1025,- 1120,-	1120,- 1222,-				

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	 5910 B 75,0 cm 5911 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden T 39,1 cm 	1027,- 1111,-	1127,- 1211,-	1998 B 75,0 cm 1999 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,1 cm	1091,- 1208,-	1186, 1320,
Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seite Spiegelrückwand siehe		1097,- 1179,-	1193,- 1288,-	5900 B 75,0 cm 5901 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.	1154,- 1279,-	1258, 1392,
	1978 L B 45,0 cm 1979 R B 45,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,1 cm	769,- 769,-	841,- 841,-	5922 L B 45,0 cm 5923 R B 45,0 cm 89193 L B 52,5 cm 89194 R B 52,5 cm 5924 L B 60,0 cm 5925 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen	839,- 839,- 876,- 876,- 914,- 914,-	909, 909, 911, 911, 998, 998,
Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seits Spiegelrückwand siehe		828,- 828,-	900,- 900,-	Abb. L 5926 L B 45,0 cm 5927 R B 45,0 cm 89195 L B 52,5 cm 89196 R B 52,5 cm 5928 L B 60,0 cm 5929 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.	902,- 902,- 947,- 947,- 991,-	989, 989, 984, 984, 1079, 1079,
	66245 L B 60,0 cm 66246 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 1 Tür (optisch geteilt), 1 Einlegeboden T 39,1 cm	950,- 950,-	1032,- 1032,-	5934 B 75,0 cm 5935 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm	1109,- 1215,-	1208, 1322,
Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seite Spiegelrückwand siehe	66247 L B 60,0 cm 66248 R B 60,0 cm wie vor T 48,7 cm en 102-104. Seite 99.	1009,- 1009,-	1100,- 1100,-	5936 B 75,0 cm 5937 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.	1186,- 1292,-	1292, 1410,

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	1982 L B 45,0 cm 1983 R B 45,0 cm 89197 L B 52,5 cm 89198 R B 52,5 cm 1984 L B 60,0 cm 1985 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen	909,- 909,- 949,- 949,- 989,- 989,-	995,- 995,- 987,- 987,- 1077,- 1077,-		5914 L B 70,5 x 70,5 cm 5915 R B 70,5 x 70,5 cm Eckkorpuselement, 1 Tür, 3 Einlegeböden T 39,1 cm	1374,- 1374,-	1494,- 1494,-
Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seite Spiegelrückwand siehe		993,- 993,- 1034,- 1034,- 1075,- 1075,-	1086,- 1086,- 1075,- 1075,- 1165,- 1165,-	Abb. L - Korpus immer T 39,1 Abdeckblatt T 48,7 cn - Bei Einsatz als Abschl element wird die Korp wie das Abdeckblatt r hinten verlängert. - Kein Weiterbau mit t Typen möglich. - Kein Weiterbau mit g Schubkästen möglic	n. uss- usseite lach ieferen gewölbten	1496,- 1496,-	1632,- 1632,-
	5902 B 75,0 cm 5903 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen T 39,1 cm	1186,- 1317,-	1292,- 1435,-		66085 B 45,0 cm Schenkel 71,5 x 71,5 cm 66086 B 60,0 cm Schenkel 82,0 x 82,0 cm 1 Eckabdeckblatt mit Eckleisten	200,-	206,-
	5904 B 75,0 cm 5905 B 90,0 cm wie vor	1272,- 1406,-	1388,- 1533,-		T 39,1 cm Gegen Aufpreis: 1 x 66089 Verblendung links 1 x 66090 Verblendung rechts	190,- 190,-	197,- 197,-
Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seite Spiegelrückwand siehe					66087 B 45,0 cm Schenkel 81,1 x 81,1 cm 66088 B 60,0 cm Schenkel 91,7 x 91,7 cm wie vor	252,- 283,-	261,- 290,-
				 Weiterbau nur in gleicher Höhe und in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. Nicht möglich als Aufsatzelement. 	T 48,7 cm Gegen Aufpreis: 1 x 66335 Verblendung links 1 x 66336 Verblendung rechts	213,- 213,-	222,- 222,-
	66391 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,1 cm	1519,-	1580,-		90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,1 cm	360,-	374,-
- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.	66392 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 48,7 cm - Korpus bleibt 39,1 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.	1655,-	1719,-	- Ecke nicht als Stauraum nutzbar einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklin- kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 48,7 cm	390,-	410,-

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	7431 B 45,0 cm 89201 B 52,5 cm 7432 B 60,0 cm 7433 B 75,0 cm 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,1 cm Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm Gegen Aufpreis: 4 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 104.	730,- 780,- 830,- 896,-	798,- 811,- 902,- 977,-	66261 L B 60,0 cm 66270 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt), 1 Einlegeboden, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,1 cm Lichte Nischenmaße: B 50,0, T 34,9 cm Gegen Aufpreis: 2 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 104.	1009,- 1009,-	1102,- 1102,-
	7435 B 45,0 cm 89202 B 52,5 cm 7436 B 60,0 cm 7437 B 75,0 cm 2 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,1 cm Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm Gegen Aufpreis: 2 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 104.	850,- 899,- 948,- 1013,-	925,- 935,- 1032,- 1104,-	7443 B 75,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,1 cm Lichte Nischenmaße: B 65,0, T 34,9 cm Gegen Aufpreis: 2 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 104.	1013,-	1104,-
	7438 B 45,0 cm 89203 B 52,5 cm 7439 B 60,0 cm 7440 B 75,0 cm 4 Schukästen, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,1 cm Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm Gegen Aufpreis: 2 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 104.	966,- 1017,- 1068,- 1134,-	1054,- 1057,- 1161,- 1236,-	5853 L B 45,0 cm 5854 R B 45,0 cm 1 Tür (gerundet), 4 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm	852,- 852,-	932,- 932,-
Abb. L	7441 L B 45,0 cm 7442 R B 45,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,1 cm Lichte Nischenmaße: B 35,0, T 34,9 cm Gegen Aufpreis: 2 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 104.	800,- 800,-	873,- 873,-	7040 L B 45,0 cm 7041 R B 45,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm	909,- 909,-	995,- 995,-

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seite	66006 L B 45,0 cm 66007 R B 45,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden H 183,1, T 42,0 cm	921,- 921,-	1007,-		7445 B 75,0 cm 7448 B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,1 cm	1023,- 1115,-	1115,- 1215,-
Spiegelrückwand siehe Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seite Spiegelrückwand siehe	77059 B 75,0 cm 2 Rahmen-Glastüren (gerundet), 4 Glaseinlegeböden T 38,6 cm 66008 B 75,0 cm wie vor T 48,5 cm	1070,-	1231,-	Abb. L	7042 L B 45,0 cm 7043 R B 45,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,1 cm	692,- 692,-	750,- 750,-
Abb. L	6998 L B 45,0 cm 6999 R B 45,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden T 39,1 cm	651,- 651,-	710,- 710,-	Abb. L	66275 L B 60,0 cm 66276 R B 60,0 cm 2 Türen (optisch geteilt), 3 Einlegeböden T 39,1 cm	964,- 964,-	1045,- 1045,-
Abb. L	66273 L B 60,0 cm 66274 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt), 4 Einlegeböden T 39,1 cm	877,- 877,-	959,- 959,-	Abb. L	7044 L B 45,0 cm 7045 R B 45,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm	755,- 755,-	823,- 823,-

Korpuselemente 5 R, Höhe 183,1 cm

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	66277 L B 60,0 cm 66278 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt), 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm	975,- 975,-	1066,- 1066,-	66048 B 75,0 cm 66049 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 39,1 cm	1224,- 1317,-	1331, 1435,
-	7450 B 75,0 cm 7452 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm	1115,- 1206,-	1220,- 1315,-	5849 L B 45,0 cm 5850 R B 45,0 cm 89204 L B 52,5 cm 89205 R B 52,5 cm 5851 L B 60,0 cm 5852 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden T 39,1 cm Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.	823,- 823,- 871,- 871,- 918,- 918,-	898,- 898,- 905,- 905,- 1002,-
	7046 L B 45,0 cm 7047 R B 45,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 39,1 cm	850,- 850,-	925,- 925,-	7526 B 75,0 cm 7659 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden T 39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.	1184,- 1274,-	1290, 1388,
Abb. L	66279 L B 60,0 cm 66280 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt), 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 39,1 cm	1077,- 1077,-	1168,- 1168,-	7383 L B 45,0 cm 7384 R B 45,0 cm 89206 L B 52,5 cm 89207 R B 52,5 cm 7415 L B 60,0 cm 7416 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.	909,- 909,- 961,- 961,- 1013,- 1013,-	993,- 993,- 1000,- 1000,- 1106,-

——————————————————————————————————————		cm), Best	Nr. mit	A erganzen z. B. 4914/A	(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchg	enena).	
	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seite Spiegelrückwand siehe		1270,- 1369,-	1385,- 1490,-		66393 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,1 cm - Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.	1669,-	1734,-
Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seite Spiegelrückwand siehe		837,- 837,-	907,- 907,-	Abb. L	7890 L 9002 R Eckkorpuselement, 1 Tür, 4 Einlegeböden B 70,5 x 70,5, T 39,1 cm - Kein Weiterbau mit tieferen Typen möglich Kein Weiterbau mit ge- wölbten Schubkästen möglich	1573,- 1573,-	1714,- 1714,-
	66271 L B 60,0 cm 66272 R B 60,0 cm	1077,- 1077,-	1168,- 1168,-		66091 B 45,0 cm Schenkel 71,5 x 71,5 cm	206,-	222,-
Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seite	1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden, 1 Tür (optisch geteilt), 1 Einlegeboden T 39,1 cm				66092 B 60,0 cm Schenkel 82,0 x 82,0 cm 1 Eckabdeckblatt mit Eckleisten T 39,1 cm Gegen Aufpreis: 1 x 66093 Verblendung links 1 x 66094 Verblendung rechts	236,- 204,- 204,-	247,- 218,- 218,-
Spiegelrückwand siehe							
	7417 L B 45,0 cm 7418 R B 45,0 cm 89208 L B 52,5 cm 89209 R B 52,5 cm 7419 L B 60,0 cm 7430 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür,	993,- 993,- 1046,- 1046,- 1100,- 1100,-	1079,- 1079,- 1088,- 1088,- 1199,- 1199,-	 Weiterbau nur in gleicher Höhe und in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. Nicht möglich als Aufsatzelement. 			
Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seite Spiegelrückwand siehe				- Ecke nicht als Stauraum nutzbar einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis	90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,1 cm - Eine Ausklinkung von max. 32,1 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	360,-	374,-

Korpuselemente 6 R, Höhe 218,3 cm (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

(Abdeckblätter bis 270,0	cm durchgehend)						
	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	9201 B 45,0 cm 89210 B 52,5 cm 9205 B 60,0 cm 9206 B 75,0 cm 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,1 cm Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm Gegen Aufpreis: 3 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 104.	852,- 911,- 970,- 1045,-	932,- 948,- 1061,- 1145,-	Abb. L	66281 L B 60,0 cm 66282 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt), 1 Einlegeboden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,1 cm Lichte Nischenmaβe: B 50,0, T 34,9 cm Gegen Aufpreis: 3 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 104.	1059,- 1059,-	1152,- 1152,-
	9207 B 45,0 cm 89212 B 52,5 cm 9379 B 60,0 cm 9569 B 75,0 cm 2 Schubkästen, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,1 cm Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm Gegen Aufpreis: 4 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 104.	970,- 1032,- 1093,- 1163,-	1061,- 1073,- 1186,- 1270,-		9577 B 75,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,1 cm Lichte Nischenmaße: B 65,0, T 34,9 cm Gegen Aufpreis: 2 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 104.	1163,-	1270,-
	9570 B 45,0 cm 89214 B 52,5 cm 9572 B 60,0 cm 9573 B 75,0 cm 4 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,1 cm Lichte Nischenmaße: B 35,0/42,5/50,0/65,0, T 34,9 (bei T 39,1) cm Gegen Aufpreis: 2 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 104.	1066,- 1125,- 1184,- 1258,-	1159,- 1169,- 1290,- 1372,-		66133 (Abb.) B 90,0 cm 66134 (gespiegelt) B 90,0 cm 2 Schubkästen, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar), 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,1 cm Lichte Nischenmaβe: B 35,0, T 34,9 cm Gegen Aufpreis: 4 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 104.	1587,- 1587,-	1734,- 1734,-
Abb. L	9574 L B 45,0 cm 9575 R B 45,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,1 cm Lichte Nischenmaße: B 35,0, T 34,9 cm Gegen Aufpreis: 2 x LED-Holzbodenbeleuchtung siehe Seite 104.	932,- 932,-	1013,- 1013,-	Abb. L	1772 L B 45,0 cm 1773 R B 45,0 cm 2 Türen (gerundet), 4 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm	945,- 945,-	1027,- 1027,-

Korpuselemente 6 R, Höhe 218,3 cm (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiter	4784 L B 45,0 cm 4785 R B 45,0 cm 1 Rahmen-Glastür (gerundet), 3 Glaseinlegeböden, 1 Tür (gerundet), 1 Einlegeboden T 29,5/39,1 cm	1036,- 1036,-	1131,- 1131,-	Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiter		1476,-	1533,-
Spiegelrückwand siehe S Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiter	4786 L B 45,0 cm 4787 R B 45,0 cm 1 Rahmen-Glastür (gerundet), 5 Glaseinlegeböden T 29,5/39,1 cm	1025,- 1025,-	1120,- 1120,-	Spiegelrückwand siehe S	4794 L B 45,0 cm 4795 R B 45,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,1 cm	703,- 703,-	766,- 766,-
Spiegelrückwand siehe S Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiter Spiegelrückwand siehe S	1631 L B 45,0 cm 1632 R B 45,0 cm 1 Rahmen-Glastür (gerundet), 5 Glaseinlegeböden T 42,0 cm	1025,- 1025,-	1120,- 1120,-	a bb. L	66289 L B 60,0 cm 66290 R B 60,0 cm 2 Türen (optisch geteilt), 4 Einlegeböden T 39,1 cm	1115,- 1115,-	1215,- 1215,-
Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiter Spiegelrückwand siehe S	75635 B 75,0 cm 2 Rahmen-Glastüren (gerundet), 4 Glaseinlegeböden, 1 Einlegeboden T 38,6 cm 1630 B 75,0 cm wie vor T 48,5 cm Kein Weiterbau möglich.	1344,-	1397,-		4792 B 75,0 cm 4793 B 90,0 cm 4 Türen, 4 Einlegeböden T 39,1 cm	1202,- 1295,-	1306,- 1415,-

*Mit grau gekennzeichnete Schubkastenfronten haben eine Wölbung. Preisgleich auch **ohne** Wölbung möglich. Best.-Nr. mit **F** ergänzen z. B. 1625/**F**.

Korpuselemente 6 R, Höhe 218,3 cm (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

(Abdeckblätter bis 270,0	cm durchgehend)						
	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
abb. L	1635 L* B 45,0 cm 1636 R* B 45,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 1 Schubkasten T 39,1 cm	741,- 741,-	809,- 809,-	1 1 ·	66009 B 75,0 cm 66010 B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm	1283,- 1374,-	1397,- 1494,-
	1637 * B 75,0 cm 4 Türen, 3 Einlegeböden, 1 Schubkasten T 39,1 cm	1252,-	1365,-		4798 L B 45,0 cm 4799 R B 45,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 39,1 cm	875,- 875,-	957,- 957,-
Abb. L	66011 L B 45,0 cm 66019 R B 45,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm	784,- 784,-	855,- 855,-		66283 L B 60,0 cm 66284 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt), 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 39,1 cm	1224,- 1224,-	1331,- 1331,-
Abb. L	66285 L B 60,0 cm 66286 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt), 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm	1127,- 1127,-	1229,- 1229,-		4800 B 75,0 cm 4801 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 39,1 cm	1378,- 1467,-	1499,- 1603,-

Korpuselemente 6 R, Höhe 218,3 cm (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

(Abdeckblätter bis 270,0	cm durchgehend)						
	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Abb. L	4796 L B 45,0 cm 4797 R B 45,0 cm 89216 L B 52,5 cm 89217 R B 52,5 cm 1 Rahmen-Glastür, 5 Glaseinlegeböden T 39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-10 Spiegelrückwand siehe Seite 99.	889,- 889,- 993,- 993,-	968,- 968,- 1033,- 1033,-	Abb. L	1770 L B 45,0 cm 1771 R B 45,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-10 Spiegelrückwand siehe Seite 99.	898,- 898,-	982,- 982,-
	4802 B 75,0 cm 4803 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 5 Glaseinlegeböden T 39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-10 Spiegelrückwand siehe Seite 99.	1333,- 1435,-	1456,- 1567,-	Abb. L	66287 L B 60,0 cm 66288 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 1 Tür (optisch geteilt), 1 Einlegeboden T 39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-10 Spiegelrückwand siehe Seite 99.	1145,- 1145,-	1247,- 1247,-
Abb. L	5938 L B 45,0 cm 5939 R B 45,0 cm 89218 L B 52,5 cm 89219 R B 52,5 cm 4890 L B 60,0 cm 4891 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-10 Spiegelrückwand siehe Seite 99.	982,- 982,- 1049,- 1049,- 1115,- 1115,-	1070,- 1070,- 1090,- 1090,- 1215,- 1215,-		4804 B 75,0 cm 4805 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-10 Spiegelrückwand siehe Seite 99.	1356,- 1453,-	1476,- 1583,-
	5940 B 75,0 cm 5941 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-10 Spiegelrückwand siehe Seite 99.		1562,- 1660,-		4788 L B 45,0 cm 4789 R B 45,0 cm 89220 L B 52,5 cm 89221 R B 52,5 cm 4790 L B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen T 39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-10 Spiegelrückwand siehe Seite 99.	1075,- 1075,- 1143,- 1143,- 1211,- 1211,-	1165,- 1165,- 1188,- 1188,- 1320,- 1320,-

*Mit grau gekennzeichnete Schubkastenfronten haben eine Wölbung. Preisgleich auch **ohne** Wölbung möglich. Best.-Nr. mit **F** ergänzen z. B. 1625/**F**.

Korpuselemente 6 R, Höhe 218,3 cm

Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

(Abdeckblätter b	is 270,0 cm durchgehend)		1			
	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	4806 B 75,0 cm 4807 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen T 39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.	1528,- 1607,-	1669,- 1750,-	5944 (Abb.) B 90,0 (45/45) cm 5945 (gespiegelt) B 90,0 (45/45) cm 5946 (Abb.) B 105,0 (45/60) cm 5947 (gespiegelt) B 105,0 (60/45) cm 2 Türen (gerundet), 4 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 29,5/39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.	1793,- 1793,- 1875,- 1875,-	1952,- 1952,- 2041,- 2041,-
	1633 L* B 45,0 cm 1634 R* B 45,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden, 1 Schubkasten	921,- 921,-	1007,- 1007,-			
a Abb. L	T 39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.			4830 (Abb.) B 105,0 (45/60) cm 4831 (gespiegelt) B 105,0 (60/45) cm 2 Türen (gerundet), 4 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen T 29,5/39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.	1963,- 1963,-	2136,- 2136,-
1 1	4832 (Abb.) B 90,0 cm 4833 (gespiegelt) B 90,0 cm 2 Türen (gerundet), 4 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 5 Glaseinlegeböden T 29,5/39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.	1671,- 1671,-	1821,- 1821,-			
				66394 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar	1462,-	1524,-
1 1	1764 (Abb.) B 90,0 cm 1765 (gespiegelt) B 90,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 2 Türen (gerundet), 1 Tür, 5 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.	1678,- 1678,-	1825,- 1825,-	Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 39,1 cm Gegen Aufpreis: 1 x 90464 2 er Set Innenschubkasten B 60 cm	265,-	265,-
				2el Set IIIIlerischubkasten B 00 cm	200,-	200,-

Korpuselemente 6 R, Höhe 218,3 cm (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Sockelgleiter (Höhe +0,6 cm) siehe Seite 96.

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		estNr. / Maße eschreibung	PG 1	PG 2
- Weiterbau nur in gl oder geringerer Tie möglich.		1889,-	1966,-	Sc 2 - 1 I Di sir	chenkel 77,1 x 77,1 cm Türen, 2 Böden, Kleiderstange ausziehbar e obere und untere Front nd zu einer Tür verbunden 39,1 cm Tuchhalter Tuchhalter Innenausstattung Schuhschrank	1836,-	1909,-
Abb. L	 5942 L 5943 R Eckkorpuselement, 2 Türen, 4 Einlegeböden B 70,5 x 70,5, T 39,1 cm Kein Weiterbau mit tieferen Typen möglich. Kein Weiterbau mit gewölbten Schubkästen möglich 	1809,- 1809,- 1970,-		Mantellänge bei Grundausstattung ca. 123,0 cm bei Vollausstattung ca. 92,0 cm - Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. Gegen Aufpreis: 1 x 90849 Tuchhalter 1 x 90850 Innenausstattung Schuhschrank bestehend aus: 3 Schuhroste, 1 schwenkbaren Doppelkorb, 1 Schutzmatte			61,- 383,-
	66095 B 45,0 cm Schenkel 71,5 x 71,5 cm 66096 B 60,0 cm Schenkel 82,0 x 82,0 cm 1 Eckabdeckblatt	220,- 247,-	227,- 261,-	Sc 11	p220 Chenkel 42,1 x 42,1 cm Eckabdeckblatt, Eckleiste 39,1 cm	360,-	374,-
	mit Eckleisten T 39,1 cm Gegen Aufpreis: 1 x 66097 Verblendung links 1 x 66098 Verblendung rechts	222,- 222,-	229,- 229,-	- Ecke nicht als Ec Stauraum nutzbar. W	1794 ckleiste (ohne Eckabdeckblatt) eiterbau nur mit einem orpuselement 6 Raster	54,-	57,-
- Weiterbau nur in gleicher Höhe und in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. Nicht möglich als Aufsatzelement.				ohne Aufpreis - Eine Ausklinkung von max. 32,1 cm ist möglich. (Brandschutztech	itr95 ckleiste (ohne Eckabdeckblatt) eiterbau mit einer Wange öhe 215,7 - 260,0 cm oder nem Korpuselement 6 Raster	54,-	57,-

Kleiderschränke 6 R, Höhe 218,3 cm Hängeelemente 1 R, Höhe 37,8 cm (inkl. Wandbefestigung) (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend) Best.-Nr. / Maße Best.-Nr. / Maße PG 2 PG 2 PG 1 PG₁ Beschreibung Beschreibung 85743 B 52,5 cm 482,-77686 L B 45,0 cm 694,-764,-464.-K 481,-77687 R B 45,0 cm 694,-764,-66397 B 60,0 cm 503,-66398 B 75,0 cm 515,-535,-1 Tür. 66399 B 90,0 cm 551,-569.-2 Einlegeböden. 1 Kleiderstange 1 Klappe 1 R Klappe (Belastbarkeit max. 25 kg) T 35,0 cm T 61,5 cm Achtung: keine Gegen Aufpreis: durchgehenden Ab-92867 Einlegeboden B 45 cm 63,deckblätter möglich. 93163 Kleiderstange B 45 cm 39,-39.-93538 Preisreduktion Innen--129.-134.-Lichte Innenmaße hinter Klappe: ausstattung B 45 cm B 41,8, H 32,6, T 30,8 (bei B 52,5) cm B 49,3, H 32,6, T 30,8 (bei B 60) cm B 64,3, H 32,6, T 30,8 (bei B 75) cm Weiteres Zubehör für Kleiderschränke B 79,3, H 32,6, T 30,8 (bei B 90) cm siehe Seite 102. Gegen Aufpreis: **Gegen Aulpreis:**1 x 94024 Einlegeboden B 52,5 / T 35,0 cm 1 x 93967 Einlegeboden B 60 / T 35,0 cm 1 x 93968 Einlegeboden B 75 / T 35,0 cm Abb. L 45,-48.-54.-1 x 93969 Einlegeboden B 90 / T 35,0 cm 59.-77728 B 90,0 cm 1256,-1381,-66400 B 105,0 (45/60) cm 580,-603,-66401 B 120,0 (60/60) cm 617,-642,-2 Türen, 27110 B 135,0 (75/60) cm 651,-676,-2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange 1 Klappe 1 R (Belastbarkeit max. 25 kg) Klappe T 35,0 cm T 61,5 cm Gegen Aufpreis: Achtuna: keine 92869 Einlegeboden B 90 cm 93,durchaehenden Ab-93164 Kleiderstange B 90 cm 52. 52.deckblätter möglich. -175,-93540 Preisreduktion Innen--168.ausstattung B 90 cm Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 37,8/49,3, H 32,6, T 30,8 (bei B 105) cm B 52,8/49,3, H 32,6, T 30,8 (bei B 120) cm B 67,8/49,3, H 32,6, T 30,8 (bei B 135) cm Weiteres Zubehör für Kleiderschränke siehe Seite 102. Gegen Aufpreis: **1 x 94062** Einlegeboden B 45 / T 35,0 cm 1 x 93967 Einlegeboden B 60 / T 35,0 cm 48,-Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die 1 x 93968 Einlegeboden B 75 / T 35,0 cm benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark). Innenausführung bei furnierten/massiven Kleiderschränken in Lack Weiß. Hängeelemente 1,25 R, Höhe 49,2 cm Hänge-Zwischenbauelemente (inkl. Wandbefestigung, mit Hängeschränken kombinierbar) (inkl. Wandbefestigung, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend) 82896 L B 45,0 cm 528,-553, 544.-565,-82897 R B 45,0 cm 544,-565,-1 Paneelrückwand, 2 Böden 1 Tür (gerundet) B 120,0, H 128,4, T 26,0 cm T 29,5/39,1 cm 82898 L B 45,0 cm 610,-82899 R B 45,0 cm 585,-610,-Abb. L wie vor T 39,1/48,7 cm 467,-596,-621, 77535 L B 45,0 cm 449 -77536 R B 45,0 cm 449,-467,-1 Paneelrückwand, 1 Tür T 39,1 cm B 120,0, H 128,4, T 26,0 cm 77541 L B 45.0 cm 481.-503.-**77542 R** B 45,0 cm 481.-503.-Abb. L wie vor T 48,7 cm

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 49,2 cm (inkl. Wandbefestigung, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	77537 L B 60,0 cm 77538 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt) T 39,1 cm 77543 L B 60,0 cm	531,- 531,- 574,- 574,-	553,- 553,- 594,-	- 83014 B 45,0 cm 83656 B 52,5 cm 77547 B 60,0 cm 77548 B 75,0 cm 77549 B 90,0 cm 2 Auszüge 0,625 R T 39,1 cm	476,- 516,- 555,- 658,- 750,-	494,- 537,- 576,- 685,- 780,-
Abb. L wie vor T 48,7 cm			594,-	83015 B 45,0 cm 83657 B 52,5 cm 77554 B 60,0 cm 77555 B 75,0 cm 77556 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	512,- 560,- 608,- 703,- 798,-	535,- 583,- 628,- 730,- 830,-
Abb. L	77539 B 75,0 cm 77540 B 90,0 cm 2 Türen T 39,1 cm	633,- 723,-	658,- 753,-	77550 B 105,0 cm 77551 B 120,0 cm 77552 B 135,0 cm 2 Auszüge 0,625 R	839,- 932,- 1025,-	871,- 968,- 1066,-
	77545 B 75,0 cm 77546 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	680,- 773,-	707,- 807,-	77557 B 105,0 cm 77558 B 120,0 cm 77559 B 135,0 cm wie vor T 48,7 cm	907,- 1007,- 1104,-	945,- 1045,- 1147,-
- 836 775 775 775 1 A 1 S T 3 836 775 777 777	83012 B 45,0 cm 83654 B 52,5 cm 77568 B 60,0 cm 77569 B 75,0 cm 77570 B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten T 39,1 cm	476,- 523,- 569,- 658,- 750,-	494,- 543,- 589,- 685,- 780,-	R3658	712,- 796,- 880,- 968,-	740,- 828,- 914,- 1007,-
	83013 B 45,0 cm 83655 B 52,5 cm 77575 B 60,0 cm 77576 B 75,0 cm 77577 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	512,- 560,- 608,- 703,- 798,-	535,- 583,- 628,- 730,- 830,-	Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 13,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
				Gegen Aufpreis: 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 100.	0,-	0,-
	77571 B 105,0 cm 77572 B 120,0 cm 77573 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten T 39,1 cm	839,- 932,- 1025,-	871,- 968,- 1066,-	77584 B 105,0 cm 77585 B 120,0 cm 77586 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe T 48,7 cm	1091,- 1177,- 1267,-	1131,- 1224,- 1320,-
	77578 B 105,0 cm 77579 B 120,0 cm 77580 B 135,0 cm wie vor T 48,7 cm	907,- 1007,- 1104,-	945,- 1045,- 1147,-	Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
				Gegen Aufpreis: 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 100.	0,-	0,-

76

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 49,2 cm (inkl. Wandbefestigung, Abdeckblätter bis 270.0 cm durchgehend)

BestNr Beschre	r. / Maße eibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	B 52,5 cm B 60,0 cm B 75,0 cm B 90,0 cm g 0,625 R,	712,- 796,- 880,- 968,-	740,- 828,- 914,- 1007,-	77606 B 75,0 cm 77607 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende T 48,7 cm	959,- 1075,-	995,- 1120,-
Rlappe (Mappe (M	52,5) cm 60) cm 75) cm 90) cm =	0,-	0,-	77600 B 75,0 cm 77601 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende un akustikwirksamer Innenaussta tung für die Subwooferunterbringung, Rückwand mit Ausschnitt T 48,7 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung: B 66,7, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 37,4, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		1038,- 1163,-
	105) cm 120) cm 135) cm =	1091,- 1177,- 1267,-	1131,- 1224,- 1320,-	77590 B 105,0 cm 77591 B 120,0 cm 77592 B 135,0 cm 77592 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 48,7 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Gegen Aufpreis:	1442,- 1567,- 1694,-	1496,- 1628,- 1759,-
				1x92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 100.	0,-	0,-
PS 77603 R 77605 R	B 45,0 cm B 45,0 cm B 60,0 cm B 60,0 cm kl. Akustikblende	655,- 655,- 741,- 741,-	682,- 682,- 771,- 771,-	77593 B 105,0 cm 77594 B 120,0 cm 77595 B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung	1326,- 1442,- 1558,-	1383,- 1496,- 1619,-
77597 R 77598 L Abb. L 1 Tür ink akustikw tung für bringung	nd mit Ausschnitt m erbringung: 45) cm 60) cm	682,- 682,- 769,- 769,-	710,- 710,- 800,- 800,-	T 48,7 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe: B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm =		
				Bestellnummer mit T ergänzen. Gegen Aufpreis:		

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 49,2 cm Hängeelemente 1,5 R, Höhe 58,0 cm (inkl. Wandbefestigung, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend) (inkl. Wandbefestigung, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend) Best.-Nr. / Maße Best.-Nr. / Maße PG 1 PG 1 PG2 PG 2 Beschreibung Beschreibung 77588 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 1097,-1138,-66402 L B 45,0 cm 528,-551,-66403 R B 45,0 cm 528,-551,-2 Türen 1 Tür (gerundet), T 39,1 cm 1 Einlegeboden T 29,5/39,1 cm 77589 Schenkel 86,7 x 86,7 cm 1224,-1272,wie vor 66404 L B 45,0 cm 594,-Abb. L 66405 R B 45,0 cm 571,-594,-T 48,7 cm Korpus bleibt 39,1 cm tief, wie vor Weiterbau nur Abdeckblatt steht nach in gleicher T 39,1/48,7 cm hinten über. oder geringerer Bei Einsatz als Abschluss-Tiefe element wird die Seite nach möglich. hinten überstehend geliefert. 93958 415,-429,-66406 L B 45,0 cm 422,-440.-**66407 R** B 45,0 cm Schenkel 42,1 x 42,1 cm 422,-440,-2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Tür, 1 Einlegeboden 1 Eckleiste T 39,1 cm T 39,1 cm Ecke nicht als Stauraum nutzbar. 93959 429,-447,-66408 L B 45,0 cm 460,-485,einseitige Abdeck-Abb. L Schenkel 51,7 x 51,7 cm 66409 R B 45,0 cm 460,blatttiefenkürzung 485,ohne Aufpreis wie vor wie vor Eine Ausklin-T 48,7 cm T 48,7 cm kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) **66410 L** B 60,0 cm **66411 R** B 60,0 cm 508.-526.-508,-526.-1 Tür (optisch geteilt), 1 Einlegeboden T 39,1 cm 574,-66412 L B 60,0 cm 553,-Abb. L 553,-66413 R B 60,0 cm 574,wie vor T 48,7 cm

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 58,0 cm (inkl. Wandbefestigung, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	66430 B 75,0 cm 66431 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,1 cm 66432 B 75,0 cm 66433 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	610,- 698,- 658,- 750,-	637,- 723,- 685,- 780,-	S5752	776,- 816,- 896,- 970,-	808,- 850,- 932,- 1009,-
-	66414 B 45,0 cm 85750 B 52,5 cm 66415 B 60,0 cm 66416 B 75,0 cm 66417 B 90,0 cm 3 Schubkästen T 39,1 cm	494,- 537,- 580,- 667,- 750,-	512,- 559,- 603,- 692,- 780,-			
	66418 B 45,0 cm 85751 B 52,5 cm 66419 B 60,0 cm 66420 B 75,0 cm 66421 B 90,0 cm wie vor T 48,7 cm	551,- 595,- 639,- 726,- 814,-	571,- 619,- 660,- 755,- 848,-			
				33990 B 105,0 cm 33991 B 120,0 cm 33992 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 48,7 cm	1156,- 1229,- 1322,-	1204,- 1274,- 1374,-
	28021 B 105,0 cm 66422 B 120,0 cm 28022 B 135,0 cm 3 Schubkästen T 39,1 cm	889,- 975,- 1063,-	925,- 1013,- 1104,-	inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm =		
	28023 B 105,0 cm 66423 B 120,0 cm 28024 B 135,0 cm wie vor T 48,7 cm	970,- 1063,- 1152,-	1011,- 1104,- 1193,-	Bestellnummer mit T ergänzen. Gegen Aufpreis: 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass	0,-	0,-

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 58,0 cm (inkl. Wandbefestigung, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
PERFECT SOUND INSIDE	28029 L B 45,0 cm 28030 R B 45,0 cm 28031 L B 60,0 cm 28032 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 48,7 cm	680,- 680,- 773,- 773,-	712,- 712,- 807,- 807,-	28041 B 105,0 cm 28042 B 120,0 cm 28043 B 135,0 cm 28043 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung	1576,- 1707,- 1836,-	1637,- 1771,- 1911,-
Lichte Maße für die Sub B 39,0, H 46,2, T 33,1/4 B 54,0, H 46,2, T 33,1/4 Preisgleich auch in Tief Bestellnummer mit T er	12,7 (bei B 45) cm 12,7 (bei B 60) cm e 39,1 cm =	701,- 701,- 794,- 794,-	726,- 726,- 821,- 821,-	Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Gegen Aufpreis: 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass	0,-	0,-
PS PERFECT SOUND INSIDE	28037 B 75,0 cm 28038 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 48,7 cm	1004,- 1127,-	1041,- 1168,-	28044 B 105,0 cm 28045 B 120,0 cm 28046 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. Vollauszug und 1 Innenschubkasten,	1560,- 1689,- 1823,-	1619,- 1755,- 1895,-
Lichte Maße für die Sub B 66,7, H 46,2, T 33,1/4 B 81,7, H 46,2, T 33,1/4 Preisgleich auch in Tief Bestellnummer mit T er	l2,7 (bei B 75) cm l2,7 (bei B 90) cm e 39,1 cm =	1043,- 1172,-	1088,- 1222,-	1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 48,7 cm Standardmäßig ist ein magma- farbene Innenschubkasten eingebaut. Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende: B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm		
				B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,1 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. Gegen Aufpreis: 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 100.	0,-	0,-

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 58,0 cm (inkl. Wandbefestigung, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Hängeelemente 3 R, Höhe 110,8 cm (inkl. Wandbefestigung, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

(inkl. Wandbefestigung,	Abdeckblätter bis 270,0 cm durchg	ehend)		(inkl. Wandbefestigung, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)				
	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	
Eichte Maße hinter Akus B 99,3, H 11,9, T 42,7 (b B 114,3, H 11,9, T 42,7 (Lichte Maße hinter Klapp	ei B 105) cm bei B 120) cm bei B 135) cm	1390,- 1512,- 1632,-	1446,- 1573,- 1696,-	Abb. L	66099 L B 45,0 cm 66100 R B 45,0 cm 1 Tür (gerundet), 2 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm	621,- 621,-	678,- 678,-	
Elicrte Malse ninter Klapp B 97,3, H 32,4, T 42,7 (b B 112,3, H 32,4, T 42,7 (B 127,3, H 32,4, T 42,7 (Gegen Aufpreis: 1 x 92396 ohne vormon	ei B 105) cm bei B 120) cm bei B 135) cm	0,-	0,-	Abb. L	66101 L B 45,0 cm 66102 R B 45,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,1 cm	519,- 519,-	569,- 569,-	
- Ecke nicht als Stauraum nutzbar einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklin- kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	93958 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste T 39,1 cm 93959 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 48,7 cm	415,-	429,-	Abb. L	66291 L B 60,0 cm 66292 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt), 2 Einlegeböden T 39,1 cm	658,- 658,-	716,- 716,-	
					66103 B 75,0 cm 66104 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,1 cm	730,- 816,-	798,- 889,-	

Hängeelemente 3 R, Höhe 110,8 cm (inkl. Wandbefestigung, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

- Wariabelestigurig,	Abdeckblätter bis 270,0 cm durchg	gerieria)					
	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	66105 B 90,0 cm 2 Türen (gerundet), 2 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm	1020,-	1111,-		66117 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren (gerundet), 2 Glaseinlegeböden T 29,5/39,1 cm	1070,-	1163,-
Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seite Spiegelrückwand siehe	66109 L B 37,5 cm 66110 R B 37,5 cm 66111 L B 45,0 cm 66112 R B 45,0 cm 1 Rahmen-Glastür (gerundet), 2 Glaseinlegeböden T 29,5/39,1 cm	612,- 612,- 678,- 678,-	669,- 669,- 741,- 741,-		66107 (Abb.) B 90,0 cm 66108 (gespiegelt) B 90,0 cm 1 Tür (gerundet), 1 Tür, 4 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm	1075,- 1075,-	1165,- 1165,-
Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seite Spiegelrückwand siehe	66113 L B 45,0 cm 66114 R B 45,0 cm 89222 L B 52,5 cm 89223 R B 52,5 cm 66295 L B 60,0 cm 66296 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm	628,- 628,- 669,- 669,- 710,- 710,-	692,- 692,- 696,- 696,- 771,- 771,-		66119 (Abb.) B 90,0 cm 66120 (gespiegelt) B 90,0 cm 1 Rahmen-Glastür (gerundet), 2 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 2 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm	1156,- 1156,-	1261,- 1261,-
Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seite Spiegelrückwand siehe	66115 B 75,0 cm 66116 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm	875,- 893,-	957,- 975,-	1	66121 (Abb.) B 90,0 cm 66122 (gespiegelt) B 90,0 cm 1 Tür (gerundet), 2 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 29,5/39,1 cm	1206,- 1206,-	1315,- 1315,-

Hängeelemente 3,5 R, Höhe 128,4 cm (inkl. Wandbefestigung, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Abb. L	1766 L B 45,0 cm 1767 R B 45,0 cm 1 Tür (gerundet), 2 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm	655,- 655,-	714,- 714,-	4819 B 90,0 cm 2 Türen (gerundet), 2 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm	1077,-	1168,-
Abb. L	4815 L B 45,0 cm 4816 R B 45,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,1 cm	551,- 551,-	596,- 596,-	4813 (Abb.) B 90,0 cm 4814 (gespiegelt) B 90,0 cm 1 Tür (gerundet), 1 Tür, 4 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm	1129,- 1129,-	
Abb. L	66293 L B 60,0 cm 66294 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt), 2 Einlegeböden T 39,1 cm	714,- 714,-	780,- 780,-	4808 L B 37,5 cm 4809 R B 37,5 cm 4810 L B 45,0 cm 4811 R B 45,0 cm 1 Rahmen-Glastür (gerundet), 2 Glaseinlegeböden T 29,5/39,1 cm Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.	646,- 646,- 714,- 714,-	705,- 705,- 780,- 780,-
	4817 B 75,0 cm 4818 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,1 cm	771,- 862,-	843,- 936,-	1768 L B 45,0 cm 1769 R B 45,0 cm 89224 L B 52,5 cm 89225 R B 52,5 cm 66129 L B 60,0 cm 66130 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasfüllung, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.	667,- 667,- 708,- 708,- 750,-	726,- 726,- 737,- 737,- 816,- 816,-

Hängeelemente 3,5 R, Höhe 128,4 cm (inkl. Wandbefestigung, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

mini. wandbelestigung	g, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchg BestNr. / Maße			BestNr. / Maße		
	Beschreibung	PG 1	PG 2	Beschreibung	PG 1	PG 2
	4812 B 75,0 cm 1647 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.	921,- 941,-	1007,- 1025,-	1762 (Abb.) B 90,0 cm 1763 (gespiegelt) B 90,0 cm 1 Tür (gerundet), 2 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 29,5/39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104, Spiegelrückwand siehe Seite 99.	1270,- 1270,-	1385,- 1385,-
	4829 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren (gerundet), 2 Glaseinlegeböden T 29,5/39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.	1127,-	1229,-	1648 B 120,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Rahmen-Glastüren (gerundet), 4 Glaseinlegeböden T 29,5/39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.	1460,-	1589,-
	4820 (Abb.) B 90,0 cm 4821 (gespiegelt) B 90,0 cm 1 Rahmen-Glastür (gerundet), 2 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 2 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104. Spiegelrückwand siehe Seite 99.	1215,- 1215,-	1322,- 1322,-	4822 B 120,0 cm 2 Rahmen-Glastüren (gerundet), 1 Rahmen-Glastür, 6 Glaseinlegeböden T 29,5/39,1 cm Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiten 102-104, Spiegelrückwand siehe Seite 99.	1619,-	1771,-

Hängeelemente 4 R, Höhe 146,0 cm (inkl. Wandbefestigung, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

(inkl. Wandbefestigung, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchg BestNr. / Maße	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße	PG 1	PG 2
Beschreibung 66153 L B 45,0 cm 66154 R B 45,0 cm 1 Tür (gerundet), 3 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm	730,- 730,-	796,- 796,-	86301 B 75,0 cm 66302 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,1 cm	841,- 921,-	911,- 1007,-
66297 L B 45,0 cm 66298 R B 45,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 39,1 cm	608,- 608,-	660,- 660,-	66303 B 90,0 cm 2 Türen (gerundet), 3 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm	1193,-	1301,-
66299 L B 60,0 cm 66300 R B 60,0 cm 1 Tür (optisch geteilt), 3 Einlegeböden T 39,1 cm	771,- 771,-	843,- 843,-	66304 (Abb.) B 90,0 cm 66305 (gespiegelt) B 90,0 cm 1 Tür (gerundet), 1 Tür, 6 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm	1256,- 1256,-	1369,- 1369,-

Hängeelemente 4 R, Höhe 146,0 cm (inkl. Wandbefestigung, Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seite Spiegelrückwand siehe S		703,- 703,- 780,- 780,-	766,- 766,- 850,- 850,-	Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiter Spiegelrückwand siehe S	66314 B 90,0 cm (Abb.) 2 Rahmen-Glastüren (gerundet), 3 Glaseinlegeböden T 29,5/39,1 cm	1292,-	1410,-
Abb. L Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seite Spiegelrückwand siehe S	66155 L B 45,0 cm 66156 R B 45,0 cm 89226 L B 52,5 cm 89227 R B 52,5 cm 66327 L B 60,0 cm 66328 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden T 39,1 cm	735,- 735,- 775,- 816,- 816,-	800,- 800,- 806,- 806,- 889,- 889,-	Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiter Spiegelrückwand siehe S	66315 (Abb.) B 90,0 cm 66316 (gespiegelt) B 90,0 cm 1 Rahmen-Glastür (gerundet), 3 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 3 Einlegeböden T 29,5/39,1 cm	1317,- 1317,-	1435,- 1435,-
Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seite Spiegelrückwand siehe S	66312 B 75,0 cm 66313 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden T 39,1 cm	1004,- 1088,-	1095,- 1184,-	Gegen Aufpreis: Beleuchtung siehe Seiter Spiegelrückwand siehe S	66317 (Abb.) B 90,0 cm 66318 (gespiegelt) B 90,0 cm 1 Tür (gerundet), 3 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden T 29,5/39,1 cm	1388,- 1388,-	1515,- 1515,-

LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) / LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 104.

Zwischenbaukombinationen

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
1641 (Abb.) 1642 (gespiegelt) bestehend aus: 1 x 1643, 1 x 66008A, 1 x 1644, 1 x 1650 B 210,0, H 218,3, T 58,0 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8943	2739,- 2739,- 161,- 220,-	2986,- 2986,- 161,- 220,-	1737 (Abb.) 1738 (gespiegelt) bestehend aus: 1 x 1736, 1 x 66008A, 1 x 1644, 1 x 1651 B 240,0, H 218,3, T 58,0 cm Gegen Aufpreis: 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 8945 4er Set LED-Strahler	3190,- 3190,- 161,- 220,-	3478,- 3478,- 161,- 220,-
1 x 1698 1 x 92472 1 x 1670 1 x 91157 Amount of the first of the firs	537,- 478,- 213,- 272,-	537,- 478,- 213,- 272,-	1 x 1698 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R 1 x 1740 LED-CD-Regalbeleuchtung 1 x 1670 Spiegelrückwand 5 R / B 75 cm 1 x 91157 Barfacheinteilung siehe Seite 97.	537,- 478,- 161,- 213,- 272,-	537,- 478,- 161,- 213,- 272,-
66131 (Abb.) 66132 (gespiegelt) bestehend aus: 1 Zwischenbauelement mit 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 offenes Fach mit 2 Glasböden, 3 Unterteile, 2 Wangen, 8 Zwischenbauböden	2385,- 2385,-	2596,- 2596,-	1704 (Abb.) 1705 (gespiegelt) bestehend aus: 1 x 1703, 1 x 66008A, 1 x 1644, 1 x 1650 B 210,0, H 218,3, T 58,0 cm	2984,- 2984,-	3256,- 3256,-
Gegen Aufpreis: 1 x 8944 3er Set LED-Strahler 1 x 4865 CD/DVD-Einteilung B 90 / T 58 cm Funkfernbedienung siehe Seite 102.	193,- 168,-	193,- 168,-	Gegen Aufpreis: 1 x 8943 2er Set LED-Strahler 1 x 8945 4er Set LED-Strahler 4er Set LED-Glaskantenbel. (Point) B 75 cm 1 x 92472 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung 5 R Spiegelrückwand 5 R / B 75 cm 1 x 91157 Barfacheinteilung siehe Seite 97.	161,- 220,- 537,- 478,- 213,- 272,-	161,- 220,- 537,- 478,- 213,- 272,-
4823 (Abb.) 4824 (gespiegelt) bestehend aus: 1 x 4744, 1 x 1736, 2 x 1652, 9 x 1778, 1 x 1741, 1 x 1777 B 180,0, H 215,7, T 58,0 cm	2428,- 2428,-	2646,- 2646,-			
Gegen Aufpreis: 1 x 8944 3er Set LED-Strahler 1 x 1740 LED-CD-Regalbeleuchtung 1 x 1754 Höhenversteller	193,- 161,- 39,-	193,- 161,- 39,-			

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2 R, Höhe 75,6 cm				Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm			
	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	89228 B 52,5 cm 66434 B 60,0 cm 66435 B 75,0 cm 66436 B 90,0 cm 66437 B 105,0 cm 66438 B 120,0 cm 66439 B 135,0 cm 66440 B 150,0 cm 66441 B 165,0 cm 66442 B 180,0 cm 66443 B 195,0 cm 66444 B 210,0 cm 66444 B 225,0 cm 66445 B 225,0 cm 66446 B 240,0 cm	282,- 304,- 347,- 392,- 433,- 478,- 519,- 560,- 603,- 648,- 692,- 732,- 771,- 814,-	293,- 315,- 363,- 410,- 451,- 497,- 540,- 626,- 673,- 716,- 757,- 805,- 848,-		85445 B 52,5 cm 85371 B 60,0 cm 85372 B 75,0 cm 85373 B 90,0 cm 85374 B 105,0 cm 85376 B 120,0 cm 85376 B 135,0 cm 85377 B 150,0 cm 85378 B 165,0 cm 85379 B 180,0 cm 85380 B 195,0 cm 85381 B 210,0 cm 85382 B 225,0 cm 85383 B 240,0 cm	265,- 286,- 322,- 365,- 406,- 447,- 526,- 565,- 608,- 646,- 726,- 766,-	265,- 286,- 322,- 365,- 406,- 447,- 526,- 526,- 608,- 646,- 726,- 726,- 766,-
Hängespiege 2,5 R, Höhe 9	l eckig (mit Abschlu 93,2 cm	ıssleist	ten)	Beleuchtung l 2,5 R, Höhe 8	Hängespiegel eckig 8,0 cm	ı (rand	dlos)
	89229 B 52,5 cm 66447 B 60,0 cm 66448 B 75,0 cm 66449 B 90,0 cm 66450 B 105,0 cm 66451 B 120,0 cm 66452 B 135,0 cm 66453 B 150,0 cm 66454 B 165,0 cm 66455 B 180,0 cm 66456 B 195,0 cm 66457 B 210,0 cm 66458 B 225,0 cm 66459 B 240,0 cm	311,- 333,- 379,- 424,- 467,- 515,- 560,- 603,- 651,- 694,- 739,- 782,- 828,- 873,-	323,- 347,- 394,- 442,- 487,- 535,- 580,- 626,- 676,- 721,- 769,- 814,- 907,-	Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zu- behör im Detail".	94193 B 52,5 cm, ~19 Watt 94165 B 60,0 cm, ~20 Watt 94166 B 75,0 cm, ~22 Watt 94167 B 90,0 cm, ~24 Watt 94168 B 105,0 cm, ~27 Watt 94169 B 120,0 cm, ~29 Watt 94170 B 135,0 cm, ~31 Watt 94171 B 150,0 cm, ~35 Watt 94172 B 165,0 cm, ~37 Watt 94173 B 180,0 cm, ~37 Watt 94174 B 195,0 cm, ~40 Watt 94175 B 210,0 cm, ~42 Watt 94176 B 225,0 cm, ~44 Watt 94177 B 240,0 cm, ~46 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter	220,- 224,- 236,- 252,- 263,- 279,- 304,- 317,- 345,- 358,- 370,- 385,-	220,- 224,- 236,- 252,- 263,- 279,- 290,- 304,- 317,- 345,- 358,- 370,- 385,-
Hängespiege 2 R, Höhe 70	l eckig (randlos) ,4 cm			Hängespiegel	rund (randlos)	,	
	85444 B 52,5 cm 85358 B 60,0 cm 85359 B 75,0 cm 85360 B 90,0 cm 85361 B 105,0 cm 85362 B 120,0 cm 85363 B 135,0 cm 85364 B 150,0 cm 85365 B 165,0 cm 85366 B 180,0 cm 85367 B 195,0 cm 85368 B 210,0 cm 85369 B 225,0 cm 85370 B 240,0 cm	238,- 258,- 297,- 333,- 370,- 410,- 447,- 483,- 519,- 558,- 594,- 633,- 671,- 707,-	238,- 258,- 297,- 333,- 370,- 410,- 447,- 519,- 558,- 594,- 633,- 671,-	Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".	88030 Ø 75,0 cm 83280 Ø 90,0 cm 88029 Ø 105,0 cm T 2,5 cm Gegen Aufpreis: 1 x 94369 LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt 1 x 93829 LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt 1 x 94368 LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter	304,- 356,- 466,- 158,- 170,- 207,-	304,- 356,- 466,- 158,- 170,- 207,-
Beleuchtung 2 R, Höhe 70	Hängespiegel eckiç ,4 cm	g (rand	los)				
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.	94192 B 52,5 cm, ~17 Watt 94152 B 60,0 cm, ~18 Watt 94153 B 75,0 cm, ~20 Watt 94154 B 90,0 cm, ~22 Watt 94155 B 105,0 cm, ~24 Watt 94156 B 120,0 cm, ~26 Watt 94157 B 135,0 cm, ~28 Watt 94158 B 150,0 cm, ~31 Watt 94159 B 165,0 cm, ~33 Watt 94160 B 180,0 cm, ~35 Watt 94161 B 195,0 cm, ~37 Watt 94163 B 225,0 cm, ~39 Watt	202,- 206,- 220,- 229,- 238,- 252,- 261,- 272,- 283,- 292,- 304,- 315,- 326,-	202,- 206,- 220,- 229,- 238,- 252,- 261,- 272,- 283,- 292,- 304,- 315,- 326,-				

Wandborde mit Paneelrückwand

Metallwandborde

(IIIII. Wanaberestigang)							
	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Achtung Einbau von Strahlern nicht möglich. Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden. Sondermaße nicht möglich.	8916 B 60,0 cm 8917 B 75,0 cm 8918 B 90,0 cm 8919 B 105,0 cm 8920 B 120,0 cm 8921 B 135,0 cm 8922 B 150,0 cm 8923 B 165,0 cm 8924 B 180,0 cm 8925 B 195,0 cm 8926 B 210,0 cm 8927 B 225,0 cm 8928 B 240,0 cm H 17,0 cm, Gesamttiefe 19,7 cm, Bodentiefe 16,8 cm	152,- 188,- 220,- 252,- 281,- 306,- 333,- 363,- 410,- 424,- 444,- 460,-	444,- 460,-	Preisgleich in allen lieferbaren Lackausführungen möglich. nicht möglich: Beleuchtung Sondermaße	14920 B 30,0 cm 14921 B 45,0 cm 14922 B 60,0 cm 14923 B 75,0 cm 14924 B 90,0 cm 14925 B 105,0 cm 14926 B 120,0 cm 14927 B 135,0 cm 14928 B 150,0 cm H 8,8 (hinten) / 2,8 (vorne), Gesamttiefe 16,0, Nutztiefe 15,5 cm	126,- 141,- 156,- 171,- 186,- 214,- 238,- 262,- 286,-	126,- 141,- 156,- 171,- 186,- 214,- 238,- 262,- 286,-

LED-Beleuchtung für Wandborde mit Paneelrückwand

Wandmontageplatte für Metallwandborde

Wandmontage




Achtung sichtbare Kabelführung bei Wandborden, die nicht an ein Korpuselement anschließen

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".

929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939	B 60,0 cm, ~3 Watt B 75,0 cm, ~4 Watt B 90,0 cm, ~6 Watt B 105,0 cm, ~5 Watt B 120,0 cm, ~6 Watt B 135,0 cm, ~7 Watt B 150,0 cm, ~8 Watt B 165,0 cm, ~9 Watt B 180,0 cm, ~11 Watt B 195,0 cm, ~10 Watt B 210,0 cm, ~11 Watt	125,- 138,- 143,- 152,- 245,- 249,- 258,- 265,- 345,- 354,- 363,-	125,- 138,- 143,- 152,- 245,- 249,- 258,- 265,- 345,- 363,-
			1 1 1 . /

Die Tiefe des Wandbordes erhöht sich durch den Einbau der LED-Beleuchtung um 1,5 cm.



Empfohlen bei Beton oder Mauerwerk Das Metallwandbord kann nachträglich ausgerichtet werden

94849 für B 30,0 cm

26,-30,-26,-30,-94850 für B 45,0 cm 94851 für B 60,0 cm 94852 für B 75,0 cm 35,-94853 39,für B 90,0 cm 43,-94854 für B 105,0 cm 94855 für B 120,0 cm 48,-94856 für B 135,0 cm 94857 für B 150,0 cm für die vereinfachte

Wandborde

(inkl. Wandbefestigung)

Magnetischer Buchhalter für Metallwandborde



8086 8087 8088 8089 8090 8091 8092 8093 8094 8095	B 60,0 cm B 75,0 cm B 90,0 cm B 105,0 cm B 120,0 cm B 135,0 cm B 150,0 cm B 165,0 cm B 180,0 cm B 195,0 cm	79,- 95,- 111,- 131,- 147,- 161,- 175,- 195,- 213,- 227,-	84,- 100,- 118,- 136,- 152,- 168,- 188,- 202,- 222,- 245,-
	B 195,0 cm	227,-	,
8096	B 210,0 cm	249,-	258,-
8097	B 225,0 cm	263,-	277,-
8098	B 240,0 cm	281,-	292,-
94113	B min. 45,0	11,-	11,-
	max. 240,0 cm		
	(Preis pro angefangene		

10,0 cm) T 20,3, St. 2,6 cm Gegen Aufpreis:

LED-Strahler siehe Seite 102.



	94040
	Ausfü Haltel
_	H 13,0 Ø Bud Ø Mad

94846 Zer Set	
Ausführung Schwarz matt Haltekraft 8,0 kg	
H 13,0, T 12,3, Ø Buchhalter 0,8,	

Ø Magnet 3,1 cm

74,-

74,-

Arbeitsplatz

Schreibtische mit Holzwangen

| Schreibtische mit Rahmengestell


Schreibtische mit Holzwangen			Schreibtische	mit Rahmengestell			
	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
160 cm 80 cm	91518 120,0 x 80,0 cm 91520 160,0 x 80,0 cm 91521 180,0 x 80,0 cm 91522 200,0 x 80,0 cm Einzelschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm Gegen Aufpreis: 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts	1115,- 1249,- 1315,- 1378,- 349,- 231,- 48,-	1161,- 1299,- 1369,- 1433,- 349,- 245,- 48,-	160 cm	91426 120,0 x 80,0 cm 91428 160,0 x 80,0 cm * 91429 180,0 x 80,0 cm * 91430 200,0 x 80,0 cm * Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm Gegen Aufpreis: 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts	1313,- 1444,- 1512,- 1578,- 349,- 231,- 48,-	1365,- 1499,- 1573,- 1639,- 349,- 245,- 48,-
links anstellbar	91554 120,0 x 80,0 cm 91556 160,0 x 80,0 cm 91557 180,0 x 80,0 cm 91558 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine lange Wange links und eine kurze Wange rechts H 75,0 cm Gegen Aufpreis: 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts	1016,- 1145,- 1211,- 1274,- 349,- 231,- 48,-	1059,- 1188,- 1261,- 1326,- 349,- 245,- 48,-	80 cm links anstellbar	91482 120,0 x 80,0 cm 91484 160,0 x 80,0 cm 91485 180,0 x 80,0 cm 91486 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein langes Seitenteil links und ein kurzes Seitenteil rechts H 75,0 cm Gegen Aufpreis: 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts	1204,- 1329,- 1392,- 1460,- 349,- 231,- 48,-	1252,- 1383,- 1449,- 1519,- 349,- 245,- 48,-
rechts anstellbar	91561 120,0 x 80,0 cm 91563 160,0 x 80,0 cm 91564 180,0 x 80,0 cm 91565 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine kurze Wange links und eine lange Wange rechts H 75,0 cm Gegen Aufpreis: 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts	1016,- 1145,- 1211,- 1274,- 349,- 231,- 48,-	1059,- 1188,- 1261,- 1326,- 349,- 245,- 48,-	rechts anstellbar	91464 120,0 x 80,0 cm 91466 160,0 x 80,0 cm 91467 180,0 x 80,0 cm 91468 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein kurzes Seitenteil links und ein langes Seitenteil rechts H 75,0 cm Gegen Aufpreis: 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe rechts	1204,- 1329,- 1392,- 1460,- 349,- 231,- 48,-	1252,- 1383,- 1449,- 1519,- 349,- 245,- 48,-

Arbeitsplatz

Arbeitspiatz							
	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
80 cm	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen 91568 Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar Gegen Aufpreis: 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall	449,- 48,-	463,- 48,-		91330 Kabeldurchlass Metall Ø 6,0 cm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)	48,-	48,-
80 cm 80 cm	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen 92672 Schenkelmaß: 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar Gegen Aufpreis: 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall	415,- 48,-	431,- 48,-	A4 A5 A5 A4 A4	Schubkasteneinteilung für Rollcontainer inkl. Antirutschmatte Ausführung Magma 92054 Einteilung quer 92055 Einteilung längs Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar.	86,- 86,-	86,- 86,-
	91512 Rollcontainer Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen, Zentralverriegelung, Einzel- auszugssperre, inkl. Vollauszug B 45,0, H 62,5, T 59,4 cm Gegen Aufpreis: 1 x 92056 Formulareinsatz 1 x 92054 Einteilung quer 1 x 92055 Einteilung längs	875,- 159,- 86,- 86,-	911,- 159,- 86,- 86,-		92056 Formulareinsatz 7 x DIN A4 quer, Ausführung schwarz	159,-	159,-
	Linoleum Einlage 91322 B: 70,0, T: 50,0 cm Linoleum-Einlagen werden standardmäßig mittig in den Tischplatten positioniert.	349,-	349,-		91326 Materialauszug mit Frontblende Montage unter Schreibtischplatte B 44,5, H 6,5, T 63,5 cm	231,-	245,-
Eine Kombination von Kabelwanne und Rollcontainer ist erst ab einer Tischbreite von 160,0 cm möglich!	Kabelwanne abklappbar, zur Montage unter der Schreibtischplatte inkl. Kabel-Zugentlastung Ausführung schwarz 91514 Breite: 62,0 cm Passend zu Schreibtischen in den Breiten 120,0/160,0 cm 91515 Breite: 102,0 cm Passend zu Schreibtischen in den Breiten 180,0/200,0 cm	63,-	63,-				

Couchtische mit Füßen, Höhe 45	,0 cn	n			
BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
8215 73,0 x 73,0 cm 8214 118,0 x 73,0 cm 8292 93,0 x 93,0 cm mit Holzplatte	750,- 866,- 880,-	782,- 902,- 921,-	8248 73,0 x 73,0 cm 8247 118,0 x 73,0 cm 8293 93,0 x 93,0 cm mit Klarglasplatte	782,- 900,- 914,-	875,- 964,- 982,-
			8219 73,0 x 73,0 cm 8218 118,0 x 73,0 cm 8294 93,0 x 93,0 cm mit satinierter Glasplatte	846,- 966,- 984,-	952,- 1032,- 1054,-
Gegen Aufpreis: 8273 Holzablage für 73,0 x 73,0 cm 8271 Holzablage für 118,0 x 73,0 cm 8265 Holzablage für 93,0 x 93,0 cm 92363 Schubkasten (nicht möglich bei 73,0 x 73,0 cm) 90289 2 Füsse mit Rollen Lichte Höhe über der Ablage 11,7 cm.	138,- 204,- 213,- 218,- 68,-	143,- 218,- 220,- 224,- 68,-	Gegen Aufpreis: 8273 Holzablage für 73,0 x 73,0 cm 8271 Holzablage für 118,0 x 73,0 cm 8265 Holzablage für 93,0 x 93,0 cm 90289 2 Füsse mit Rollen Lichte Höhe über der Ablage 11,7 cm.	138,- 204,- 213,- 68,-	143,- 218,- 220,- 68,-
Sonderanfertigung für Couchtische (Vierfußtisch)					
Höhenänderung: bis max. 55,0 cm Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage (bei Couchtischer	n mit Glas	splatte nic	96102 ht möglich).	+ 30%	+ 30%
Couchtische mit U-Wange, Höhe	e 45,0	cm)			
8330 73,0 x 73,0 cm 8331 118,0 x 73,0 cm 8332 93,0 x 93,0 cm 90669 98,0 x 63,0 cm mit Holzplatte	893,- 1009,- 1025,- 952,-	927,- 1045,- 1068,- 989,-	8333 73,0 x 73,0 cm 8334 118,0 x 73,0 cm 8335 93,0 x 93,0 cm 90670 98,0 x 63,0 cm mit Klarglasplatte	873,- 982,- 1004,- 927,-	907,- 1016,- 1041,- 964,-
			8336 73,0 x 73,0 cm 8388 118,0 x 73,0 cm 8389 93,0 x 93,0 cm 90671 98,0 x 63,0 cm mit satinierter Glasplatte	945,- 1054,- 1077,- 1002,-	977,- 1097,- 1120,- 1036,-

8330 73,0 x 73,0 cm 8331 118,0 x 73,0 cm 8332 93,0 x 93,0 cm 90669 98,0 x 63,0 cm mit Holzplatte	893,- 1009,- 1025,- 952,-	927,- 1045,- 1068,- 989,-	8333 73,0 x 73,0 cm 8334 118,0 x 73,0 cm 8335 93,0 x 93,0 cm 90670 98,0 x 63,0 cm mit Klarglasplatte	873,- 982,- 1004,- 927,-	907,- 1016,- 1041,- 964,-
			8336 73,0 x 73,0 cm 8388 118,0 x 73,0 cm 8389 93,0 x 93,0 cm 90671 98,0 x 63,0 cm mit satinierter Glasplatte	945,- 1054,- 1077,- 1002,-	977,- 1097,- 1120,- 1036,-
Gegen Aufpreis: 8390 Holzablage für 73,0 x 73,0 cm 8391 Holzablage für 118,0 x 73,0 cm 8392 Holzablage für 93,0 x 93,0 cm 90672 Holzablage für 98,0 x 63,0 cm 92364 Schubkasten (nicht möglich bei 73,0 x 73,0 cm) 90289 2 Füsse mit Rollen Lichte Höhe über der Ablage 13,4 cm.	143,- 204,- 213,- 170,- 218,-	143,- 218,- 220,- 179,- 224,- 68,-	Gegen Aufpreis: 8390 Holzablage für 73,0 x 73,0 cm 8391 Holzablage für 118,0 x 73,0 cm 8392 Holzablage für 93,0 x 93,0 cm 90672 Holzablage für 98,0 x 63,0 cm 90289 2 Füsse mit Rollen Lichte Höhe über der Ablage 13,4 cm.	143,- 204,- 213,- 170,- 68,-	143,- 218,- 220,- 179,- 68,-
Sonderanfertigung für Couchtische (U-Wange)					



Höhenänderung: bis max. 55,0 cm Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage (bei Couchtischen mit Glasplatte nicht möglich).

Couchtische mit Kufen, Höhe 39,6 cm			Couchtisch LINE, Höhe 40,0 cm			
BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	
77659 75,0 x 75,0 cm 77660 95,0 x 95,0 cm 77661 100,0 x 65,0 cm 79364 120,0 x 75,0 cm mit Holzplatte Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Anthrazit (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) Gegen Aufpreis:	592,- 701,- 612,- 676,-	615,- 729,- 637,- 703,-	93815 75,0 x 75,0 cm 93816 95,0 x 95,0 cm 93817 100,0 x 65,0 cm 93818 120,0 x 75,0 cm mit Holzplatte Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)	782,- 902,- 828,- 882,-	814, 938, 861, 917,	
94816 Aufpreis für Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen	74,-	74,-	Gegen Aufpreis: 90289 2 Füsse mit Rollen	68,-	68,-	
Sonderanfertigung für Couchtische (mit Kufen)			Sonderanfertigung für Couchtische (LINE)			
Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.			Höhenänderung: bis max. 55,0 cm. 96102 Längenkürzung nicht möglich, Breitenkürzung auf Anfrage.	+ 30%	+ 30%	
Couchtisch mit runder Platte, Höhe 40,0 cm			Couchtisch mit runder Platte, Höhe 48,0 cm			
94581 Ø 45,0 cm 94582 Ø 60,0 cm 94583 Ø 75,0 cm 94584 Ø 90,0 cm mit runder Holzplatte Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwar, matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis)	610,- 675,- 755,- 844,-	635,- 702,- 785,- 878,-	94585 Ø 45,0 cm 94586 Ø 60,0 cm 94587 Ø 75,0 cm mit runder Holzplatte Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis)	627,- 686,- 776,-	652, 714, 807,	
Gegen Aufpreis: 94815 Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen	92,-	92,-	Gegen Aufpreis: 94815 Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen	92,-	92,-	
Couchtisch mit runder Platte, Höhe 56,0 cm						
94588 Ø 45,0 cm 94589 Ø 60,0 cm mit runder Holzplatte Bei Bestellung bitte angeben:	643,- 700,-	668,- 728,-				
Gestell Edelstahlfarbig, Schwar matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis)	z					
Gegen Aufpreis: 94815 Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen	92,-	92,-				

Sonderanfertigung für Couchtische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.



Esstische mit U-Wange, Höhe 75,0 cm

BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2			
90354 148,0 x 95,0 cm 90355 158,0 x 95,0 cm feste Platte Höhe unter Zarge 64,2 cm	1680,- 1696,-	1759,- 1784,-	8983 168,0 x 95,0 cm 90357 178,0 x 95,0 cm 90358 188,0 x 95,0 cm 8982 198,0 x 95,0 cm 90360 208,0 x 95,0 cm feste Platte Höhe unter Zarge 64,2 cm	1723,- 1744,- 1759,- 1784,- 1850,-	1793 1832 1855 1857 2013			
Gegen Aufpreis: 8322 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm (max. 1 Klappeinlage möglich)	780,-	812,-	Gegen Aufpreis: 8322 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich)	780,- 238,-	812 249			
Sonderanfertigung für Esstische (U-Wange) Längenkürzung: bis min. 95,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich Breitenkürzung: bis min. 75,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich 96102								

90748 140,0 x 95,0 cm 90749 150,0 x 95,0 cm 90750 160,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte	2020, 2047, 2081,	2152,-	90752 180,0 x 95,0 cm 2145,- 2	2222, 2254,
			/	2285,
			Säulentisch mit fester Platte	
Höhe unter Zarge 67,2 cm			Höhe unter Zarge 67,2 cm	
Bodenplatte Chrom glänzen (Standard) oder Bodenplatte edelstahlfarbig (ohne Aufpreis) oder Bodenplatte anthrazit (ohne Aufpreis)	d		Bodenplatte Chrom glänzend (Standard) oder Bodenplatte edelstahlfarbig (ohne Aufpreis) oder Bodenplatte anthrazit (ohne Aufpreis)	
Gegen Aufpreis:			Gegen Aufpreis:	
Synchronauszug			Synchronauszug	
90754 Auszugsfunktion, inkl		1555,-		1555
1 Klappeinlage B 50,0 90755 weitere Klappeinlage B 50,0 cm	304,-	317,-	1 Klappeinlage B 50,0 cm 90755 weitere Klappeinlage 304,- B 50,0 cm	317
(max. 2 Klappeinlagen mögl	ich)		(max. 2 Klappeinlagen möglich)	
Kopfauszug			Kopfauszug	
90649 Auszugsfunktion inkl. 1 Klappeinlage B 50,0	1027,-	1086,-	90650 Auszugsfunktion inkl. 1027,-	1086
An einer oder beiden Stirnseiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90649 bestellen (außer Tisch 140,0 cm, hier nur einseitig möglich)			An einer oder beiden Stirn- seiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90650 bestellen	
eranfertigung für Esstische (Säulentisch)				
enkürzung: bis min. 120,0 cm - in Verbindung mit enkürzung: bis min. 85,0 cm - in Verbindung mit A				+ 309 + 309


Esstisch LINE, Höhe 75,0 cm

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	94184 140,0 x 90,0 cm 94185 160,0 x 90,0 cm	1485,- 1567,-	1544,- 1629,-		94188 180,0 x 90,0 cm 94189 200,0 x 90,0 cm	1653,- 1737,-	1719,- 1806,-
	mit Wandauflage 94186 140,0 x 90,0 cm 94187 160,0 x 90,0 cm	1485,- 1567,-	1544,- 1629,-		mit Wandauflage 94190 180,0 x 90,0 cm 94191 200,0 x 90,0 cm	1653,- 1737,-	1719,- 1806,-
	Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)				Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)		
<u>NEU</u>	Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)			NEU-	Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)		
	93820 140,0 x 95,0 cm 93821 160,0 x 95,0 cm	1510,- 1596,-	1570,- 1660,-		93822 180,0 x 95,0 cm 93823 200,0 x 95,0 cm	1685,- 1771,-	1752,- 1842,-
	mit Auszugsfunktion 93824 140,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-	2528,-	2629,-		mit Auszugsfunktion 93826 180,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp-	2882,-	2997,-
	einlage B 60,0 cm 93825 160,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 80,0 cm	2689,-	2797,-		93827 einlage B 100,0 cm 200,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 100,0 cm	2986,-	3105,-
	Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)				Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite)		
NEU	Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)			NEU	Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben (ohne Aufpreis)		

Sonderanfertigung für Esstische (LINE)

Längen- und Breitenkürzung nicht möglich. Breite 80,0 cm preisgleich möglich (ohne Auszugsfunktion).

Esstische mit runder Platte, Höhe 75,0 cm



Sonderanfertigung für Esstische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.



	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
nicht möglich bei: - Unterteilen - 6 Raster Korpuselementen - Eckabdeckblättern - Kleiderschränken	4er Set Korpusfüße inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Füßen Verstellbarkeit 0-15 mm 93772 bis B 37,5 cm 93543 bis B 45,0 cm 94207 bis B 52,5 cm 93544 bis B 60,0 cm 93545 bis B 75,0 cm 93546 bis B 90,0 cm 93547 bis B 105,0 cm 93548 bis B 120,0 cm 93549 bis B 135,0 cm 93550 bis B 150,0 cm 93551 bis B 150,0 cm 93552 bis B 180,0 cm 93553 bis B 195,0 cm 93554 bis B 225,0 cm 93555 bis B 225,0 cm 93556 bis B 225,0 cm 93557 bis B 255,0 cm 93558 bis B 270,0 cm 93558 bis B 270,0 cm 93558 bis B 270,0 cm	200,- 204,- 210,- 215,- 222,- 229,- 272,- 281,- 297,- 304,- 313,- 354,- 367,- 367,- 367,- 385,- 392,-	208,- 212,- 218,- 224,- 231,- 238,- 292,- 399,- 316,- 325,- 368,- 375,- 382,- 401,- 408,-	(für Zwischen- bauhänge- und Hängeele- mente BestNr. mit "H" ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchge- hende Lochreihe siehe Seite 105.	Holzeinlegeböden für Korpuselemente Stärke 2,2 cm (Dekor) 90927 für B 37,5, T 39,1 cm gerade 1684 für B 45,0, T 39,1 cm gerade 90929 für B 60,0, T 39,1 cm gerade 1685 für B 75,0, T 39,1 cm gerade 8019 für B 90,0, T 39,1 cm gerade 9102 für B 45,0, T 48,7 cm gerade 9103 für B 60,0, T 48,7 cm gerade 9103 für B 75,0, T 48,7 cm gerade 9104 für B 90,0, T 48,7 cm gerade 9105 für B 45,0, T 29,0/39,1 cm gerundet 9101 für B 45,0, T 39,1/48,7 cm gerundet 92401 für B 90,0, T 29,0/39,1 cm beids. gerundet 90294 für Inneneckelement 90286 für Inneneckelement (gerundet)	39,- 41,- 48,- 57,- 61,- 66,- 63,- 88,- 122,- 107,- 125,-	41,- 45,- 52,- 59,- 63,- 52,- 57,- 68,- 66,- 91,- 129,-
Füße Edelstahlfarbig (Standard) Füße Schwarz matt (auf Wunsch) Füße Anthrazit (auf Wunsch) Zusätzliche Stützfüße werden unter jedem Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert.	H 10,7 cm (Fuß) H 13,3 cm (Fuß mit Unterboden) Korpushöhe + 8,8 cm	451,-	469,-	Standard Vitrine- neinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitri- neneinlegeböden aus Holz (ohne Aufpreis). (für Zwischen- bauhänge- und Hängeele- mente BestNr. mit "H" ergänzen)	Holzeinlegeböden für Vitrinen, nicht verstellbar Stärke 2,6 cm (furniert) 90624 für B 37,5 cm 90625 für B 45,0 cm 92977 für B 52,5 cm 90626 für B 60,0 cm 90627 für B 75,0 cm 90628 für B 90,0 cm für T 39,1 cm 90629 für B 37,5 cm 90630 für B 45,0 cm 92978 für B 52,5 cm 90631 für B 60,0 cm	57,- 59,- 63,- 66,- 79,- 91,- 63,- 66,- 75,-	59,- 61,- 66,- 68,- 84,- 93,- 66,- 68,- 78,- 84,-
nicht möglich bei: - Unterteilen - Eckabdeckblättern - Kleiderschränken	Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm 92802 bis B 37,5 cm 92803 bis B 45,0 cm 93257 bis B 52,5 cm	39,1 cm 91,- 91,- 100,-	für Tiefe 48,7 cm 104,- 120,- 129,-	Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchge- hende Lochreihe siehe Seite 105.	90632 für B 75,0 cm 90633 für B 90,0 cm für T 48,7 cm	88,- 100,-	91,- 102,-
	92804 bis B 60,0 cm 92805 bis B 75,0 cm 92806 bis B 90,0 cm 92807 bis B 105,0 cm 92808 bis B 120,0 cm 92809 bis B 135,0 cm 92810 bis B 150,0 cm 92811 bis B 165,0 cm 92812 bis B 180,0 cm 92813 bis B 195,0 cm 92814 bis B 210,0 cm 92815 bis B 225,0 cm 92816 bis B 240,0 cm 92817 bis B 255,0 cm	107,- 122,- 136,- 150,- 163,- 175,- 193,- 204,- 222,- 234,- 249,- 263,- 279,- 290,-	136,- 152,- 168,- 188,- 202,- 236,- 254,- 272,- 286,- 304,- 336,- 354,-	Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchge- hende Lochreihe siehe Seite 105.	Holzeinlegeböden für offene Korpusregale, nicht verstellbar Stärke 2,6 cm (furniert) 92404 für B 45,0 cm 92979 für B 52,5 cm 92405 für B 60,0 cm 92406 für B 75,0 cm für T 39,1 cm	59,- 63,- 66,- 79,- 66,- 75,-	61,- 66,- 68,- 84,-
	92818 bis B 237,0 cm 94057 für Eckelemente H 2,5 cm (Gleiter) H 5,1 cm (Gleiter mit Unterboden) Korpushöhe + 0,6 cm	290,- 306,- 231,-	370,- 281,-		92408 für B 60,0 cm 92409 für B 75,0 cm für T 48,7 cm	75,- 79,- 88,-	76,- 84,- 91,-

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
(für Zwischen- bauhänge- und Hängeele- mente BestNr. mit "H" ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchge- hende Lochreihe siehe Seite 105.	Glaseinlegeböden Stärke 0,8 cm 90936 für B 37,5, T 39,1 cm gerade 1687 für B 45,0, T 39,1 cm gerade 92981 für B 52,5, T 39,1 cm gerade 5234 für B 60,0, T 39,1 cm gerade 5235 für B 75,0, T 39,1 cm gerade 90192 für B 37,5, T 48,7 cm gerade 9106 für B 45,0, T 48,7 cm gerade 9108 für B 60,0, T 48,7 cm gerade 9109 für B 75,0, T 48,7 cm gerade 9109 für B 75,0, T 48,7 cm gerade 9109 für B 75,0, T 48,7 cm gerade 9100 für B 90,0, T 48,7 cm gerade 9101 für B 37,5, T 29,0/39,1 cm 9102 gerundet 1692 für B 45,0, T 29,0/39,1 cm 9105 für B 45,0, T 39,1/48,7 cm 9105 gerundet 1688 für B 45,0, T 39,1/48,7 cm 9105 gerundet 1689 für B 75,0, T 39,1 cm 9106 beids. gerundet 9107 beids. gerundet 9108 gerundet 9109 für B 75,0, T 39,1 cm 9109 beids. gerundet	52,- 61,- 65,- 68,- 84,- 93,- 61,- 68,- 76,- 100,- 68,- 79,- 84,- 91,- 107,-	52,- 61,- 65,- 68,- 84,- 93,- 61,- 68,- 79,- 100,- 68,- 79,- 84,- 91,- 107,-	Alle durchgehenden Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm (Ausnahme: Unterteile) werden standardmäßig mit Vollauszug ausgestattet.	Aufpreis Vollauszug pro Schubkasten/ Auszug 92712 1er-Set für Elemente T 35,0 cm 8014 1er-Set für Elemente T 39,1 cm 9671 1er-Set für Elemente T 48,7 cm 8015 1er-Set für Unterteile T 58,0 cm für Breite 27,1 cm bis 90,0 cm 90128 2er-Set für Unterteile T 58,0 cm für Breite 105,0 cm bis 135,0 cm Vollauszüge sind bei allen Schubkästen möglich	36,- 36,- 36,- 36,- 77,-	36, 36, 36, 36, 77,
Preisgleich auch als Aufsatzblende möglich = Artikelnummer mit A ergänzen (Sockelleiste entfällt)	Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste 66460 1 Raster 66609 1,25 Raster 66461 1,5 Raster 66462 2 Raster 66463 2,5 Raster 66465 4 Raster 66466 5 Raster 66467 6 Raster B 25,0 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm verlängert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.	147,- 156,- 161,- 172,- 193,- 204,- 236,- 265,- 292,-	152,- 161,- 166,- 186,- 197,- 218,- 247,- 277,- 304,-		CD-Regal 92118 B 60,0 cm (3 Fächer) für ca. 42 CD's 35689 B 75,0 cm (3 Fächer) für ca. 57 CD's 35690 B 90,0 cm (4 Fächer) für ca. 68 CD's 35691 B 105,0 cm (4 Fächer) für ca. 80 CD's 35692 B 120,0 cm (5 Fächer) für ca. 90 CD's H 22,7, T 16,7 cm	134,- 161,- 193,- 222,- 252,-	138,- 166,- 197,- 229,- 261,-
Bei Hängeelemente Sockelgleitern ist de	Repeater zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in ein Klappenelement. 8189 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe) 92134 1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbringung in zwei Klappen) ers standardmäßig im Sockel. en und Elementen auf Füßen/er Einbau im Sockel nicht egenden Aufsteller verwenden.	204,-	204,-		91157 Barfacheinteilung bestehend aus: 1 Spiegelrückwand 1 Schwarzglasplatte 1 LED-Strahler (2 Watt) mit optischem Sensor inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter B 41,2, H 49,6, T 28,0 cm	272,-	272,-

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
(zur Übertragu	91193 TV-Säule inkl. Kabelkanal schwenkbar Nur in Verbindung mit offenen Gerätenischen und Elementen mit Geräteklappe. Standardmäßig wird die TV-Säule "mittig" zur resultierenden TV-Nische platziert. Sie muss mind. 15,0 cm von der Korpusaußenseite geplant werden. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. nicht in Verbindung mit Hängelementen möglich! ter ter (1 Empfänger / 2 Sender) ng des Infrarotsignals der g in das Klappenelement) TV-Säule	503,- 204,- 247,-	503,- 204,- 247,-	94593 Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B 26,0, H 1,7, T 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition: - an der Hinterkante vom Abdeckblatt - standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben 90518 Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben) 90518 Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben) 90518 Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben) 90518 Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben) 90518 Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben) 96,0 cm Kunststoff silberfarbig 93698 seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung vor Elemente bis 2,5 Raster 96,0 cm Kunststoff silberfarbig Einbauposition: 916,0 cm Kunststoff silberfarbig 93698 seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung vor Elemente bis 2,5 Raster 96,0 cm Kunststoff silberfarbig 93698 seitlicher Kabeldurchlass für delektions angeben) 917,0 cm von der Kunststoff silberfarbig 93698 seitlicher Kabeldurchlass für delektions angeben) 918,0 cm von der Kunststoff silberfarbig 93698 seitlicher Kabeldurchlass für delektions angeben) 918,0 cm von der Kunststoff silberfarbig 93698 seitlicher Kabeldurchlass für delektions angeben) 918,0 cm von der Kunststoff silberfarbig 93698 seitlicher Kabeldurchlass für dei Korpusverbindung vor Elemente bis 2,5 Raster 918,0 cm von der Kunststoff silberfarbig 93698 seitlicher Kabeldurchlass für delektions angeben)	29,- ch) 59,- n e e-	42 29 59
	91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar	485,-	506,-	39,1 cm ist - Hängeelementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist Innenschubkästen hinter Türen Einbau auf dem Sockelboden/ Konstruktionsboden inkl. Vollauszi Ausführung Magma Einsatz hinter Türen, für 39,1 und	ug,	
Belastbarkeit 35,0 kg Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße)	91195B Holzblende In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen. Standardmäßig wird die TV-Halterung "mittig" zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. Die Ausfräsung für die Kabelführung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig. Holzblende B 70,0, H 22,0, T 10,0 cm	150,-	156,-	48,7 cm tiefe Korpuselemente Nutztiefe immer für Tiefe 39,1 cr 2er-Set Innenschubkästen (1 R) 90463 für B 45,0 cm 90464 für B 60,0 cm 90465 für B 75,0 cm 90466 für B 90,0 cm 3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) 90467 für B 45,0 cm 90468 für B 60,0 cm 90469 für B 75,0 cm 90470 für B 90,0 cm 4er-Set Innenschubkästen (2 R) 90146 für B 45,0 cm	245,- 265,- 290,- 315,- 356,- 392,- 458,- 463,-	245 265 290 315 356 392 458 463
(zur Übertragu Fernbedienun(Türenelement) Einbau in der I	ter (1 Empfänger / 2 Sender) ng des Infrarotsignals der g in das Klappen- oder	204,- 247,-	204,- 247,-	90147 für B 60,0 cm 90148 für B 75,0 cm 90149 für B 90,0 cm - Einbau auf dem Sockelboden. Schubkasteneinteilung nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar. 90147 für B 60,0 cm 90148 für B 90,0 cm - Einbau auf dem Sockelboden. Gegen Aufpreis: Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte 94450 für B 45,0 cm 94452 für B 60,0 cm 94452 für B 60,0 cm 94453 für B 75,0 cm 94454 für B 90,0 cm Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung	510,- 558,- 608,- 18,- 20,- 23,- 25,-	18 20 23 25
				Weitere Informationen siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail". Ausführung Magma 94455 B 17,4 cm (3 Fächer) 94456 B 24,8 cm (3 Fächer)	59,- 63,-	59 63

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Spiegelrückwände 2 Raster Höhe 1669 für B 45,0 cm 94033 für B 52,5 cm 8042 für B 60,0 cm 1792 für B 75,0 cm 1788 für B 90,0 cm	95,- 102,- 107,- 120,- 136,-	95,- 102,- 107,- 120,- 136,-		Abweichende Rückwandfarbe 2 Raster Höhe 91062 für B 45,0 cm 94044 für B 52,5 cm 91063 für B 60,0 cm 91064 für B 75,0 cm 91065 für B 90,0 cm	388,- 66,- 75,- 79,- 91,- 102,-	388,- 66,- 75,- 79,- 91,- 102,-
	2,5 Raster Höhe 1691 für B 37,5 cm 1782 für B 45,0 cm 94034 für B 52,5 cm 1783 für B 60,0 cm 1785 für B 75,0 cm 1786 für B 90,0 cm	102,- 102,- 109,- 118,- 138,- 152,-	102,- 102,- 109,- 118,- 138,- 152,-	Vitrinenrück- wände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2)	2,5 Raster Höhe 92219 für B 37,5 cm 92220 für B 45,0 cm 94045 für B 52,5 cm 92221 für B 60,0 cm 92222 für B 75,0 cm 92223 für B 90,0 cm	77,- 77,- 86,- 91,- 104,- 118,-	77,- 77,- 86,- 91,- 104,- 118,-
	3 Raster Höhe 4834 für B 37,5 cm 4835 für B 45,0 cm 94035 für B 52,5 cm 4838 für B 60,0 cm 4839 für B 75,0 cm 4840 für B 90,0 cm	102,- 111,- 125,- 136,- 152,- 168,-	102,- 111,- 125,- 136,- 152,- 168,-	lackiert oder senkrecht foliert (Nachbildung) ohne Aufpreis Vitrinenrück- wände senk-	3 Raster Höhe 92224 für B 37,5 cm 91066 für B 45,0 cm 94046 für B 52,5 cm 91067 für B 60,0 cm 91068 für B 75,0 cm 91069 für B 90,0 cm	84,- 84,- 91,- 100,- 116,- 131,-	84,- 84,- 91,- 100,- 116,- 131,-
	3,5 Raster Höhe 1668 für B 37,5 cm 111,- 1667 für B 45,0 cm 111,- 94036 für B 52,5 cm 131,- 4849 für B 60,0 cm 147,- 1795 für B 75,0 cm 166,-	111,- 111,- 131,- 147,- 166,- 190,-	recht furniert gegen Aufpreis	3,5 Raster Höhe 92229 für B 37,5 cm 92230 für B 45,0 cm 94047 für B 52,5 cm 92231 für B 60,0 cm 92232 für B 75,0 cm 92233 für B 90,0 cm	91,- 91,- 102,- 109,- 129,- 147,-	91,- 91,- 102,- 109,- 129,- 147,-	
	4 Raster Höhe 8136 für B 37,5 cm 1774 für B 45,0 cm 94037 für B 52,5 cm 1796 für B 60,0 cm 4734 für B 75,0 cm 4735 für B 90,0 cm	118,- 134,- 147,- 156,- 186,- 206,-	118,- 134,- 147,- 156,- 186,- 206,-		4 Raster Höhe 92234 für B 37,5 cm 91070 für B 45,0 cm 94048 für B 52,5 cm 91071 für B 60,0 cm 91072 für B 75,0 cm 91073 für B 90,0 cm	95,- 95,- 107,- 118,- 138,- 161,-	95, 95, 107, 118, 138, 161,
	4,5 Raster Höhe 1734 für B 45,0 cm	143,-	143,-		4,5 Raster Höhe 92236 für B 45,0 cm	104,-	104,
	5 Raster Höhe 8053 für B 45,0 cm 94039 für B 52,5 cm 8054 für B 60,0 cm 1670 für B 75,0 cm 8064 für B 90,0 cm	152,- 168,- 188,- 213,- 252,-	152,- 168,- 188,- 213,- 252,-		5 Raster Höhe 92241 für B 45,0 cm 94050 für B 52,5 cm 92242 für B 60,0 cm 92243 für B 75,0 cm 92244 für B 90,0 cm	111,- 125,- 138,- 166,- 193,-	111, 125, 138, 166, 193,
	6 Raster Höhe 1665 für B 45,0 cm 94040 für B 52,5 cm 4730 für B 75,0 cm 4731 für B 90,0 cm	186,- 190,- 249,- 286,-	186,- 190,- 249,- 286,-		6 Raster Höhe 92302 für B 45,0 cm 94051 für B 52,5 cm 92304 für B 75,0 cm 92305 für B 90,0 cm	129,- 143,- 193,- 229,-	129, 143, 193, 229,
PSI PERFECT SOUND INSIDE	92125 Subwoofer Zubehör für Korpus inkl. seitlichen Korpusausschnitt (mittig) und akustikwirksamer Innenausstattung, Me- tallgitter in Magma Metallgitter B 17,0, H 27,2 cm Ausschnitt in jedem Element		122,-		 90879 Kleiderstange (ausziehbar) Nicht nachträglich einbaubar. Einbauposition bitte angeben. Planung unter Deckelboden nicht möglich. Nur bei 39,1 und 48,7 cm tiefen Korpuselementen ab B 60,0 cm möglich. 	161,-	161,
PSI - Weitere Infor Zusatzliste "Zubeh					94119 Kleiderstange (ausziehbar) - Zum nachträglichen Einbau. - Mindesteinbautiefe (lichtes Innenmaß): 34,0 cm. - Befestigungsschrauben für Bodenstärke 22 - 26 mm. - Korpusinnenmaß: mind. B 56,0 cm. - Bohrschablone liegt bei.	179,-	179,-

		Ir. / Maße	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße	PG 1	PG 2
	Beschr		FUI	702		Beschreibung	1 0 1	102
	und Vo inkl. An	D-Einteilung Ilauszug tirutschmatte				Komfort Tablarauszug für 1- türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte		
	für T 39	•	70	70		1,5 Raster Höhe für T 39,1 cm		
		für B 45,0 cm für ca. 48 CD's / 20 DVD's für B 52.5 cm	79,- 86,-	79,-		93446 für B 45,0 cm 93447 für B 60,0 cm	431,- 453,-	431,- 453,-
	34020	für ca. 72 CD's / 40 DVD's	00,	00,		93448 für B 75,0 cm für T 48,7 cm	506,-	506,-
		für B 60,0 cm für ca. 96 CD's / 40 DVD's	91,-	91,-		93461 für B 45,0 cm 93462 für B 60,0 cm	460,- 487,-	460,- 487,-
	93566	für B 75,0 cm für ca. 120 CD's / 60 DVD's	102,-	102,-	Bei Hängeelementen	93463 für B 75,0 cm 2 Raster Höhe	542,-	542,-
	93567	für B 90,0 cm für ca. 144 CD's / 80 DVD's	111,-	111,-		für T 39,1 cm 93449 für B 45,0 cm	442,-	442,-
	93925	für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD's / 40 DVD's	à 86,-	à 86,-	kann nicht nachträglich eingebaut werden!	93450 für B 60,0 cm 93451 für B 75,0 cm	463,- 515,-	463,- 515,-
	93926	für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD's / 40 DVD's	à 91,-	à 91,-	Belastbarkeit 25,0 kg	93464 für B 45,0 cm 93465 für B 60,0 cm 93466 für B 75,0 cm	472,- 503,- 551,-	472,- 503,- 551,-
	93927	für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 60 DVD's	à 95,-	à 95,-				
	für T 48	•						
		für B 45,0 cm für ca. 60 CD's / 24 DVD's für B 52,5 cm	136,-	136,-				
		für ca. 90 CD's / 48 DVD's	141,-	141,-				
	8128	für B 60,0 cm für ca. 120 CD's / 48 DVD's	147,-	147,-				
	8398	für B 75,0 cm für ca. 150 CD's / 72 DVD's	159,-	159,-				
	90221	für B 90,0 cm für ca. 180 CD's / 96 DVD's	168,-	168,-				
	93928	für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD's / 48 DVD's	à 141,-	à 141,-		Komfort Tablarauszug für 2- türige Korpuselemente		
	93929	für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 48 DVD's	à 147,-	à 147,-		inkl. Antirutschmatte 1,5 Raster Höhe		
	93930	für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD's / 72 DVD's	à 152,-	à 152,-		für T 39,1 cm 93452 für B 75,0 cm 93453 für B 90,0 cm	535,- 558,-	535,- 558,-
	für Tief	fe 58,0 cm				für T 48,7 cm 93467 für B 75,0 cm	569,-	569,-
	4595	für B 45,0 cm für ca. 60 CD's / 24 DVD's	136,-	136,-	Bei Hängeelementen	93468 für B 90,0 cm 2 Raster Höhe	594,-	594,-
	4863	für B 60,0 cm für ca. 144 CD's / 60 DVD's	147,-	147,-	nicht möglich Komfort Tablarauszug	für T 39,1 cm 93454 für B 75,0 cm	544,-	544,-
	4864	für B 75,0 cm für ca. 180 CD's / 90 DVD's	159,-	159,-	kann nicht nachträglich eingebaut werden!	93455 für B 90,0 cm für T 48,7 cm 93469 für B 75,0 cm	565,-	565,- 580,-
	4865	für B 90,0 cm für ca. 216 CD's / 120 DVD's	168,-	168,-	Belastbarkeit 25,0 kg	93470 für B 90,0 cm	608,-	608,-
	93931	für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 108 CD's / 60 DVD's	a 141,-	à 141,-				
	93932	für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 144 CD's / 60 DVD's	à 147,-	à 147,-				
	93933	für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 180 CD's / 90 DVD's	à 152,-	à 152,-				
In Verbindung mit kästen oder Gerät stehen CD's/DVD's	enischer	١						
Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich!								

Schubka	steneinteilung			Zubehör Bürd)		
	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Vollauszug 1 x Antirutschmatte für T 35,0 cm 91412 für B 45,0 cm 93290 für B 52,5 cm 91413 für B 60,0 cm 91414 für B 75,0 cm 91415 für B 90,0 cm 94095 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 94096 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 94097 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für T 39,1 cm 91416 für B 45,0 cm	à 54,- à 57,- 52,-	52,- 54,- 54,- 57,- 59,- à 52,- à 54,-		Stahleinlegeboden schwarz (bei Elementen 2 bis 6 Raster) bei Nachkauf für T 39,1 cm 90432 für B 45,0 cm 90433 für B 60,0 cm 90434 für B 75,0 cm 90435 für B 90,0 cm bei Austausch für T 39,1 cm 90596 für B 45,0 cm 90597 für B 60,0 cm 90598 für B 75,0 cm 90599 für B 90,0 cm	66,- 77,- 86,- 91,- 27,- 29,- 32,- 36,-	66, 77, 86, 91, 27, 29, 32, 36,
	92990 für B 52,5 cm 91417 für B 60,0 cm 91418 für B 75,0 cm 91419 für B 90,0 cm 93911 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 93912 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 93913 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für T 48,7 cm 91420 für B 45,0 cm 92992 für B 52,5 cm 91421 für B 60,0 cm 91423 für B 75,0 cm 91423 für B 90,0 cm 93914 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 93915 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 93916 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)	à 54,- à 57,- 57,- 59,- 59,- 61,- à 57,- à 59,- à 59,-	à 54,- à 57,- 57,- 59,- 59,- 61,-		Antirutschmatte für Zwischenbauböden T 35,0 cm 92697 für B 30,0 cm 91176 für B 45,0 cm 91177 für B 60,0 cm 91178 für B 75,0 cm 91179 für B 90,0 cm für Korpuselemente T 39,1 cm 90436 für B 45,0 cm 90437 für B 60,0 cm 90438 für B 75,0 cm 90439 für B 90,0 cm für Korpuselemente T 48,7 cm 91180 für B 45,0 cm 91181 für B 60,0 cm 91181 für B 60,0 cm 91182 für B 75,0 cm 91183 für B 75,0 cm	18,- 18,- 20,- 23,- 25,- 18,- 20,- 23,- 25,-	18,- 18,- 20,- 23,- 25,- 18,- 20,- 23,- 25,-
Nur in Verbindum ausstattung Schu Organisation mög Querstege der Sceinteilung nicht v. Weitere Informa Zusatzliste Zuber	übkasten- glich! chubkasten- ersetzbar. ttionen siehe	59,- 63,- 59,- 63,- 77,-	59,- 63,- 59,- 63,- 68,- 77,-				

Zubehör Kle	eiderschränke			Beleuchtung			
	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Innenschubkasten hinter Türen Zargentiefe 45,0 cm inkl. Vollauszug, Push to open Beschlag (Chrom glänzend) und oberem Abdeckboden Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten/ massiven Kleiderschränken in Lack Weiß,			Weitere Informationen s "Zubehör im Detail".	91197 5 Kanal Funk-Fernbedienung (Sender) iehe Zusatzliste	79,-	79,-
	Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen) Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! 2er-Set Innenschubkästen (1 R)			Beleuchtungsquelle 1 Kanal Antenne Einspelsung Trafo max. 30 Watt	91198 1 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt	134,-	134,-
	92893 für Breite: 45,0 cm für Breite: 90,0 cm	336,- 433,-	-	Weitere Informationen si Zusatzliste "Zubehör im			
0	3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) 92899 für Breite: 45,0 cm 92901 für Breite: 90,0 cm	453,- 589,-	- -				
	4er-Set Innenschubkästen (2 R) 92905 für Breite: 45,0 cm 92907 für Breite: 90,0 cm Bitte Einbauposition angeben!	571,- 741,-	-	Beleuchtungsquelle 1 2 3 Kanal Antenne Einspelsung 3 x Trafo max. 30 Watt	91199 3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt – optimal geeignet für die	197,-	197,-
	92933 Krawatten-/Gürtelhalter Ausführung chromfarben 90° schwenkbar Montage an linker Schrankinnenseite oder Frontinnenseite B 32,0, H 27,0 cm	84,-	84,-	Weitere Informationen si Zusatzliste "Zubehör im	Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand — bei Einzelmöbelzusammen- stellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend)		
	Schuhrost			Zuduzilote "Zudoliloi ilii	Funkfernbedienung für		
	für Kleiderschränke 93149 für B 45,0 cm 93150 für B 90,0 cm max. Nutztiefe bei	68,- 91,-	68,- 91,-		Beleuchtung 1757 Set (1 Empfänger und 1 Sender für einen Schaltkreis)	202,-	202,-
	Schuhrosten 51,8 cm				1758 zusätzlicher Empfänger	163,-	163,-
					1759 zusätzlicher Sender, Ø 3,5, H 1,5 cm (Abb.)	59,-	59,-
o o	92934 Innenspiegel 108,6 cm x 34,5 cm	120,-	120,-	?	LED-Einbau-/Unterbaustrahler (bitte Position angeben), je Strahler ~2 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		
				Bei Zwischenbauböden mit LED-Strahler ist ein Kabelkanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen. Die Leuchte wird mit	8942 1er Set 8943 2er Set 8944 3er Set 8945 4er Set 8946 5er Set Wandbordbeleuchtungen sind nicht mit Vitrinenbeleuchtungen kombinierbar!	134,- 161,- 193,- 220,- 252,-	134,- 161,- 193,- 220,- 252,-
<u> </u>				einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen	Bitte separate Set's bestellen!		
				zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".			

102

Beleuchtung

Deleuchtung							
	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	LED-Hängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 91995H B 37,5 cm, ~2 Watt 90827H B 45,0 cm, ~2 Watt	107,- 116,-	107,- 116,-	X	LED-Beleuchtung für Wangen- Zwischenbauböden inkl. Vorschalt- gerät, Zuleitung, Fußschalter und flexibler Stromschienen Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze markieren		
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel	93018H B 52,5 cm, ~2 Watt 90051H B 60,0 cm, ~3 Watt 90052H B 75,0 cm, ~4 Watt 90053H B 90,0 cm, ~4 Watt 90054H B 105,0 cm, ~5 Watt 90056H B 120,0 cm, ~6 Watt 90056H B 150,0 cm, ~7 Watt 90058H B 165,0 cm, ~7 Watt	122,- 131,- 143,- 159,- 170,- 190,- 202,- 220,- 231,-	122,- 131,- 143,- 159,- 170,- 190,- 202,- 220,- 231,-	für jede Re- galzeile muss ein separates Beleuchtungs- set berechnet werden In Verbindung	94624 1er-Set für B 27,1 cm, ~2 Watt 94625 1er-Set für B 30,0 cm, ~2 Watt 94627 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt 94628 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt 94629 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt 94630 1er-Set für B 75,0 cm, ~6 Watt 94631 1er-Set für B 90,0 cm, ~6 Watt	203,- 203,- 215,- 222,- 228,- 240,- 251,-	203,- 203,- 215,- 222,- 228,- 240,- 251,-
der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".	Weitere Informationen90060HB 195,0 cm, ~9 Wattzum Leuchtmittel siehe90062HB 210,0 cm, ~11 WattZusatzliste "Zubehör im90063HB 240,0 cm, ~11 Watt	249,- 263,- 279,- 290,- 304,- 317,- 331,-	249,- 263,- 279,- 290,- 304,- 317,- 331,-	mit Rückwand für Regal-/Zwi- schenbau nicht möglich	94636 2er-Set für B 27,1 cm, ~3 Watt 94637 2er-Set für B 30,0 cm, ~4 Watt 94639 2er-Set für B 45,0 cm, ~6 Watt 94640 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt 94641 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt 94642 2er-Set für B 75,0 cm, ~11 Watt	283,- 283,- 308,- 319,- 331,- 355,-	283,- 283,- 308,- 319,- 331,- 355,-
	LED-Gerätenischenbeleuchtung			Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.	94643 3er-Set für B 27,1 cm, ~5 Watt 94644 3er-Set für B 30,0 cm, ~6 Watt 94646 3er-Set für B 45,0 cm, ~9 Watt 94647 3er-Set für B 52,5 cm, ~11 Watt 94648 3er-Set für B 60,0 cm, ~12 Watt 94649 3er-Set für B 75,0 cm, ~16 Watt	435,-	363,- 363,- 399,- 416,- 435,- 471,-
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F	inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter für Tiefe 48,7 cm 94055 für B 52,5 cm, ~2 Watt 91190 für B 60,0 cm, ~3 Watt 91191 für B 75,0 cm, ~4 Watt 91192 für B 90,0 cm, ~4 Watt	143,- 152,- 170,- 195,-	143,- 152,- 170,- 195,-	Weitere Infor- mationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".	94650 4er-Set für B 27,1 cm, ~6 Watt 94651 4er-Set für B 30,0 cm, ~7 Watt 94653 4er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt 94654 4er-Set für B 52,5 cm, ~14 Watt 94655 4er-Set für B 60,0 cm, ~16 Watt 94656 4er-Set für B 75,0 cm, ~21 Watt	515,- 540,-	443,- 443,- 490,- 515,- 540,- 587,-
geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".	efert. Möglich bei Elementen: - 89165, 66362, 66363, 66364 - 89166, 66365, 66366, 66367 eatzliste "Zubehör im				94657 5er-Set für B 27,1 cm, ~8 Watt 94658 5er-Set für B 30,0 cm, ~9 Watt 94660 5er-Set für B 45,0 cm, ~15 Watt 94661 5er-Set für B 52,5 cm, ~17 Watt 94662 5er-Set für B 60,0 cm, ~19 Watt 94663 5er-Set für B 75,0 cm, ~26 Watt	612,- 643,-	523,- 523,- 584,- 612,- 643,- 703,-
					94664 6er-Set für B 27,1 cm, ~9 Watt 94665 6er-Set für B 30,0 cm, ~11 Watt 94667 6er-Set für B 45,0 cm, ~18 Watt 94668 6er-Set für B 52,5 cm, ~21 Watt 94669 6er-Set für B 60,0 cm, ~23 Watt 94670 6er-Set für B 75,0 cm, ~31 Watt	675,- 711,- 747,-	603,- 603,- 675,- 711,- 747,- 819,-
. 1	Indirekte LED-Korpusbe-				94671 7er-Set für B 27,1 cm, ~11 Watt 94672 7er-Set für B 30,0 cm, ~12 Watt 94674 7er-Set für B 45,0 cm, ~21 Watt 94675 7er-Set für B 52,5 cm, ~24 Watt 94676 7er-Set für B 60,0 cm, ~27 Watt 94677 7er-Set für B 75,0 cm, ~36 Watt	682,- 766,- 808,- 850,-	682,- 682,- 766,- 808,- 850,- 933,-
	leuchtung (2er Set) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 92466 2 Raster ~11 Watt 92467 2,5 Raster ~13 Watt 92468 3 Raster ~16 Watt 92469 3,5 Raster ~20 Watt 92470 4 Raster ~21 Watt 92471 4,5 Raster ~23 Watt 92472 5 Raster ~24 Watt 92474 6 Raster ~27 Watt	286,- 306,- 333,- 360,- 429,- 451,- 478,- 526,-	286,- 306,- 333,- 360,- 429,- 451,- 478,- 526,-		94678 Aufpreis Abschattung oberer Beleuchtungsboden - das obere Fach wird auch von oben beleuchtet - der Raum oberhalb des Bodens wird nicht be- leuchtet	17,-	17,-
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".	montiert in den Korpusseiten In Kombination mit Holzboden- beleuchtung, Glaskantenbe- leuchtung oder Glasbodenbe- leuchtung nicht möglich.						

Beleuchtung

	BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		BestNr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	LED-Holzbodenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter für offene Korpusregale 8058 für B 45,0 cm, ~3 Watt 93402 für B 52,5 cm, ~4 Watt 8059 für B 60,0 cm, ~4 Watt 8060 für B 75,0 cm, ~5 Watt für Vitrinen	136,- 141,- 143,- 159,-	136,- 141,- 143,- 159,-		LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) 8948 2er Set für B 37,5 cm ~5 Watt 8949 3er Set für B 37,5 cm ~7 Watt 8950 4er Set für B 37,5 cm ~9 Watt	258,- 315,- 394,-	258, 315, 394,
	8976 für B 37,5 cm, ~3 Watt 8081 für B 45,0 cm, ~3 Watt 93401 für B 52,5 cm, ~4 Watt 8082 für B 60,0 cm, ~4 Watt 8083 für B 75,0 cm, ~5 Watt 8084 für B 90,0 cm, ~6 Watt	131,- 136,- 141,- 143,- 159,- 166,-	136,- 141,- 143,- 159,-		8952 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt 8953 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt 8954 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt 8955 4er Set für B 45,0 cm ~10 Watt 8956 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt	195,- 272,- 354,- 426,- 508,-	195, 272, 354, 426, 508,
	(Holzboden nicht mehr verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich).				93013 1er Set für B 52,5 cm ~4 Watt 93014 2er Set für B 52,5 cm ~7 Watt 93015 3er Set für B 52,5 cm ~10 Watt 93016 4er Set für B 52,5 cm ~13 Watt 93017 5er Set für B 52,5 cm ~16 Watt	200,- 283,- 367,- 451,- 537,-	200, 283, 367, 451, 537,
					8957 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt 8958 2er Set für B 60,0 cm ~8 Watt 8959 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt 8960 4er Set für B 60,0 cm ~15 Watt	206,- 302,- 390,- 481,-	206, 302, 390, 481,
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der				Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der	8962 1er Set für B 75,0 cm ~5 Watt 8963 2er Set für B 75,0 cm ~10 Watt 8964 3er Set für B 75,0 cm ~15 Watt 8965 4er Set für B 75,0 cm ~20 Watt 8966 5er Set für B 75,0 cm ~24 Watt	222,- 322,- 429,- 537,- 642,-	222, 322, 429, 537, 642,
Energieklasse F geliefert. Weitere Infor- mationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".				Energieklasse F geliefert. Weitere Infor- mationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".	8967 1er Set für B 90,0 cm ~6 Watt 8968 2er Set für B 90,0 cm ~12 Watt 8969 3er Set für B 90,0 cm ~18 Watt 8970 4er Set für B 90,0 cm ~24 Watt 8971 5er Set für B 90,0 cm ~29 Watt	236,- 356,- 467,- 574,- 678,-	236, 356, 467, 574, 678,
-××-	LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) je Glaskantenbeleuchtung ~3 Watt (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset				LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)		
	berechnet werden) 1781 2er Set für B 37,5 cm 8142 3er Set für B 37,5 cm 1697 4er Set für B 37,5 cm	258,- 315,- 394,-	258,- 315,- 394,-		93991 2er Set für B 37,5 cm ~5 Watt 93997 3er Set für B 37,5 cm ~7 Watt 94003 4er Set für B 37,5 cm ~9 Watt	258,- 315,- 394,-	258, 315, 394,
	1791 1er Set für B 45,0 cm 1699 2er Set für B 45,0 cm 1733 3er Set für B 45,0 cm 1700 4er Set für B 45,0 cm 1702 5er Set für B 45,0 cm	195,- 272,- 354,- 426,- 508,-	195,- 272,- 354,- 426,- 508,-		93986 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt 93992 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt 93998 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt 94004 4er Set für B 45,0 cm ~10 Watt 94010 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt		195, 272, 354, 426, 508,
	8025 1er Set für B 60,0 cm 1784 2er Set für B 60,0 cm 1797 3er Set für B 60,0 cm 8037 4er Set für B 60,0 cm	206,- 302,- 390,- 481,-	206,- 302,- 390,- 481,-		93987 1er Set für B 52,5 cm ~4 Watt 93993 2er Set für B 52,5 cm ~7 Watt 93999 3er Set für B 52,5 cm ~10 Watt 94005 4er Set für B 52,5 cm ~13 Watt 94011 5er Set für B 52,5 cm, ~16 Watt	451,-	200, 283, 367, 451, 537,
	1793 1er Set für B 75,0 cm 1787 2er Set für B 75,0 cm 4736 3er Set für B 75,0 cm 1698 4er Set für B 75,0 cm	222,- 322,- 429,- 537,-	222,- 322,- 429,- 537,-		93988 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt 93994 2er Set für B 60,0 cm ~8 Watt 94006 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt 94006 4er Set für B 60,0 cm ~15 Watt		206, 302, 390, 481,
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der	1789 1er Set für B 90,0 cm 1789 1er Set für B 90,0 cm 1701 2er Set für B 90,0 cm 4737 3er Set für B 90,0 cm	236,- 356,- 467,- 574 -	236,- 356,- 467,- 574 -	Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der	93989 1er Set für B 75,0 cm ~5 Watt 93995 2er Set für B 75,0 cm ~10 Watt 94001 3er Set für B 75,0 cm ~15 Watt 94007 4er Set für B 75,0 cm ~20 Watt 94013 5er Set für B 75,0 cm ~24 Watt	429,- 537,-	222, 322, 429, 537, 642,
Energieklasse F geliefert. Weitere Infor- mationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".	8063 4er Set für B 90,0 cm 4733 5er Set für B 90,0 cm	574,- 678,-	574,- 678,-	Energieklasse F geliefert. Weitere Infor- mationen zum Leuchtmitte siehe Zusatzliste "Zubehör im Detail".	93990 1er Set für B 90,0 cm ~6 Watt 93996 2er Set für B 90,0 cm ~12 Watt 94002 3er Set für B 90,0 cm ~18 Watt 94008 4er Set für B 90,0 cm ~24 Watt 94014 5er Set für B 90,0 cm ~29 Watt	236,- 356,- 467,- 574,-	236, 356, 467, 574, 678,



Individualanfertigungen Weitere Individualanfe	ertigungen a	auf Anfrage
	BestNr.	EUR
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Holztürenelemente ohne Schubkästen (Mindestmaße: B 25,0, T 25,0 / mit Füßen T 30,0 cm, H 1 Raster) Glastürenelemente ohne Schukästen nur Tiefenkürzungen möglich (Mindestmaß: T 30,0 cm) (keine Breitenänderungen bei gerundeten Fronten möglich) Unterteile nur Tiefenkürzung auf 39,1 cm möglich. Bei PSI Elementen nicht möglich	96100 96100 96100	+ 30% + 50% + 75%
Nach hinten überstehende Abdeckplatten (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 16 cm bei Tiefe 39,1 cm (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 6 cm bei Tiefe 48,7 cm (bei Unterteilen nicht möglich) (Wandbefestigung nicht möglich)	90285	11,- 79,-
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Wangen (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Typenbeschreibung) Wangen-Zwischenbauböden Eine Kürzungen Zwei Kürzungen	96101 96101	+ 25% + 50%
Durchgehende Lochreihe bei Korpussen Innenkorpus pro Korpus Außenkorpus	90065 90049	59,- 39,-
Raumteilerausführung mit gerundeten Kanten Wangen Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden Abdeckblätter (in Verbindung mit Deckenverspannern nicht möglich) Zwischenbauelemente (von hinten fest verblendet) Schubkasteneinsätze (von hinten fest verblendet) Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwendig ist (Mehrpreis bitte berechnen). Sollte die Planung keine Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Beleuchtung nicht möglich!	96103	+ 50%
Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung ohne Aufpreis einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an)	90292	367,- 57,-
Schreibplatte im Zwischenbau inkl. Kantenbearbeitung eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade beidseitig furniert, max. Länge 240,0 cm, max. Breite 90,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 30,0 cm, Stärke 2,9 cm Zur bauseitigen Montage.	90293	476,- 57,-
Wangenhängebeschlag für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau - max. Wangenhöhe 4 Raster max. Belastung/Beschlag 65 kg (Wangen oben und unten inkl. Kopfkante)	90996	75,-
Wandhängebeschlag für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen. max. Belastung/Beschlag 15 kg	90164	45,-
Zylinderschloß Ausstattung von Holztüren mit Zylinderschlössern (werden mehrere Schlösser innerhalb einer Kommission benötigt, haben diese grundsätzlich die gleiche Schließung)	90041	147,-

Deepline-Aufpreis Tabelle

Tabelle Korpusregalrückwand

Raster	Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite	
Höhe bis	bis 45,0 cm		bis 60,0 cm		bis 75,0 cm		bis 90,0 cm	
	Type	Aufpreis	Type	Aufpreis	Type	Aufpreis	Type	Aufpreis
1 R	94499	34,-	94507	42,-	94515	51,-	94523	61,-
2 R	94500	61,-	94508	76,-	94516	91,-	94524	108,-
3 R	94501	84,-	94509	108,-	94517	133,-	94525	158,-
4 R	94502	108,-	94510	143,-	94518	173,-	94526	207,-
5 R	94503	133,-	94511	173,-	94519	215,-	94527	255,-
6 R	94504	158,-	94512	207,-	94520	255,-	94528	306,-

Tabelle Vitrinenrückwand

- Aufpreis abweichende Rückwandfarbe muss nicht zusätzlich berechnet werden

Raster	Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite	
Höhe bis	bis 45,0 cm		bis 60,0 cm		bis 75,0 cm		bis 90,0 cm	
	Type	Aufpreis	Туре	Aufpreis	Type	Aufpreis	Type	Aufpreis
1 R	94471	49,-	94478	61,-	94485	72,-	94492	82,-
2 R	94472	82,-	94479	105,-	94486	125,-	94493	148,-
3 R	94473	114,-	94480	148,-	94487	181,-	94494	211,-
4 R	94474	148,-	94481	190,-	94488	234,-	94495	278,-
5 R	94475	181,-	94482	234,-	94489	287,-	94496	344,-
6 R	94476	211,-	94483	278,-	94490	344,-	94497	407,-

KIANA		
Ihre Notizen		



Musterring:

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG

Hauptstr. 134-140

33378 Rheda-Wiedenbrück

■ Tel.: +49 (0)5242 592-01

■ E-Mail: service@musterring.de

Web / Blog: www.musterring.comInstagram: www.instagram.com/Musterring

■ Facebook: www.facebook.com/Musterring